


Ventilators eurovent



- Eurovent fan design to achieve high air volume with low consumption and noise,
- Fan housing are machining in high precision in order to be easily assembled on the filed,
- Aluminium motor are design only for fan application to achieve high performance.



Front Plate

Grille made of Galvanized
กระฉับฉาบจาก วัสดุโลหะ



Fan Housing

Made of Galvanized with water outlet at the bottom.
ตัวเครื่องจาก วัสดุโลหะ นุ่มนวล พร้อมรูระบายน้ำด้านล่าง



Impeller

Six-Bladed impeller ensure high air volume.
จำนวนใบพัด 6 ใบพัด เพื่อเพิ่มแรงดันลม



Net guard

Standard protection net.
ตาข่ายป้องกัน มาตรฐาน



Shutter

Automatic shutter in Galvanized
สวต (เปิด-ปิด) Shutter วัสดุโลหะ (มาตรฐาน C)



Screw Fixing

It is possible to tension periodically the V-belt by fixing screw.
สามารถปรับตึงสายพานได้ง่าย



Pulley

Aluminium pulley with bearing inside connect directly to fan hub.
เพลาที่ทำจากอลูมิเนียม พร้อมแบริ่งในตัว เชื่อมกับแกนขับเคลื่อนมอเตอร์



Shutter Equipment

All shutter equipment design in nylon for anti-corrosion.
อุปกรณ์ตัวจาก Nylon ไร้สนิม เพื่อใช้งานตามสถานที่ (เปิด-ปิด) ได้ง่าย



Motor


1 or 3 phase motor in aluminium housing. All motor are in IP55 and INS Class F with low power consumption.
มอเตอร์ชนิดไฟฟ้าชนิดอลูมิเนียม เพื่อใช้พลังงานที่ต่ำ ไร้สนิม

AF

พัดลมระบายอากาศ



พัดลมระบายอากาศ AF-F Series
แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง



Framed


series

F

		Dimension (mm.) ± 3								kg.
Model	Diameter	A	B	C	D	E	F1	F2	T	
AF-30 F	737	950	950	482	80	785	320	310	325	50
AF-36 F	900	1080	1080	470	72	940	240	600	310	53
AF-50 F	1237	1367	1367	520	81	1300	320	727	360	72



พัดลมระบายอากาศ AF-N Series
แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง



Non shutter


series

N

		Dimension (mm.) ± 3								kg.
Model	Diameter	A	B	C	D	E	F1	F2	T	
AF-30 N	737	956	956	400	120	788	228	500	-	40
AF-36 N	900	1082	1082	400	125	940	260	560	-	51
AF-50 N	1237	1372	1372	400	97	1300	336	700	-	83



พัดลมระบายอากาศ AF-C Series
แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและซี่ตะแกรง



Complete with shutter

series

C

		Dimension (mm.) ± 3								kg.
Model	Diameter	A	B	C	D	E	F1	F2	G	
AF-30 C	737	956	956	400	120	788	228	500	470	45
AF-36 C	900	1082	1082	400	125	940	261	560	470	54
AF-50 C	1237	1372	1372	400	97	1300	336	700	470	85

AF

พัดลมระบายอากาศ

Series Code : AF-50

Diameter : 30"

Diameter : 36"

Diameter : 50"

C

3

S

S : Stainless Steel Impeller

G : Galvanize Impeller

0 : No Motor

1 : Single Phase Motor

3 : Three Phase Motor

F : Type Framed

N : Type Non shutter

C : Type te wit shutter

Performance Data

Series	dB(A)	HP	kW.	Air Volume m ³ /h				
				0 Pa	10 Pa	20 Pa	30 Pa	40 Pa
AF-30	63	1/2	0.37	15600	15150	14300	14000	13450
		3/4	0.55	16250	15620	14920	14450	13950
AF-36	63	1/2	0.37	19800	19200	18400	17850	16900
		3/4	0.55	22300	21600	20500	19900	18700
AF-50	70	1	0.75	36600	34800	33000	31250	29800
		1.5	1.10	40850	39360	37825	36280	34500

Accessories

Ventilators
eurovent

Specifications

Stand support

ชุดขาตั้งพัดลมระบายอากาศ 30" 36" 50"

Extra High 2.5 m.

ขาตั้งสูงพิเศษ 2.5 เมตร
(ขนาดรวมตัวพัดลมและขาพัดลม)



- รุ่นมาตรฐาน : ปรับมุมองศาได้
เหมาะสำหรับพัดลมระบายอากาศรุ่น F, N
- รุ่นขาสูง : ปรับมุมองศาได้
เหมาะสำหรับพัดลมระบายอากาศรุ่น F, N

คุณสมบัติ

- โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพดี
- คงทน แข็งแรง
- มีล้อสำหรับเคลื่อนที่ได้ง่าย พร้อมที่ล็อกล้อ
- มีที่ใส่สวิตช์แบบขาตั้ง และขาลูก
- ปรับมุม ขึ้นได้ทั้ง 15 องศา



AF-SS

พัดลมระบายอากาศชุดสเตนเลส

Diameter: 30"
Diameter: 36"
Diameter: 50"


AF-50

C 3 S S : Series Code

- S : Stainless Steel Impeller
- S : Stainless Steel
 - Housing
 - Casing
 - Netguard
 - Support (เสาค้ำ)
 - Bolt & nut
 - Shutter *เฉพาะรุ่น C*
- 0 : No Motor
- 1 : Single Phase Motor
- 3 : Three Phase Motor
- N : Type Non shutter
- C : Type te wit shutter

Series Stainless	dB(A)	HP	kW.
AF-30	63	1/2	0.37
AF-36	63	3/4	0.55
AF-50	70	1.5	1.10

พัดลมระบายอากาศ AF-N SS Series
แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหน้า-หลัง




Non shutter

series **N**

		Dimension (mm.) ±3								
Model	Diameter	A	B	C	D	E	F1	F2	T	kg.
AF-30 N	737	956	956	400	120	788	228	500	-	40
AF-36 N	900	1082	1082	400	125	940	260	560	-	51
AF-50 N	1237	1372	1372	400	97	1300	336	700	-	83

พัดลมระบายอากาศ AF-C SS Series
แบบมีโครง พร้อมตะแกรงหลังและซี่ตาต่อ



Complete with shutter

series **C**

		Dimension (mm.) ±3								
Model	Diameter	A	B	C	D	E	F1	F2	G	kg.
AF-30 C	737	956	956	400	120	788	228	500	470	45
AF-36 C	900	1082	1082	400	125	940	261	560	470	54
AF-50 C	1237	1372	1372	400	97	1300	336	700	470	85