
Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 1/4” 6p

2335 M

- 1/4” drive
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






2335 S

- 1/4” drive
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1






รหัสสินค้า		mm/inch	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0101001	233504M	4	6.8	11.8	4	24	20	**47**
KI-0101002	233545M	4.5	7.4	11.8	5	24	20	**47**
KI-0101003	233505M	5	8.0	11.8	6	24	20	**47**
KI-0101004	233555M	5.5	8.7	11.8	6	24	20	**47**
KI-0101005	233506M	6	9.2	11.8	7	24	20	**47**
KI-0101006	233507M	7	10.3	11.8	7	24	20	**47**
KI-0101007	233508M	8	11.4	11.8	8	24	20	**47**
KI-0101008	233509M	9	12.8	12.0	8	24	20	**47**
KI-0101009	233510M	10	14.3	13.0	9	24	12	**50**
KI-0101010	233511M	11	15.8	14.2	9	24	12	**50**
KI-0101011	233512M	12	16.8	15.5	9	24	12	**50**
KI-0101012	233513M	13	17.8	16.5	9	24	12	**50**
KI-0101013	233514M	14	19.6	18.5	9	24	10	**50**
KI-0102001	233505S	5/32	6.8	11.8	4	24	20	**47**
KI-0102002	233506S	3/16	7.9	11.8	6	24	20	**47**
KI-0102003	233507S	7/32	8.7	11.8	6	24	20	**47**
KI-0102004	233508S	1/4	9.5	11.8	7	24	20	**47**
KI-0102005	233509S	9/32	10.3	11.8	7	24	20	**47**
KI-0102006	233510S	5/16	11.4	11.8	8	24	20	**47**
order	233511S	11/32	13.7	12.2	8	24	20	*
KI-0102007	233512S	3/8	14.2	13.0	8	24	12	**50**
KI-0102008	233514S	7/16	15.8	14.2	9	24	12	**50**
order	233515S	15/32	16.8	15.5	9	24	12	*
KI-0102009	233516S	1/2	17.6	16.5	9	24	12	**50**

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 1/4” 6p

2235 M

- 1/4” drive deep version
- 6 points
- Metric size
- DIN 3124






2235 S

- 1/4” drive deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1






รหัสสินค้า		mm/inch	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0201001	223504M	4	6.8	11.8	6	50	20	**72**
KI-0201002	223545M	4.5	7.4	11.8	7	50	20	**72**
KI-0201003	223505M	5	8.0	11.8	7	50	20	**72**
KI-0201004	223555M	5.5	8.7	11.8	9	50	20	**72**
KI-0201005	223506M	6	9.2	11.8	9	50	20	**72**
KI-0201006	223507M	7	10.3	11.8	15	50	20	**75**
KI-0201007	223508M	8	11.8	11.8	15	50	20	**75**
KI-0201008	223509M	9	13.0	13.0	15	50	15	**75**
KI-0201009	223510M	10	14.5	14.5	15	50	15	**75**
KI-0201010	223511M	11	15.8	15.8	21	50	15	**85**
KI-0201011	223512M	12	16.8	16.8	21	50	15	**85**
KI-0201012	223513M	13	17.8	17.8	21	50	15	**85**
order	223514M	14	19.8	19.8	21	50	15	*
KI-0202001	223505S	5/32	6.8	11.8	6	50	20	**72**
KI-0202002	223506S	3/16	7.9	11.8	7	50	20	**72**
KI-0202003	220507S	7/32	8.7	11.8	9	50	20	**72**
KI-0202004	223508S	1/4	9.5	11.8	9	50	20	**72**
order	223509S	9/32	10.3	11.8	15	50	20	*
KI-0202005	220510S	5/16	11.8	11.8	15	50	20	**75**
order	223511S	11/32	13.0	13.0	15	50	20	*
KI-0202006	220512S	3/8	14.5	14.5	15	50	15	**75**
KI-0202007	223514S	7/16	15.8	15.8	21	50	15	**85**
KI-0202008	220516S	1/2	17.6	17.6	21	50	15	**85**

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 1/4” 8p

2310 M

- 1/4” drive
- 8 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3120






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0103001	231008M	8	14.3	13.0	9	24	12	**50**
KI-0103002	231010M	10	17.6	16.5	9	24	12	**50**

2310 S

- 1/4” drive
- 8 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1






รหัสสินค้า		(Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0104001	231012S	5 / 16	14.3	13.0	9	24	12	**50**
KI-0104002	231010S	3 / 8	17.6	16.5	9	24	12	**50**

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 1/4” 12p

2330 M

- 1/4” drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1





รหัสสินค้า		(Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0105001	233008S	1 / 4	9.5	11.8	7	24	20	**47**


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 3/8” 6p

3335 M

- 3/8” drive
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0106001	333506M	6	9.8	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0106002	333507M	7	10.8	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0106003	333508M	8	12.0	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0106004	333509M	9	13.2	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0106005	333510M	10	14.5	17.8	9.0	27	12	**58**
KI-0106006	333511M	11	15.8	17.8	9.0	27	12	**58**
KI-0106007	333512M	12	16.8	17.8	9.0	27	12	**58**
KI-0106008	333513M	13	17.8	16.8	9.0	27	10	**62**
KI-0106009	333514M	14	19.6	17.5	11.0	29	10	**62**
KI-0106010	333515M	15	20.8	18.0	11.0	29	10	**68**
KI-0106011	333516M	16	21.8	19.0	11.0	29	10	**68**
KI-0106012	333517M	17	23.4	20.0	11.0	29	10	**68**
KI-0106013	333518M	18	24.7	21.0	13.0	29	10	**72**
KI-0106014	333519M	19	25.8	22.0	13.0	29	10	**72**
KI-0106015	333520M	20	27.1	24.0	13.0	32	10	**105**
KI-0106016	333521M	21	27.8	24.0	13.0	32	10	**105**
KI-0106017	333522M	22	29.6	26.0	15.0	32	10	**115**
KI-0106018	333523M	23	29.6	26.0	15.0	32	10	**125**
order	333524M	24	31.8	26.0	17.0	32	8	*

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 3/8” 6p

3235 M

- 3/8” drive deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0203001	323507M	7	10.8	17.2	10.0	63	20	**97**
KI-0203002	323508M	8	12.0	17.8	12.0	63	18	**97**
KI-0203003	323509M	9	13.2	17.8	12.0	63	18	**97**
KI-0203004	323510M	10	14.5	17.8	12.0	63	15	**97**
KI-0203005	323511M	11	15.8	17.8	15.0	63	15	**97**
KI-0203006	323512M	12	16.8	17.8	15.0	63	15	**97**
KI-0203007	323513M	13	17.8	16.8	15.0	63	15	**106**
KI-0203008	323514M	14	19.7	17.5	16.0	63	12	**106**
KI-0203009	323515M	15	20.8	18.0	18.0	63	10	**112**
KI-0203010	323516M	16	21.8	19.0	18.0	63	8	**112**
KI-0203011	323517M	17	23.5	20.0	18.0	63	8	**130**
KI-0203012	323518M	18	24.7	21.0	20.0	63	6	**130**
KI-0203013	323519M	19	25.8	21.0	20.0	63	6	**130**
KI-0203014	323521M	21	27.8	23.0	20.0	63	6	**155**
KI-0203015	323522M	22	29.7	25.0	20.0	63	6	**175**
order	323524M	24	31.8	25.0	25.0	63	6	*

3235 S

- 3/8” drive deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1





รหัสสินค้า		(Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0204001	323510S	5/16	12.0	16.8	12.0	63	18	**97**
KI-0204002	323512S	3/8	14.0	16.8	12.0	63	15	**97**
KI-0204003	323514S	7/16	15.8	16.8	15.0	63	15	**97**
KI-0204004	323516S	1/2	17.8	16.8	15.0	63	15	**106**
KI-0204005	323518S	9/16	19.7	17.5	16.0	63	12	**106**
KI-0204006	323520S	5/8	21.8	19.0	18.0	63	8	**112**
KI-0204007	323522S	11/16	23.8	20.0	18.0	63	8	**118**
KI-0204008	323524S	3/4	25.8	21.0	20.0	63	6	**130**
KI-0204009	323526S	13/16	27.8	23.0	20.0	63	6	**155**


ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 3/8” 12p

Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

3330 M

- 3/8” drive
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0107001	333006M	6	9.8	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0107002	333007M	7	10.8	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0107003	333008M	8	12.0	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0107004	333009M	9	13.2	17.8	7.0	27	12	**58**
KI-0107005	333010M	10	14.5	17.8	9.0	27	12	**58**
KI-0107006	333011M	11	15.8	17.8	9.0	27	12	**58**
KI-0107007	333012M	12	16.8	17.8	9.0	27	12	**58**
KI-0107008	333013M	13	17.8	16.8	9.0	27	12	**62**
KI-0107009	333014M	14	19.6	17.5	11.0	29	10	**62**
KI-0107010	333015M	15	20.8	18.0	11.0	29	10	**68**
KI-0107011	333016M	16	21.8	19.0	11.0	29	10	**68**
KI-0107012	333017M	17	23.4	20.0	11.0	29	10	**68**
KI-0107013	333018M	18	24.7	21.0	13.0	29	10	**72**
KI-0107014	333019M	19	25.8	22.0	13.0	29	10	**72**
KI-0107015	333020M	20	27.1	24.0	13.0	32	10	**105**
KI-0107016	333021M	21	27.8	24.0	13.0	32	10	**105**
KI-0107017	333022M	22	29.7	26.0	15.0	32	10	**115**
order	333024M	24	31.8	26.0	17.0	32	8	*

3330 S

- 3/8” drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1





รหัสสินค้า		(Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0108001	333008S	1/4	10.0	16.8	7.0	27	12	**58**
KI-0108002	333010S	5/16	12.0	16.8	7.0	27	12	**58**
order	333011S	11/32	13.2	16.8	7.0	27	12	*
KI-0108003	333012S	3/8	14.0	16.8	9.0	27	12	**58**
KI-0108004	333014S	7/16	15.8	16.8	9.0	27	12	**58**
order	333015S	15/32	16.8	17.8	9.0	27	12	*
KI-0108005	333016S	1/2	17.8	16.8	9.0	27	12	**58**
KI-0108006	333018S	9/16	19.7	17.5	11.0	29	10	**62**
order	333019S	19/32	20.8	18.0	11.0	29	10	*
KI-0108007	333020S	5/8	21.8	19.0	11.0	29	10	**68**
KI-0108008	333022S	11/16	23.8	20.0	11.0	29	10	**68**
KI-0108009	333024S	3/4	25.8	22.0	13.0	29	10	**72**
KI-0108010	333026S	13/16	27.8	24.0	13.0	32	10	**107**
KI-0108011	333028S	7/8	29.7	26.0	15.0	32	10	**115**


ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 1/2” 6p

Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

4335 M

- 1/2” drive
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0109001	433508M	8	13.2	23.3	7.0	38	10	**77**
KI-0109002	433509M	9	14.0	23.3	7.0	38	10	**77**
KI-0109003	433510M	10	15.0	23.3	8.0	38	10	**77**
KI-0109004	433511M	11	16.4	23.3	8.0	38	10	**77**
KI-0109005	433512M	12	17.8	23.3	9.0	38	10	**77**
KI-0109006	433513M	13	19.0	23.3	10.0	38	10	**81**
KI-0109007	433514M	14	20.4	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0109008	433515M	15	21.6	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0109009	433516M	16	22.9	24.0	11.0	38	10	**92**
KI-0109010	433517M	17	24.0	22.5	12.0	38	10	**103**
KI-0109011	433518M	18	25.2	23.0	13.0	38	10	**103**
KI-0109012	433519M	19	26.8	23.0	13.0	38	10	**103**
KI-0109013	433520M	20	28.0	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0109014	433521M	21	29.2	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0109015	433522M	22	30.2	24.0	15.0	40	10	**134**
KI-0109016	433523M	23	31.4	25.0	15.0	40	8	**142**
KI-0109017	433524M	24	32.6	26.0	17.0	42	8	**142**
KI-0109018	433525M	25	34.0	27.0	17.0	42	8	**155**
KI-0109019	433526M	26	35.3	28.0	17.0	42	6	**155**
KI-0109020	433527M	27	36.6	28.0	19.0	42	6	**185**
KI-0109021	433528M	28	37.8	30.0	20.0	42	6	**185**
KI-0109022	433529M	29	39.0	30.0	21.0	44	6	**185**
KI-0109023	433530M	30	40.0	29.5	21.0	44	6	**200**
KI-0109024	433532M	32	42.5	30.0	23.0	44	6	**200**
KI-0109025	433533M	33	43.0	30.0	24.0	46	6	**290**
KI-0109026	433534M	34	45.0	30.0	24.0	46	6	**305**
KI-0109028	433536M	36	47.0	32.0	24.0	46	6	**345**
KI-0109030	433538M	38	49.0	34.0	25.0	50	6	**360**
KI-0109031	433539M	39	50.0	34.0	25.0	50	6	**375**
KI-0109033	433541M	41	53.0	36.0	27.0	53	6	**410**
KI-0109038	433546M	46	59.0	40.0	30.0	58	4	**530**

4335 S

- 1/2” drive
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1





รหัสสินค้า		(Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0110001	433510S	5/16	13.2	21.8	7.0	38	10	**77**
KI-0110002	433512S	3/8	15.0	21.8	7.0	38	10	**77**
KI-0110003	433514S	7/16	16.4	23.3	8.0	38	10	**77**
order	433515S	15/32	17.8	23.3	9.0	38	10	*
KI-0110004	433516S	1/2	19.0	23.3	10.0	38	10	**77**
KI-0110005	433518S	9/16	20.4	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0110006	433519S	19/32	21.6	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0110007	433520S	5/8	22.9	24.0	11.0	38	10	**81**
KI-0110008	433522S	11/16	24.0	22.5	12.0	38	10	**103**
KI-0110009	433524S	3/4	26.8	23.0	13.0	38	10	**103**
KI-0110010	433525S	25/32	28.0	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0110011	433526S	13/16	28.6	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0110012	433528S	7/8	30.2	24.0	15.0	40	10	**134**
KI-0110013	433530S	15/16	32.6	26.0	17.0	42	8	**142**
KI-0110014	433532S	1	34.8	26.8	17.0	42	8	**155**
KI-0110015	433534S	1-1/16	36.6	28.0	19.0	42	6	**185**
KI-0110016	433536S	1-1/8	39.0	30.0	21.0	44	6	**185**
KI-0110017	433538S	1-3/16	40.0	29.5	21.0	44	6	**200**
KI-0110018	433540S	1-1/4	42.5	30.0	23.0	44	6	**200**


ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 1/2” 12p

Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

4330 M

- 1/2” drive
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0111001	433008M	8	13.2	23.3	7.0	38	10	**77**
KI-0111002	433009M	9	14.0	23.3	7.0	38	10	**77**
KI-0111003	433010M	10	15.0	23.3	8.0	38	10	**77**
KI-0111004	433011M	11	16.4	23.3	8.0	38	10	**77**
KI-0111005	433012M	12	17.8	23.3	9.0	38	10	**77**
KI-0111006	433013M	13	19.0	23.3	10.0	38	10	**81**
KI-0111007	433014M	14	20.4	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0111008	433015M	15	21.6	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0111009	433016M	16	22.9	24.0	11.0	38	10	**92**
KI-0111010	433017M	17	24.0	22.5	12.0	38	10	**103**
KI-0111011	433018M	18	25.2	23.0	13.0	38	10	**103**
KI-0111012	433019M	19	26.8	23.0	13.0	38	10	**103**
KI-0111013	433020M	20	28.0	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0111014	433021M	21	29.2	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0111015	433022M	22	30.2	24.0	15.0	40	10	**134**
KI-0111016	433023M	23	31.4	25.0	15.0	40	8	**142**
KI-0111017	433024M	24	32.6	26.0	17.0	42	8	**142**
KI-0111018	433025M	25	34.0	27.0	17.0	42	8	**155**
KI-0111019	433026M	26	35.3	28.0	17.0	42	6	**155**
KI-0111020	433027M	27	36.6	28.0	19.0	42	6	**185**
KI-0111021	433028M	28	37.8	30.0	20.0	42	6	**185**
KI-0111022	433029M	29	39.0	30.0	21.0	44	6	**185**
KI-0111023	433030M	30	40.0	29.5	21.0	44	6	**200**
KI-0111031	433031M	31	41.0	30.0	23.0	44	6	**200**
KI-0111024	433032M	32	42.5	30.0	23.0	44	6	**200**
KI-0111025	433033M	33	43.5	30.0	24.0	46	6	**290**
KI-0111028	433036M	36	47.5	32.0	24.0	46	6	**345**

4330 S

- 1/2” drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1





รหัสสินค้า		(Inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0112001	433010S	5/16	13.2	21.8	7.0	38	10	**77**
KI-0112002	433012S	3/8	15.0	21.8	7.0	38	10	**77**
KI-0112003	433014S	7/16	16.4	23.3	8.0	38	10	**77**
KI-0112019	433015S	15/32	18.0	23.3	9.0	38	10	**77**
KI-0112004	433016S	1/2	19.0	23.3	10.0	38	10	**77**
KI-0112005	433018S	9/16	20.4	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0112006	433019S	19/32	21.6	23.3	11.0	38	10	**81**
KI-0112007	433020S	5/8	22.9	24.0	11.0	38	10	**81**
KI-0112008	433022S	11/16	24.0	22.5	12.0	38	10	**103**
KI-0112009	433024S	3/4	26.8	23.0	13.0	38	10	**103**
KI-0112010	433025S	25/32	28.0	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0112011	433026S	13/16	28.6	23.0	13.0	38	10	**117**
KI-0112012	433028S	7/8	30.2	24.0	15.0	40	10	**134**
KI-0112013	433030S	15/16	32.6	26.0	17.0	42	8	**142**
KI-0112014	433032S	1	34.8	26.8	17.0	42	8	**155**
KI-0112015	433034S	1-1/16	36.6	28.0	19.0	42	8	**185**
KI-0112016	433036S	1-1/8	39.0	30.0	19.0	44	6	**185**
KI-0112017	433038S	1-3/16	40.0	29.5	20.0	44	6	**200**
KI-0112018	433040S	1-1/4	42.5	30.0	22.0	44	6	**200**


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 1/2” 6p

4235 M



- 1/2” drive deep version
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3124




รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0205001	423508M	8	13.2	22.0	15.0	77	6	**180**
KI-0205002	423509M	9	14.0	22.0	15.0	77	6	**180**
KI-0205003	423510M	10	15.2	23.7	25.0	77	6	**180**
KI-0205004	423511M	11	16.3	23.7	25.0	77	6	**180**
KI-0205005	423512M	12	17.7	23.7	26.0	77	6	**180**
KI-0205006	423513M	13	18.7	23.7	27.0	77	6	**190**
KI-0205007	423514M	14	20.2	23.7	35.0	77	6	**190**
KI-0205008	423515M	15	21.3	23.7	35.0	77	6	**210**
KI-0205009	423516M	16	22.6	23.7	35.0	77	6	**210**
KI-0205010	423517M	17	23.7	22.0	35.0	77	6	**210**
KI-0205011	423518M	18	25.5	22.0	35.0	77	6	**225**
KI-0205012	423519M	19	26.7	23.0	35.0	77	6	**225**
KI-0205013	423520M	20	27.7	24.0	35.0	77	6	**225**
KI-0205014	423521M	21	28.7	25.0	35.0	77	6	**250**
KI-0205015	423522M	22	29.8	26.0	35.0	77	6	**250**
KI-0205016	423523M	23	31.5	27.5	35.0	77	5	**250**
KI-0205017	423524M	24	31.8	28.5	35.0	77	5	**285**
KI-0205250	423525M	25	33.8	29.5	34.0	77	5	**355**
KI-0205018	423526M	26	34.8	30.5	34.0	77	5	**355**
KI-0205019	423527M	27	36.6	31.5	34.0	77	5	**355**
KI-0205020	423528M	28	37.8	32.5	34.0	77	5	**385**
KI-0205021	423529M	29	38.8	33.5	34.0	77	5	**385**
KI-0205022	423530M	30	39.8	34.5	34.0	77	5	**425**
KI-0205023	423532M	32	41.8	36.5	34.0	77	5	**425**
KI-0205033	423533M	33	43.8	38.5	35.0	77	5	**430**
KI-0205034	423534M	34	44.8	38.5	35.0	77	2	**450**
KI-0205036	423536M	36	46.8	40.5	36.0	77	2	**460**
KI-0205038	423538M	38	49.0	40.5	38.0	77	2	**460**
KI-0205041	423541M	41	53.0	40.5	40.0	77	2	**480**

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 1/2” 12p

4230 M



- 1/2” drive deep version
- 12 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3124



รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0206001	423008M	8	13.2	22.0	15.0	77	6	**180**
KI-0206002	423009M	9	14.0	22.0	15.0	77	6	**180**
KI-0206003	423010M	10	15.2	23.7	25.0	77	6	**180**
KI-0206004	423011M	11	16.3	23.7	25.0	77	6	**180**
KI-0206005	423012M	12	17.7	23.7	26.0	77	6	**180**
KI-0206006	423013M	13	18.7	23.7	27.0	77	6	**190**
KI-0206007	423014M	14	20.2	23.7	35.0	77	6	**190**
KI-0206008	423015M	15	21.3	23.7	35.0	77	6	**210**
KI-0206009	423016M	16	22.6	23.7	35.0	77	6	**210**
KI-0206010	423017M	17	23.7	22.0	35.0	77	6	**210**
KI-0206011	423018M	18	25.5	22.0	35.0	77	6	**225**
KI-0206012	423019M	19	26.7	23.0	35.0	77	6	**225**
KI-0206013	423020M	20	27.7	24.0	35.0	77	6	**225**
KI-0206014	423021M	21	28.7	25.0	35.0	77	6	**250**
KI-0206015	423022M	22	29.8	26.0	35.0	77	6	**250**
KI-0206016	423023M	23	31.5	27.5	35.0	77	5	**250**
KI-0206017	423024M	24	31.8	28.5	35.0	77	5	**285**
KI-0206250	423025M	25	33.8	29.5	34.0	77	5	**355**
KI-0206018	423026M	26	34.8	30.5	34.0	77	5	**355**
KI-0206019	423027M	27	36.6	31.5	34.0	77	5	**355**
KI-0206020	423028M	28	37.8	32.5	34.0	77	5	**385**
KI-0206021	423029M	29	38.8	33.5	34.0	77	5	**385**
KI-0206022	423030M	30	39.8	34.5	34.0	77	5	**425**
KI-0206023	423032M	32	41.8	36.5	34.0	77	5	**425**
KI-0206033	423033M	33	43.8	38.5	35.0	77	5	**430**
KI-0206034	423034M	34	44.8	38.5	35.0	77	5	**450**
KI-0206036	423036M	36	46.8	40.5	36.0	77	5	**460**


Deep Socket

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 1/2” 6p

4245 M

- 1/2” drive
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3124





ยาว 90 mm

Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.


รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0210008	424508M	8	13.2	22.0	9.0	90	6	**240**
KI-0210009	424509M	9	14.0	22.0	10.0	90	6	**240**
KI-0210010	424510M	10	15.2	23.7	11.0	90	6	**250**
KI-0210012	424512M	12	17.7	23.7	13.0	90	6	**250**
KI-0210013	424513M	13	18.7	23.7	14.0	90	6	**250**
KI-0210014	424514M	14	20.2	23.7	15.0	90	6	**250**

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 1/2” 6p

4255 M

- 1/2” drive
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3120





ยาว 120 mm


รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0211008	425508M	8	13.2	22.0	9.0	120	6	**300**
KI-0211009	425509M	9	14.0	22.0	10.0	120	6	**300**
KI-0211010	425510M	10	15.2	23.7	11.0	120	6	**310**
KI-0211012	425512M	12	17.7	23.7	13.0	120	6	**310**
KI-0211013	425513M	13	18.7	23.7	14.0	120	6	**320**
KI-0211014	425514M	14	20.2	23.7	15.0	120	6	**320**

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 3/4” 12p

6230 M

- 3/4” drive
- 12 points
- Metric size
- DIN 3124, ISO 2725-1





รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0215030	623030M	30	42.0	38.0	31	90	1 / 24	**440**
KI-0215032	623032M	32	44.0	38.0	34	90	1 / 24	**460**
KI-0215033	623033M	33	46.0	39.0	34	90	1 / 24	**480**
KI-0215036	623036M	36	50.0	42.0	37	90	1 / 24	**500**
KI-0215039	623039M	39	53.0	45.0	41	90	1 / 24	**550**
KI-0215041	623041M	41	56.0	45.0	41	90	1 / 24	**600**
KI-0215046	623046M	46	62.0	48.0	46	95	1 / 10	**740**
KI-0215050	623050M	50	68.0	48.0	50	95	1 / 10	**840**

ลูกบ๊อกหัวเทียน แกนยาง รู 1/2”


4635 M

- 1/2” drive spark plug sockets
- 6 points
- Size combined
  -16.0mm (5/8”)
  -20.8mm (13/16”)
- Inside sleeve
  -rubber
- DIN 3120



463516


463521



Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

รหัสสินค้า		TYPE	SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0301003	463514RC	6 points Rubber	14.0 (9/16”)	70	12	**131**
KI-0301001	463516	6 points Rubber	16.0 (5/8”)	70	10	**131**
KI-0301004	463518C	6 points Rubber	18.0	65	12	**140**
KI-0301002	463521	6 points Rubber	20.8 (13/16”)	70	12	**144**

ลูกบ๊อกหัวเทียน แกนแม่เหล็ก รู 3/8”


3660 M
3665 M

- 3/8” drive spark plug sockets
- 6 / 12 points
- Size combined
  - 16.0mm (5/8”)
  - 20.8mm (13/16”)
- Inside sleeve
  - magnet
- DIN 3120


366016


366021


366521



รหัสสินค้า		TYPE	SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0302001	366516	6 points Magnet	16.0 (5/8”)	70	10	**255**
KI-0302002	366521	6 points Magnet	20.8 (13/16”)	70	12	**310**
KI-0303001	366021	12 points Magnet	20.8 (13/16”)	70	12	**310**

ลูกบ๊อกหัวเทียน แกนแม่เหล็ก รู 1/2”


4660 M
4665 M

- 1/2” drive spark plug sockets
- 6 / 12 points
- Size combined
  -16.0mm (5/8”)
  -20.8mm (13/16”)
- Inside sleeve
  -magnet
- DIN 3120


466016


466521


466021




รหัสสินค้า		TYPE	SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0304001	466516	6 points Magnet	16.0 (5/8”)	70	10	**255**
KI-0304002	466521	6 points Magnet	20.8 (13/16”)	70	12	**310**
KI-0305001	466021	12 points Magnet	20.8 (13/16”)	70	12	**310**

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 3/4” 6p

6335 M

- 3/4” drive
  standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on
  square driving side
- DIN 3124







633570M

Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0113001	633517M	17	26	36	14	52	8	**200**
KI-0113002	633518M	18	28	36	14	52	8	**200**
KI-0113003	633519M	19	30	36	14	52	8	**200**
KI-0113004	633520M	20	31	36	16	52	8	**205**
KI-0113005	633521M	21	32	36	16	52	8	**205**
KI-0113006	633522M	22	33	36	16	52	8	**205**
KI-0113007	633523M	23	34	36	16	52	8	**205**
KI-0113008	633524M	24	35	36	17	52	8	**225**
KI-0113009	633525M	25	35	36	17	52	8	**225**
KI-0113010	633526M	26	36	35	17	52	8	**225**
KI-0113011	633527M	27	38	36	19	52	8	**242**
KI-0113012	633528M	28	39	36	19	52	8	**242**
KI-0113013	633529M	29	40	38	19	52	8	**260**
KI-0113014	633530M	30	42	38	21	54	6	**260**
KI-0113015	633531M	31	43	38	23	55	6	**290**
KI-0113016	633532M	32	44	38	23	56	6	**290**
KI-0113017	633533M	33	46	40	23	56	6	**325**
KI-0113018	633534M	34	47	42	24	57	6	**325**
KI-0113019	633535M	35	48	42	25	58	6	**325**
KI-0113020	633536M	36	50	42	25	58	6	**375**
KI-0113021	633537M	37	51	45	25	59	6	**375**
KI-0113022	633538M	38	52	45	27	60	6	**375**
KI-0113023	633539M	39	53	45	28	61	4	**430**
KI-0113024	633540M	40	54	45	28	62	4	**430**
KI-0113025	633541M	41	56	45	29	64	4	**450**
KI-0113026	633542M	42	57	45	29	64	4	**485**
KI-0113027	633543M	43	58	45	29	65	4	**555**
KI-0113028	633544M	44	60	48	31	66	4	**555**
KI-0113029	633545M	45	61	48	33	67	4	**555**
KI-0113030	633546M	46	62	48	33	68	4	**590**
KI-0113031	633547M	47	63	48	33	69	4	**625**
KI-0113032	633548M	48	64	48	34	70	2	**625**
KI-0113033	633549M	49	66	48	34	70	2	**660**
KI-0113034	633550M	50	68	48	34	72	2	**660**
KI-0113035	633551M	51	69	50	35	73	1	**760**
KI-0113036	633552M	52	69	50	35	73	1	**760**
KI-0113037	633553M	53	70	50	35	74	1	**760**
KI-0113038	633554M	54	72	50	35	75	1	**900**
KI-0113039	633555M	55	74	50	37	76	1	**900**
KI-0113040	633556M	56	75	50	37	76	1	**975**
KI-0113041	633557M	57	76	50	37	76	1	**975**
KI-0113042	633558M	58	78	50	37	78	1	**975**
KI-0113043	633559M	59	78	50	37	78	1	**1,110**
KI-0113044	633560M	60	80	50	40	78	1	**1,110**
KI-0113062	633562M	62	82	55	40	81	1	**1,250**
KI-0113045	633563M	63	83	55	40	81	1	**1,250**
KI-0113064	633564M	64	84	55	40	81	1	**1,560**
KI-0113046	633565M	65	85	58	43	83	1	**1,560**
KI-0113047	633570M	70	92	58	46	88	1	**1,900**


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 3/4” 12p

6330 M

- 3/4” drive
- standard length
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124






รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0114022	633017M	17	26	36	14	52	8	**200**
KI-0114001	633019M	19	30	36	14	52	8	**200**
KI-0114002	633021M	21	32	36	16	52	8	**205**
KI-0114003	633022M	22	33	36	16	52	8	**205**
KI-0114004	633023M	23	34	36	16	52	8	**205**
KI-0114005	633024M	24	35	36	17	52	8	**225**
KI-0114006	633026M	26	36	35	17	52	8	**225**
KI-0114007	633027M	27	38	36	19	52	8	**242**
KI-0114008	633028M	28	39	36	19	52	8	**242**
KI-0114009	633029M	29	40	38	19	52	8	**260**
KI-0114010	633030M	30	42	38	21	54	6	**260**
KI-0114011	633032M	32	44	38	23	56	6	**290**
KI-0114012	633033M	33	46	40	23	56	6	**325**
KI-0114013	633034M	34	47	42	24	57	6	**325**
KI-0114014	633035M	35	48	42	25	58	6	**325**
KI-0114015	633036M	36	50	42	25	58	6	**375**
KI-0114016	633038M	38	52	45	27	60	6	**375**
KI-0114017	633041M	41	56	45	29	64	4	**450**
KI-0114018	633042M	42	57	45	29	64	4	**485**
KI-0114019	633046M	46	62	47	34	68	4	**555**
KI-0114020	633048M	48	64	48	34	70	2	**625**
KI-0114021	633050M	50	68	48	34	72	2	**660**
KI-0114054	633054M	54	72	50	35	75	1	**900**
KI-0114055	633055M	55	74	50	37	76	1	**900**
KI-0114058	633058M	58	78	50	37	78	1	**975**
KI-0114060	633060M	60	80	50	40	78	1	**1110**
KI-0114063	633063M	63	83	55	40	81	1	**1250**
KI-0114065	633065M	65	85	58	43	83	1	**1560**
KI-0114070	633070M	70	92	58	46	88	1	**1900**

ลูกบ๊อก สั้น สีขาว รู 3/4” 12p

6330 S

- 3/4” drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1





รหัสสินค้า		(inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0115022	633022	11/16	26	35.7	14	50.8	8	**205**
KI-0115024	633024	3/4	30	35.7	14	50.8	8	**205**
KI-0115026	633026	13/16	32	35.7	16	50.8	8	**205**
KI-0115028	633028	7/8	33	35.7	16	51	8	**205**
KI-0115030	633030	15/16	35	35.7	17	51	8	**225**
KI-0115032	633032	1	35	35.7	17	52	8	**225**
KI-0115034	633034	1-1/16	38	36	19	52	8	**225**
KI-0115036	633036	1-1/8	40	38	19	52	8	**260**
KI-0115038	633038	1-3/16	42	38	21	54	6	**260**
KI-0115040	633040	1-1/4	44	38	23	56	6	**290**
KI-0115042	633042	1-5/16	46	39	23	56	6	**325**
KI-0115044	633044	1-3/8	48	42	25	58	6	**325**
KI-0115046	633046	1-7/16	50	42	25	58	6	**375**
KI-0115048	633048	1-1/2	52	45	27	60	6	**375**
KI-0115050	633050	1-9/16	54	45	28	62	4	**410**
KI-0115052	633052	1-5/8	56	45	29	64	4	**410**
KI-0115054	633054	1-11/16	58	45	29	65	4	**555**
KI-0115056	633056	1-3/4	60	48	31	66	4	**555**
KI-0115058	633058	1-13/16	62	48	34	68	4	**555**
KI-0115060	633060	1-7/8	64	48	34	70	2	**625**
KI-0115062	633062	1-15/16	66	48	34	70	2	**660**
KI-0115064	633064	2	68	48	34	72	2	**660**
KI-0115066	633066	2-1/16	70	50	35	74	1	**760**
KI-0115068	633068	2-1/8	72	50	35	75	1	**900**
KI-0115070	633070	2-3/16	74	50	37	76	1	**900**
KI-0115072	633072	2-1/4	76	50	37	76	1	**900**
KI-0115074	633074	2-5/16	78	50	37	78	1	**975**
KI-0115076	633076	2-3/8	80	50	40	78	1	**975**
KI-0115078	633078	2-7/16	82	55	40	81	1	**1250**
KI-0115080	633080	2-1/2	84	55	40	81	1	**1560**
KI-0115082	633082	2-9/16	85	58	43	83	1	**1560**
KI-0115084	633084	2-5/8	86	58	43	83	1	**1560**
KI-0115086	633086	2-11/16	90	58	43	85	1	**1900**
KI-0115088	633088	2-3/4	92	58	46	88	1	**1900**


Deep Socket

ลูกบ๊อก ยาว สีขาว รู 3/4” 6p

6235 M NEW

- 3/4” drive
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3124





ยาว 90 mm

Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.


รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0214017	623517M	17	26	36	20	90	2	**390**
KI-0214018	623518M	18	28	36	20	90	2	**390**
KI-0214019	623519M	19	30	36	20	90	2	**390**
KI-0214020	623520M	20	31	36	22	90	2	**390**
KI-0214021	623521M	21	32	36	22	90	2	**390**
KI-0214022	623522M	22	33	36	22	90	2	**400**
KI-0214023	623523M	23	34	36	24	90	2	**400**
KI-0214024	623524M	24	35	36	24	90	2	**420**
KI-0214025	623525M	25	35	36	25	90	2	**420**
KI-0214026	623526M	26	36	35	25	90	1	**420**
KI-0214027	623527M	27	38	36	28	90	1	**430**
KI-0214028	623528M	28	39	36	28	90	1	**430**
KI-0214029	623529M	29	40	38	28	90	1	**440**
KI-0214030	623530M	30	42	38	31	90	1	**440**
KI-0214031	623531M	31	43	38	34	90	1	**460**
KI-0214032	623532M	32	44	38	34	90	1	**460**
KI-0214033	623533M	33	46	40	34	90	1	**480**
KI-0214034	623534M	34	47	42	34	90	1	**480**
KI-0214035	623535M	35	48	42	37	90	1	**480**
KI-0214036	623536M	36	50	42	37	90	1	**500**
KI-0214037	623537M	37	51	45	37	90	1	**530**
KI-0214038	623538M	38	52	45	41	90	1	**540**
KI-0214039	623539M	39	53	45	41	90	1	**550**
KI-0214040	623540M	40	54	45	41	90	1	**550**
KI-0214041	623541M	41	56	45	41	90	1	**600**
KI-0214042	623542M	42	57	45	46	95	1	**640**
KI-0214043	623543M	43	58	45	46	95	1	**700**
KI-0214044	623544M	44	60	48	46	95	1	**720**
KI-0214045	623545M	45	61	48	46	95	1	**740**
KI-0214046	623546M	46	62	48	46	95	1	**740**
KI-0214047	623547M	47	63	48	46	95	1	**780**
KI-0214048	623548M	48	64	48	50	95	1	**780**
KI-0214049	623549M	49	66	48	50	95	1	**840**
KI-0214050	623550M	50	68	48	50	95	1	**840**
KI-0214051	623551M	51	69	50	50	95	1	**950**
KI-0214052	623552M	52	69	50	50	95	1	**950**
KI-0214053	623553M	53	70	50	50	95	1	**950**
KI-0214054	623554M	54	72	50	50	95	1	**1,150**
KI-0214055	623555M	55	74	50	50	95	1	**1,150**
KI-0214056	623556M	56	75	50	50	95	1	**1,260**
KI-0214057	623557M	57	76	50	52	100	1	**1,260**
KI-0214058	623558M	58	78	50	52	100	1	**1,260**
KI-0214059	623559M	59	78	50	52	100	1	**1,400**
KI-0214060	623560M	60	80	50	53	100	1	**1,400**

ลูกบ๊อกขันสี่เหลี่ยม รู1/2”

4014 M

- 1/2” drive square sockets
- 4 ball retaining grooves
- Chrome vanadium steel
  Polished, chrome plated
- DIN 3120





รหัสสินค้า		SIZE (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1401001	401408M	8.0	23.5	13.5	35	10	**112**
KI-1401002	401409M	9.5	23.5	13.5	35	10	**112**
KI-1401003	401410M	10.0	23.5	13.5	35	10	**118**
KI-1401004	401411M	10.5	23.5	13.5	35	10	**118**
KI-1401005	401412M	12.0	23.5	13.5	35	10	**125**
KI-1401006	401413M	12.7	23.5	13.5	35	10	**135**
KI-1401007	401414M	13.5	23.5	13.5	35	10	**135**
KI-1401008	401419M	19.0	25.0	15.5	38	10	**200**

ลูกบ๊อกขันสี่เหลี่ยม รู1/2” 8 ตัวชุด

4118MR

- 8 pcs 1/2” drive square
- socket set
  Socket rail 230mmL
  - Rail with 8 pcs 1/2” drive
  clips




รหัสสินค้า		Contents		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1402001	4118MR	 4014 8740908	8 9.5 10 10.5 12 12.7 13.5 19	1	**975**

ลูกบ๊อกท็อค สั้น รู 1/4”

2375 M

- 1/4” drive star socket
- For Star external screws
- Chrome vanadium steel
  Polished, chrome plated
- DIN 3120






รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0401001	237504M	E4	6.0	11.8	3.6	24	20	**87**
KI-0401002	237505M	E5	7.0	11.8	4.0	24	20	**87**
KI-0401003	237506M	E6	8.0	11.8	6.0	24	20	**87**
KI-0401004	237507M	E7	8.5	11.8	7.0	24	20	**87**
KI-0401005	237508M	E8	9.8	11.8	8.0	24	20	**87**

ลูกบ๊อกท็อค ยาว รู 1/4”

2275 M

- 1/4” drive star socket
- Long type






รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0501001	227504M	E4	6.0	11.8	3.6	50	20	**150**
KI-0501002	227505M	E5	7.0	11.8	4.0	50	20	**150**
KI-0501003	227506M	E6	8.0	11.8	6.0	50	20	**150**
KI-0501004	227507M	E7	8.5	11.8	7.0	50	20	**150**
KI-0501005	227508M	E8	9.8	11.8	8.0	50	20	**150**

ลูกบ๊อกท็อค สั้น รู 3/8”

3375 M

- 3/8” drive star sockets
- For Star head screws
- Chrome vanadium steel
  Polished, chrome plated
- DIN 3120






รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0402001	337504M	E4	6.0	16.8	3.6	28	12	**100**
KI-0402002	337505M	E5	7.0	16.8	4.0	28	12	**100**
KI-0402003	337506M	E6	8.0	16.8	5.0	28	12	**100**
KI-0402004	337507M	E7	8.9	16.8	6.0	28	12	**100**
KI-0402005	337508M	E8	10.0	16.8	6.5	28	12	**100**
KI-0402006	337510M	E10	12.0	16.8	7.0	28	12	**110**
KI-0402007	337511M	E11	12.8	16.8	8.0	28	12	**110**
KI-0402008	337512M	E12	14.3	16.8	9.0	28	12	**110**
KI-0402009	337514M	E14	15.9	17.8	9.5	28	12	**110**
KI-0402010	337516M	E16	18.0	19.8	10.5	28	10	**110**
KI-0402011	337518M	E18	20.0	21.8	11.0	28	10	**125**

ลูกบ๊อกท็อค ยาว รู 3/8”

3275 M

- 3/8” drive star sockets
- Long type






รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0502001	327504M	E4	6.0	16.8	3.6	63	20	**185**
KI-0502002	327505M	E5	7.0	16.8	4.0	63	20	**185**
KI-0502003	327506M	E6	8.0	16.8	5.0	63	20	**185**
KI-0502004	327507M	E7	8.9	16.8	6.0	63	20	**185**
KI-0502005	327508M	E8	10.0	16.8	6.5	63	20	**185**
KI-0502006	327510M	E10	12.0	16.8	7.0	63	18	**200**
KI-0502007	327511M	E11	12.8	16.8	8.0	63	18	**200**
KI-0502008	327512M	E12	14.3	16.8	9.0	63	18	**200**
KI-0502009	327514M	E14	15.9	16.8	9.5	63	15	**200**
KI-0502010	327516M	E16	17.8	17.8	10.5	63	15	**200**
KI-0502011	327518M	E18	19.8	19.8	11.0	63	10	**225**

ลูกบ๊อกท็อค สั้น รู 1/2”

4375 M

- 1/2” drive star sockets
- 4 ball retaining grooves
- For Star head screws
  Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- DIN 3120






รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0403008	437508M	E8	11.4	23.8	70	37	10	**140**
KI-0403001	437510M	E10	13.2	23.8	7.5	37	10	**150**
KI-0403002	437512M	E12	15.0	23.8	9.0	37	10	**150**
KI-0403003	437514M	E14	16.4	23.8	10.0	37	10	**150**
KI-0403004	437516M	E16	18.8	23.8	11.0	37	10	**160**
KI-0403005	437518M	E18	20.5	23.8	12.5	39	10	**160**
KI-0403006	437520M	E20	22.8	23.8	14.0	39	10	**160**
KI-0403009	437522M	E22	24.6	23.8	16.0	39	10	**170**
KI-0403010	437524M	E24	26.5	23.8	16.0	39	10	**170**

ลูกบ๊อกท็อค ยาว รู 1/2”

4275 M

- 1/2” drive star sockets
- Long type





รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0503008	427508M	E8	11.4	23.8	7.0	77	6	**240**
KI-0503001	427510M	E10	13.2	23.8	7.5	77	6	**250**
KI-0503002	427512M	E12	15.0	23.8	9.0	77	6	**250**
KI-0503003	427514M	E14	16.4	23.8	10.0	77	6	**250**
KI-0503004	427516M	E16	18.8	23.8	11.0	77	6	**275**
KI-0503005	427518M	E18	20.5	23.8	12.5	77	6	**275**
KI-0503006	427520M	E20	22.8	23.8	14.0	77	6	**275**
KI-0503009	427522M	E22	24.6	23.8	16.0	77	6	**280**
KI-0503010	427524M	E24	26.5	23.8	16.0	77	6	**280**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค สั้น รู 1/4”

2033 M

- 1/4” drive bit sockets
- For Star head screws
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0601001	203308	T8	37	20	**100**
KI-0601002	203309	T9	37	20	**100**
KI-0601003	203310	T10	37	20	**100**
KI-0601004	203315	T15	37	20	**100**
KI-0601005	203320	T20	37	20	**100**
KI-0601006	203325	T25	37	20	**100**
KI-0601007	203327	T27	37	20	**100**
KI-0601008	203330	T30	37	20	**100**
KI-0601009	203340	T40	37	20	**100**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค สั้น มีรู รู 1/4”

2037 M

- 1/4” drive bit sockets
- Tamper resistant type
- For Star head screws
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0604001	203708	T8	37	20	**110**
KI-0604002	203709	T9	37	20	**110**
KI-0604003	203710	T10	37	20	**110**
KI-0604004	203715	T15	37	20	**110**
KI-0604005	203720	T20	37	20	**110**
KI-0604006	203725	T25	37	20	**110**
KI-0604007	203727	T27	37	20	**110**
KI-0604008	203730	T30	37	20	**110**
KI-0604009	203740	T40	37	20	**110**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค สั้น รู 3/8”

3023 M

- 3/8” drive bit sockets
- For Star head screws
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0602001	302308	T8	50	20	**150**
KI-0602002	302309	T9	50	20	**150**
KI-0602003	302310	T10	50	20	**150**
KI-0602004	302315	T15	50	20	**150**
KI-0602005	302320	T20	50	20	**150**
KI-0602006	302325	T25	50	20	**150**
KI-0602007	302327	T27	50	20	**150**
KI-0602008	302330	T30	50	20	**150**
KI-0602009	302340	T40	50	20	**150**
KI-0602010	302345	T45	50	20	**150**
KI-0602011	302350	T50	50	20	**150**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค สั้น รู 1/2”

4023 M

- 1/2” drive bit sockets
- For Star head screws
- Total length 60 (mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0603002	402320	T20	60	10	**175**
KI-0603003	402325	T25	60	10	**175**
KI-0603004	402327	T27	60	10	**175**
KI-0603005	402330	T30	60	10	**175**
KI-0603006	402340	T40	60	10	**175**
KI-0603007	402345	T45	60	10	**175**
KI-0603008	402350	T50	60	10	**175**
KI-0603009	402355	T55	60	10	**175**
KI-0603011	402360	T60	60	10	**175**
KI-0603012	402370	T70	60	10	**190**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค ยาว รู 1/2”

4033 M

- 1/2” drive bit sockets
- For Star head screws
- Total length 80 (mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0701001	403320	T20	80	6	**210**
KI-0701002	403325	T25	80	6	**210**
KI-0701003	403327	T27	80	6	**210**
KI-0701004	403330	T30	80	6	**210**
KI-0701005	403340	T40	80	6	**210**
KI-0701006	403345	T45	80	6	**210**
KI-0701007	403350	T50	80	6	**210**
KI-0701008	403355	T55	80	6	**210**
KI-0701009	403360	T60	80	6	**210**
KI-0701011	403370	T70	80	6	**220**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 12แฉก สั้น รู 1/2”

4026 M

- 1/2” drive bit sockets
- Spline head
- Total length 60(mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1001001	402605	M 5	60	10	**175**
KI-1001002	402606	M 6	60	10	**175**
KI-1001003	402608	M 8	60	10	**185**
KI-1001004	402610	M10	60	10	**185**
KI-1001005	402612	M12	60	10	**185**
KI-1001006	402614	M14	60	10	**200**
KI-1001007	402616	M16	60	10	**200**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 12แฉก ยาว รู 1/2”

4036 M

- 1/2” drive bit sockets
- Spline head
- Total length 80 (mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1101001	403606	M 6	80	6	**225**
KI-1101002	403608	M 8	80	6	**225**
KI-1101003	403610	M10	80	6	**240**
KI-1101004	403612	M12	80	6	**240**
KI-1101005	403614	M14	80	6	**240**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 12แฉก ยาว รู 1/2”

4046 M

4066 M

- 1/2” drive bit sockets
- Spline head
- DIN 3120



ยาว 140 mm

รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1101008	404608	M 8	100	6	**225**
KI-1101012	406608	M 8	140	6	**250**
KI-1101013	406610	M10	140	6	**260**
KI-1101014	406612	M12	140	6	**260**
KI-1101015	406614	M14	140	6	**280**
KI-1101016	406616	M16	140	6	**320**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 12เหลี่ยม 1/2” (พิเศษ)

สำหรับรถ TOYOTA เครื่องยนต์ INZ ZNZ 5E

รหัสสินค้า		SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-3201001	404108C	M 8.9	100	6	**240**
KI-3202010	405110C	M 10	120	6	**290**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6p สั้น รู 1/4”

2035 M

- 1/4” drive bit sockets
- Hexagon head
- DIN 7422/3120



รหัสสินค้า		(mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0801001	203503	3	37	20	**75**
KI-0801002	203504	4	37	20	**75**
KI-0801003	203505	5	37	20	**75**
KI-0801004	203506	6	37	20	**75**
KI-0801005	203507	7	37	20	**75**
KI-0801006	203508	8	37	20	**75**
KI-0801007	203510	10	37	20	**75**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6p สั้น รู 3/8”

3025 M

- 3/8” drive bit sockets
- Hexagon head
- DIN 7422/3120



รหัสสินค้า		(mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0802001	302503	3	50	20	**85**
KI-0802002	302504	4	50	20	**85**
KI-0802003	302505	5	50	20	**85**
KI-0802004	302506	6	50	20	**85**
KI-0802005	302507	7	50	20	**100**
KI-0802006	302508	8	50	20	**100**
KI-0802007	302510	10	50	20	**100**
KI-0802008	302512	12	50	20	**100**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6p สั้น รู 1/2”

4025 M

- 1/2” drive bit sockets
- Hexagon head
- Total length 60 (mm)
- DIN 7422



รหัสสินค้า		(mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
order	402503	3	60	10	*
KI-0803001	402504	4	60	10	**160**
KI-0803002	402505	5	60	10	**160**
KI-0803003	402506	6	60	10	**160**
KI-0803004	402507	7	60	10	**180**
KI-0803005	402508	8	60	10	**180**
KI-0803006	402510	10	60	10	**200**
KI-0803007	402512	12	60	10	**225**
KI-0803008	402514	14	60	10	**225**
KI-0803009	402517	17	66	10	**240**
KI-0803019	402519	19	66	10	**310**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6p ยาว รู 1/2”

4035 M

- 1/2” drive bit sockets
- Hexagon head
- Total length 80 (mm)
- DIN 7422



รหัสสินค้า		(mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0901001	403504	4	80	6	**185**
KI-0901002	403505	5	80	6	**185**
KI-0901003	403506	6	80	6	**185**
KI-0901004	403507	7	80	6	**205**
KI-0901005	403508	8	80	6	**205**
KI-0901006	403510	10	80	6	**225**
KI-0901007	403512	12	80	6	**250**
KI-0901008	403514	14	80	6	**250**
KI-0901009	403517	17	80	6	**260**
KI-0901010	403519	19	80	6	**285**

ลูกบ๊อกหัวไขควง รู1/4” ปากแฉก

⊕ 2031

- 1/4” drive bit sockets
- Phillips head
- DIN 5260/3120



รหัสสินค้า		⊕ (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1201001	203101	1	37	20	**75**
KI-1201002	203102	2	37	20	**75**
KI-1201003	203103	3	37	20	**75**
order	203104	4	37	20	*

ลูกบ๊อกหัวไขควง รู1/4” ปากแบน

⊖ 2032

- 1/4” drive bit sockets
- Slotted head
- DIN 5264/3120



รหัสสินค้า		Tip width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1301001	203235	3.5	0.5	37	20	**75**
KI-1301002	203204	4	0.8	37	20	**75**
KI-1301003	203255	5.5	1.0	37	20	**75**
KI-1301004	203265	6.5	1.2	37	20	**75**
KI-1301005	203208	8	1.2	37	20	**75**
order	203210	10	1.6	37	20	*

ลูกบ๊อกหัวไขควง รู3/8” ปากแฉก

⊕ 3021

- 3/8” drive bit sockets
- Phillips head
- DIN 5260/3120



รหัสสินค้า		⊕ (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1202001	302102	2	50	20	**100**
KI-1202002	302103	3	50	20	**100**
KI-1202003	302104	4	50	20	**100**

ลูกบ๊อกหัวไขควง รู3/8” ปากแบน

⊖ 3022

- 3/8” drive bit sockets
- Slotted head
- DIN 5264/3120



รหัสสินค้า		Tip width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1302001	302205	5	1.0	50	20	**100**
KI-1302002	302208	8	1.2	50	20	**105**
KI-1302003	302210	10	1.6	50	20	**110**

ลูกบ๊อกหัวไขควง รู1/2” ปากแฉก

⊕ 4021

- 1/2” drive bit sockets
- Phillips head
- DIN 5260 / 3120



รหัสสินค้า		⊕ (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1203001	402102	2	60	10	**190**
KI-1203002	402103	3	60	10	**190**
KI-1203003	402104	4	60	10	**190**

ลูกบ๊อกหัวไขควง รู1/2” ปากแบน

⊖ 4022

- 1/2” drive bit sockets
- Slotted head
- DIN 5264 / 3120



รหัสสินค้า		Tip width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1303001	402208	8	1.2	60	10	**190**
KI-1303002	402210	10	1.6	60	10	**190**
KI-1303003	402212	12	2.0	60	10	**190**
order	402214	14	2.5	60	10	*
order	402216	16	2.5	60	10	*

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ ท็อคสั้น รู 1/2” 9 ตัวชุด

4109PR



- 9 pcs 1/2” drive Star head bit socket set
- Metal case size (mm)
  198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0603010	4109PR	9	4023	T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	**1,570**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ ท็อคยาว รู 1/2” 9 ตัวชุด

4119PR



- 9 pcs 1/2” drive Star head bit socket set
- Metal case size (mm)
  198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0701010	4119PR	9	4033	T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	**1,890**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6p สั้น รู 1/2” 9 ตัวชุด

4110PR



- 9 pcs 1/2” drive hexagon head bit socket set
- Metal case size (mm)
  198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0803010	4110PR	9	4025	3 4 5 6 7 8 10 12 14	1	**1,650**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6p ยาว รู 1/2” 9 ตัวชุด

4120PR



- 9 pcs 1/2” drive hexagon head bit socket set
- Metal case size (mm)
  198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0901011	4120PR	9	4035	4 5 6 7 8 10 12 14 17	1	**1,950**

ด้ามฟรีหัวไข่


2769-55F


3769-08F


4769-10


6779-20


8779-32F

2769
3769
4769
6779
8779

- drive reversible ratchets
- 15∞ gear action degree (24 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	(mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1501001	2769-55F	1/4”	5-1/2”	140	6	**560**
KI-1501002	3769-08F	3/8”	8”	200	2	**650**
KI-1501003	4769-10F	1/2”	10”	250	2	**810**
KI-1501004	6779-20F	3/4”	20”	500	1	**2,560**
KI-1501005	8779-32F	1”	32”	800	1	**6,300**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่

2769DK



3769DK



4769DK



6769DK / 8779DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601001	2769DK	1/4”	renewal kits	1	**225**
KI-1601002	3769DK	3/8”	renewal kits	1	**275**
KI-1601003	4769DK	1/2”	renewal kits	1	**335**
KI-1601004	6779DK	3/4”	renewal kits	1	**900**
KI-1601005	8779DK	1”	renewal kits	1	**1,700**

ด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม

2761
3761
4761





- drive reversible ratchets quick-release
- 15∞ gear action degree (24 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	(mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1502001	2761-55F	1/4”	5-1/2”	140	6	**625**
KI-1502002	3761-08F	3/8”	8”	200	2	**710**
KI-1502003	4761-10F	1/2”	10”	250	2	**900**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม

2761DK



3761DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1602001	2761DK	1/4”	renewal kits	1	**250**
KI-1602002	3761DK	3/8”	renewal kits	1	**300**
KI-1602003	4761DK	1/2”	renewal kits	1	**375**

ด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม หัวบาง

4762





4762-10FD / 4762-15FD



4762-10GD / 4762-15GD



4762-10PD / 4762-15PD

- **1/2” drive reversible ratchets quick-release**
- **11∞ gear action degree (32 teeth)**
- **Two teeth pawl action**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1502004	4762-10FD	1/2”	10	250	6	**700**
KI-1502005	4762-10PD	1/2”	10	250	6	**750**
KI-1502006	4762-10GD	1/2”	10	250	5	**750**
KI-1502007	4762-15FD	1/2”	15	375	6	**1,150**
KI-1502008	4762-15PD	1/2”	15	375	6	**1,150**
KI-1502009	4762-15GD	1/2”	15	375	5	**1,150**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม หัวบาง

4762DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601007	4762DK	1/2”	renewal kits	1	**280**

ด้ามฟรีหัวไข่ อ่อนตัว

2789



2789-06F



3781-11F



4789-12F

- **drive reversible ratchets**
- **15∞ gear action degree (24 teeth)**
- **Two teeth pawl action**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1503001	2789-06F	1/4”	6	150	6	**680**
KI-1503002	3781-11F	3/8”	11”	280	2	**775**
KI-1503003	4789-12F	1/2”	12”	300	1	**1,200**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่ อ่อนตัว


2789DK / 3789DK / 4789DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1603001	2789DK	1/4”	renewal kits	1	**180**
KI-1603002	3789DK	3/8”	renewal kits	1	**220**
KI-1603003	4789DK	1/2”	renewal kits	1	**270**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่ 3 ระบบ

2779DK / 3779DK / 4779DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1604001	2779DK	1/4”	renewal kits	1	**225**
KI-1604002	3779DK	3/8”	renewal kits	1	**275**

ด้ามฟรีหัวไข่ 12p

4767



19mm 12 point



4767-10FD / 4767-15FD



4767-10GD / 4767-15GD

- **1/2” drive reversible ratchets (with 19mm socket)**
- **11∞ gear action degree (32 teeth)**
- **Two teeth pawl action**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1510001	4767-10FD	1/2”	10	250	6	**670**
KI-1510002	4767-10GD	1/2”	10	250	5	**720**
KI-1510003	4767-15FD	1/2”	15	375	6	**1,100**
KI-1510004	4767-15GD	1/2”	15	375	5	**1,100**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่ 12p


4767DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601008	4767DK	1/2”	renewal kits	1	**260**

ด้ามฟรีหัวไข่หัวบาง

4768




- **1/2” drive reversible ratchets**
- **11∞ gear action degree (32 teeth)**
- **Two teeth pawl action**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1511001	4768-10FD	1/2”	10	250	6	**660**
KI-1511002	4768-10PD	1/2”	10	250	6	**720**
KI-1511003	4768-10GD	1/2”	10	250	5	**720**
KI-1511004	4768-15FD	1/2”	15	375	6	**1,100**
KI-1511005	4768-15PD	1/2”	15	375	6	**1,100**
KI-1511006	4768-15GD	1/2”	15	375	5	**1,100**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข่หัวบาง

4768DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601009	4768DK	1/2”	renewal kits	1	**260**

ด้ามฟรีหัวไข่ มินิ

2760 3760 4760



- **drive mini reversible ratchets**
- **6∞ gear action degree**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1509003	2760-04	1/4”	4	100	8	**630**
KI-1509001	3760-45	3/8”	4 -1/2”	137.7	6	**660**
KI-1509002	4760-05	1/2”	5”	125	5	**820**

ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามจับ

4725




- **drive reversible ratchets**
- **8∞ gear action degree (45 teeth)**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1505001	2725-55F	1/4”	5.1/2”	137.7	5	**280**
KI-1505002	4725-12F	1/2”	12”	300	2	**600**

ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามต่อ

4725




- drive reversible ratchets
- 8∞ gear action degree (45 teeth)

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1506001	4725-12B	1/2”	12”	300	2	**650**

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวกลม


4725DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1605001	2725DK	1/4”	renewal kits	1	**90**
KI-1605002	4725DK	1/2”	renewal kits	1	**270**

ด้ามฟรีแบบฟาคอม 72 ฟัน

4755



- 1/2” drive reversible ratchet
- 5° gear action degree (72 teeth)

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1507001	4755-10G	1/2”	10	250	1	**1,125**

ชุดซ่อมด้ามฟรี แบบฟาคอม

4755DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1606001	4755DK	1/2”	renewal kits	1	**360**

หัวฟรี 72 เฟือง



3710



4710

รหัสสินค้า			Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-5201001	3710	3/8”	54	1	**1,030**
KI-5201002	4710	1/2”	57	1	**1,100**

ประแจเลื่อน




3611

- Chrome vanadium alloy steel
- Polish, phosphate & chrome plated
- DIN 3117



3611R



3611HR

รหัสสินค้า		mm	H1 mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-3801006	3611-06R	20	7	150(6")	125	12	**390**
KI-3801008	3611-08R	25	8	200(8")	226	12	**480**
KI-3801010	3611-10R	30	11	250(10")	430	10	**650**
KI-3801012	3611-12R	35	13	300(12")	680	5	**800**

รหัสสินค้า		mm	H1 mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-3801015	3611-15HR	43	13	375(15")	1485	1	**1,630**
KI-3801018	3611-18HR	52	18	450(18")	1750	1	**2,600**
KI-3801024	3611-24HR	62	23	600(24")	3343	1	**5,500**

ด้ามบ็อกรุ่นงานหนัก 1/2”

4462

- Flexible handle
- Action degree -180°
- DIN 3122





4462DK





รหัสสินค้า		Overall length			ราคา / ชุด (บาท)
KI-1702018	4462-18F	463 (18")	1046	1	**850**
KI-1702024	4462-24F	613 (24")	1350	1	**1,100**
KI-1802001	4462DK	ชุดซ่อมด้ามบ๊อกรุ่นงานหนัก	-	-	**260**

ลูกบ็อกถอดอ็อกซิเจนเซนเซอร์

9AJ4322
1/2"

- For use on lambda probes
- Featuring a slot for the connecting lead








รหัสสินค้า		mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-0306022	9AJ4322	22	32	30	30	85	294	5/60	**380**

ด้ามบ๊อก

2452 **4452**
3452 **6452**

- drive flexible handle
- Action degree -180∞



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1701001	2452-05F	1/4”	5	130	15	**210**
KI-1701002	3452-08F	3/8”	8	215	4	**335**
KI-1701003	3452-10F	3/8”	10	250	4	**350**
KI-1701004	4452-15F	1/2”	15	375	2	**650**
KI-1701005	4452-18F	1/2”	18	450	2	**750**
KI-1701006	6452-18F	3/4”	18	450	1	**1,500**

ชุดซ่อมด้ามบ๊อก



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1801001	2452DK	1/4”	renewal kits	1	**87**
KI-1801002	3452DK	3/8”	renewal kits	1	**100**
KI-1801003	4452DK	1/2”	renewal kits	1	**125**
KI-1801004	6452DK	3/4”	renewal kits	1	**300**

ด้ามเลื่อน

2571 **6572**
3571 **8572**
4572 (หัวดำ)

- drive sliding T-handle




รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1901001	2571-45	1/4”	4-1/2	115	12	**110**
KI-1901002	3571 -08	3/8”	8	200	4	**185**
KI-1901004	4572-12	1/2”	12	300	2	**270**
KI-1901005	6572-20	3/4”	20	500	1	**825**
KI-1901006	8572-25	1”	25	630	1	**2,750**

หัวด้ามเลื่อน

รหัสสินค้า			บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2001001	2571TM	1/4”	1	**50**
KI-2001002	3571TM	3/8”	1	**90**
KI-2001004	4572TM	1/2”	1	**140**
KI-2001005	6572TM	3/4”	1	**375**
order	8572TM	-	-	*

ข้อต่อบ๊อกขาว

2221 **6251**
3221 **8251**
4251



- drive flexible handle
- Action degree -180∞

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	1บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2101001	2221-02	1/4”	2	55	30	**60**
KI-2101002	2221-04	1/4”	4	100	15	**82**
KI-2101003	2221-06	1/4”	6	150	15	**100**
KI-2101022	2221-10	1/4”	10	250	15	**144**
KI-2101016	2221-12	1/4”	12	300	15	**160**
KI-2101004	3221-03	3/8”	3	75	12	**82**
KI-2101005	3221-06	3/8”	6	150	6	**125**
KI-2101006	3221-10	3/8”	10	250	6	**150**
KI-2101017	3221-18	3/8”	18	450	1	**440**
KI-2101018	3221-24	3/8”	24	600	1	**470**
KI-2101007	4251-03	1/2”	3	75	6	**143**
KI-2101008	4251-05	1/2”	5	125	4	**175**
KI-2101009	4251-06	1/2”	6	150	4	**185**
KI-2101010	4251-10	1/2”	10	250	4	**225**
KI-2101024	4221-18	1/2”	18	450	1	**530**
KI-2101019	4221-24	1/2”	24	600	1	**550**
KI-2101020	4221-30	1/2”	30	750	1	**880**
KI-2101021	4221-36	1/2”	36	900	1	**960**
KI-2101011	6251-04	3/4”	4	100	4	**375**
KI-2101012	6251-08	3/4”	8	200	2	**510**
KI-2101013	6251-16	3/4”	16	400	1	**1,000**
KI-2101014	8251-08	1”	8	200	1	**1,060**
KI-2101015	8251-16	1”	16	400	1	**1,560**

ข้อต่ออ่อน

3223
4223

- drive flexible handle
- Action degree -180∞



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2201001	3223-03	3/8”	3	75	12	**112**
KI-2201002	3223-06	3/8”	6	150	6	**175**
KI-2201003	3223-10	3/8”	10	250	6	**225**
KI-2201004	4223-02	1/2”	2	50	12	**200**
KI-2201005	4223-05	1/2”	5	125	4	**225**
KI-2201006	4223-10	1/2”	10	250	4	**340**

ข้อต่อบ็อกขาว 2 ระบบ

4293





รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2103002	4293-02	1/2”	2	50	12	**200**
order	4293-25	1/2”	5	125	12	**240**
order	4293-10	1/2”	10	250	12	**340**

ข้อต่อบ๊อกสปริง อ่อนตัว

2311

3311

- drive flexible extension bar



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2102001	2311-06	1/4”	6	150	12	**210**
KI-2102002	2311-12	1/4”	12	300	12	**240**
KI-2102003	3311-06	3/8”	6	150	5	**310**
KI-2102004	3311-12	3/8”	12	300	12	**350**

ข้ออ่อนบ๊อก

2792 **4791**

3792 **6791**



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2301001	2792	1/4”	1-1/2	38	24	**135**
KI-2301002	3792	3/8”	2	50	15	**180**
KI-2301003	4791	1/2”	3	77.5	5	**225**
KI-2301004	6791	3/4”	4-1/4	108	2	**990**

ข้อลดสีขาว

3812 / 4813

6814 / 8816



3812
4813



6814
8816

รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2401001	3812	3/8” F x 1/4” M	12	**90**
KI-2401002	4813	1/2” F x 3/8” M	10	**137**
KI-2401003	6814	3/4” F x 1/2” M	8	**260**
KI-2401004	8816	1” F x 3/4” M	6	**385**

ข้อเพิ่มสีขาว

2813 / 4816

3814 / 6818




4816

รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2501001	2813	1/4” F x 3/8” M	12	**90**
KI-2501002	3814	3/8” F x 1/2” M	12	**135**
KI-2501003	4816	1/2” F x 3/4” M	10	**260**
KI-2501004	6818	3/4” F x 1” M	6	**385**

ด้ามบ๊อกตัวแอล

4583 / 6581



4583

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2601001	4583-12	1/2”	12-1/2	315	1	**350**
KI-2601002	6581-18	3/4”	18	450	1	**750**

ด้ามต่อบ๊อก

4121



4121-11G

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2701001	4121-11G	1/2”	11-1/2	295	1	**500**

ด้ามควง

4311



4311-16F

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2801001	4311-16F	1/2”	16-1/4	412	5	**468**

ด้ามไขควง

2179DF




2179DF

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2901001	2179DF	1/4”	6	150	12	**175**

ด้ามขันตัวT

3511 / 4511




3511 / 4511

รหัสสินค้า			ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3001001	3511-10	3/8”	250	268	6	**290**
KI-3001002	4511-10	1/2”	250	268	6	**325**

บ๊อกตัวT สั้น

1175




1175

รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3101004	117511M	11	150	150	10	**97**
KI-3101007	117514M	14	160	165	10	**120**
KI-3101008	117517M	17	170	175	10	**160**

บ๊อกตัวT ยาว

1185




1185

รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3102001	118508M	8	200	250	10	**220**
KI-3102002	118509M	9	200	250	10	**230**
KI-3102003	118510M	10	200	250	10	**244**
KI-3102004	118511M	11	200	250	10	**244**
KI-3102005	118512M	12	250	250	10	**288**
KI-3102006	118513M	13	250	300	10	**312**
KI-3102007	118514M	14	250	300	10	**312**
KI-3102008	118517M	17	300	360	6	**490**
KI-3102009	118519M	19	300	360	6	**500**

บ๊อกตัวT ยาว คอลึก

1184




1184

รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3103006	118406M	6	120	190	10	**220**
KI-3103007	118407M	7	120	190	10	**220**
KI-3103001	118408M	8	200	300	10	**250**
KI-3103009	118409M	9	200	300	10	**270**
KI-3103002	118410M	10	200	300	10	**288**
KI-3103003	118412M	12	200	300	10	**338**
KI-3103013	118413M	13	200	300	10	**340**
KI-3103014	118414M	14	200	300	10	**340**
KI-3103017	118417M	17	250	300	6	**430**

ประแจตัวT ถอดหัวเทียน

1563




1563

รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3301001	15631612	16	200	300	10	**480**
KI-3301002	15631615	16	200	375	10	**640**
KI-3301003	15631618	16	200	450	10	**670**
KI-3301004	15632112	20.8	200	300	10	**500**
KI-3301005	15632115	20.8	200	375	10	**660**
KI-3301006	15632118	20.8	200	450	10	**700**

ประแจตัวT แบบข้ออ่อน

3795 / 4795



3795 / 4795

รหัสสินค้า			ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3302001	3795-15	3/8”	200	375	10	**600**
KI-3302002	3795-18	3/8”	200	450	10	**660**
KI-3302003	3795-24	3/8”	200	600	10	**790**
KI-3302004	3795-30	3/8”	200	750	10	**1,120**
KI-3302005	4795-18	1/2”	200	450	10	**700**
KI-3302006	4795-24	1/2”	200	600	10	**900**
KI-3302007	4795-30	1/2”	200	750	10	**1,400**
KI-3302008	4795-36	1/2”	200	900	10	**2,000**

บ๊อกชุด รู1/4” 18 ตัวชุด

2518MR



2518MR

2518SR



2518SR

- 18 pcs 1/4” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3501001	2518MR 6P	2335M: 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 2310M: 8 10	2725-3F, 2452-05F, 2221-02, 2221-04, 2571-45, 2792	1	1,310
KI-3501002	2518SR 6P	2335S: 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 2335S: 5/16 3/8	2725-3F, 2452-05F, 2221-02, 2221-04, 2571-45, 2792	1	1,310

2519MR



2519MR

2519SR



2519SR

- 18 pcs 1/4” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3501003	2519MR 6P	2335M: 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 2310M: 8 10	2769-55F, 2452-05F, 2221-02, 2221-04, 2571-45, 2792	1	1,550
KI-3501004	2519SR 6P	2335S: 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 2335S: 5/16 3/8	2769-55F, 2452-05F, 2221-02, 2221-04, 2571-45, 2792	1	1,550

บ๊อกชุด รู1/4” 31 ตัวชุด

2531MR



2531MR

- 31 pcs 1/4” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 280 x 130 x 41 (0.053 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3501005	2531MR 6P	2335M: 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2033: T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 2335S: 3 4 5 6 8 10	2779-55G, 2221-03, 2221-06, 2179DF, 2571-45, 2792	1	2,050

บ๊อกชุด รู3/8” 22 ตัวชุด

- ○ 3023MR
- ○ 3523MR
- ○ 3023SR



3023MR / 3523MR

- 22 pcs 3/8” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 372 x 153 x 40 (0.08 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3502001	3023MR 12P	○ 3330M: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22	3769-08F, 3452-08F, 3571-08, 3221-03, 3221-06, 3792	1	2,810
KI-3502002	3523MR 6P	○ 3335M		1	2,810
KI-3502003	3023SR 12P	○ 2335S: 1/4 5/16 11/32 3/8(2) 7/16 15/32 1/2(2) 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8		1	2,810

บ๊อกชุด รู1/2” 14 ตัวชุด

- ○ 4014MR
- ○ 4514MR



4014MR / 4514MR

- 14 pcs 1/2” drive socket wrench set


รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503001	4514MR 6P	○ 4335M: 10 11 12 13 14 17 19 21	4725-10F, 4572-10, 4251-05, 463521	1	2,400
KI-3503009	4014MR 12P	○ 4330M: 22 24		1	2,400

บ๊อกชุด รู1/2” 24 ตัวชุด

- ○ 4026MR/SR
- ○ 4526MR/SR



4026MR07 / 4526MR07



4026SR / 4526SR

- 24 pcs 1/2” drive socket wrench set
- Metal case size (mm): 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503002	4026MR07 12P	○ 4330M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4791, 4768-10F, 4452-15F, 4251-05, 4251-10, 4572-12	1	4,380
KI-3503003	4526MR07 6P	○ 4335M		1	4,380

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503005	4026SR 12P	○ 4330M: 5/16 3/4 3/8 25/32 7/16 13/16 15/32 7/8 1/2 15/16 9/16 1 19/32 1-1/16 5/8 1-3/16 11/16 1-1/4	463021, 4768-10F, 4452-15F, 4251-05, 4251-10, 4572-12	1	4,450
KI-3503006	4526SR 6P	○ 4335M	463521	1	4,450

บ๊อกชุด รู1/2” 24 ตัวชุด

○ 4524MR

- **24 pcs 1/2” drive socket wrench set**
- **Metal case size (mm) : 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)**



4524MR

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503004	4524MR 6P	○ 4335M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4725-12B, 4121-11G, 4583-12, 4573-10, 463521, 4223-02	1	**4,230**

บ๊อกชุด รู1/2” 33 ตัวชุด

○ 4034MR
○ 4534MR

- **33 pcs 1/2” drive socket wrench set**
- **Metal case size (mm) : 476 x 282 x 57 (0.27 cuft)**



4034MR / 4534MR

รหัสสินค้า		CONTENTS			บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503007	4034MR 12P	○ 4330M: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	463516, 463021	4779-10F, 4452-18F, 4572-12, 4251-03, 4251-05, 4251-10, 4791	1	**6,000**
KI-3503008	4534MR 6P	○ 4335M	463516, 463521		1	**6,000**

บ๊อกชุด รู1/2” 25 ตัวชุด (กล่องเครื่องมือ)

○ 41026MR
○ 41526MR

- **25 pcs 1/2” drive socket wrench set**
- **Plastic case size (mm): 450 x 250 x 210 (0.849 cuft)**



41026MR / 41526MR

รหัสสินค้า		CONTENTS			บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503011	41026MR 12P	○ 4330M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	463021	4768-10F, 4452-15F, 4572-12, 4251-05, 4251-10, 4791	1	**5,200**
KI-3503010	41526MR 6P	○ 4335M	463521		1	**5,200**

บ๊อกชุด รู1/2” 25 ตัวชุด

- 4226MR01
- 4226SR01

พิเศษ!! ด้ามบ๊อก 1/2” ยาว 18”



4226MR01

- 25 pcs 1/2” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503013	4226MR01 12P	4330M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4768-10F, 4452-18F, 4572-12, 4251-05, 4251-10, 463021, 4791	1	4,600
KI-3503015	4226SR01 12P	4330S: 5/16 3/8 7/16 15/32 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-3/16 1-1/4		1	4,600

- 4326MR01
- 4326SR01



4326MR01

- 25 pcs 1/2” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503012	4326MR01 6P	4335M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4768-10F, 4452-18F, 4572-12, 4251-05, 4251-10, 463521, 4791	1	4,600
KI-3503014	4326SR01 6P	4335S: 5/16 3/8 7/16 15/32 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-3/161-1/4		1	4,600

บ๊อกชุด รู3/4” 16 ตัวชุด

- 6016MR
- 6016SR
- 6316MR



6016MR / 6316MR

- 16 pcs 3/4” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 537 x 177 x 78 (0.26 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3504004	6016MR 12P	6330M: 21 22 23 24 27 30 32 36 38 41 46 50	6779-20F, 6572-20, 6251-08, 6251-16	1	8,800
KI-3504005	6316MR 6P	6335M		1	8,800
KI-3504006	6016SR 12P	6330S: 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2		1	8,800

บ๊อกชุด รู3/4” 23 ตัวชุด

- 6023MR
- 6023SR
- 6323MR



6023MR / 6323MR

- 23 pcs 3/4” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 537 x 177 x 78 (0.26 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3504001	6023MR 12P	6330M: 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 41 46 50	6779-20F	1	11,800
KI-3504002	6323MR 6P	6335M	6572-20	1	11,800
KI-3504003	6023SR 12P	6330S: 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-9/16 1-5/8 1-3/4 1-13/16 1-7/8 2	6251-04 6251-08 6251-16 6791	1	11,800

บ๊อกชุด ชุดผสม 62 ตัวชุด

- 9563MR01



9563MR01

- 62 pcs 1/4”+3/8”+1/2” drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 476 x 282 x 57 (0.27 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS			บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3505001	9563MR01 6P	4335M: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	3792	4755-10G 3779-08G 4251-06 3221-06 2221-04 4572-12 3571-08 2571-45 4791	1	8,250
		3335M: 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	463521			
		2335M: 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12	3235M			
		3023: T20 T25 T27 T30 T40	3812			
		3025: 4 5 6 8 10				

บ๊อกชุด 2ระบบ รู1/4” 30 ตัวชุด

2530CR

- **30 pcs 1/4” drive socket wrench set**
- **Metal case size (mm) 244 x 118 x 37 (0.038 cuft)**



2530CR

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3506001	2530CR 6P	2335M: 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 2310M: 8 10 2335S: 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 2310S: 5/16 3/8	2769-55F 2452-05F 2571-45 2221-02 2221-04 2792	1	**2,060**

บ๊อกชุด 2ระบบ รู3/8” 36 ตัวชุด

3036CR

- **36 pcs 3/8” drive socket wrench set**
- **Metal case size (mm) 372 x 153 x 40 (0.08 cuft)**



3036CR

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3507001	3036CR 12P	3330M: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3330S: 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 15/32 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 13/16	3769-08F 2452-08F 3571-08 3221-03 3221-06 3792	1	**3,625**

บ๊อกชุด 2ระบบ รู1/2” 42 ตัวชุด

4542CR

- **42 pcs 1/2” drive socket wrench set**
- **Metal case size (mm): 476 x 282 x 57 (0.27 cuft)**



4542CR


รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3508001	4542CR 6P	4335M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 4335S: 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	4769-10F 4452-18F 4572-12 4251-05 4251-10 463521	1	**6,375**

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 3/8” 6p

3535 M

- 3/8” drive standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4010001	353506M	6	10.6	19	5	32	12	**85**
KI-4010002	353507M	7	11.8	19	5	32	12	**85**
KI-4010003	353508M	8	13.2	19	6	32	12	**85**
KI-4010004	353509M	9	14.5	19	6	32	12	**85**
KI-4010005	353510M	10	15.5	19	7	32	12	**85**
KI-4010006	353511M	11	17.0	19	7	32	12	**85**
KI-4010007	353512M	12	18.2	19	8	32	12	**85**
KI-4010008	353513M	13	19.4	22	9	32	10	**90**
KI-4010009	353514M	14	20.7	22	9	32	10	**90**
KI-4010010	353515M	15	22.0	22	10	32	10	**90**
KI-4010011	353516M	16	23.3	22	10	32	10	**90**
KI-4010012	353517M	17	24.5	22	11	32	10	**90**
KI-4010013	353518M	18	25.8	22	11	32	10	**120**
KI-4010014	353519M	19	27.0	22	11	32	10	**120**

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 1/2” 6p

4535 M

- 1/2” drive standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4001001	453508M	8	14	25	7	38	10	**108**
KI-4001002	453509M	9	15	25	7	38	10	**108**
KI-4001003	453510M	10	17	25	8	38	10	**108**
KI-4001004	453511M	11	18	25	8	38	10	**108**
KI-4001005	453512M	12	19	25	9	38	10	**108**
KI-4001006	453513M	13	20	25	10	38	10	**108**
KI-4001007	453514M	14	22	25	10	38	10	**108**
KI-4001008	453515M	15	23	30	11	38	10	**120**
KI-4001009	453516M	16	24	30	11	38	10	**120**
KI-4001010	453517M	17	26	30	12	38	10	**120**
KI-4001011	453518M	18	27	30	13	38	10	**135**
KI-4001012	453519M	19	28	30	13	38	10	**150**
KI-4001013	453520M	20	29	30	13	38	10	**160**
KI-4001014	453521M	21	30	30	14	40	8	**160**
KI-4001015	453522M	22	32	30	14	40	8	**160**
KI-4001016	453523M	23	33	30	15	40	8	**185**
KI-4001017	453524M	24	34	30	15	42	6	**185**
KI-4001018	453525M	25	36	30	15	42	6	**185**
KI-4001019	453526M	26	37	30	15	42	6	**205**
KI-4001020	453527M	27	38	30	16	44	6	**205**
KI-4001021	453528M	28	41	30	16	44	6	**205**
KI-4001022	453529M	29	41	30	17	44	6	**205**
KI-4001023	453530M	30	42	30	17	44	6	**238**
KI-4001024	453532M	32	44	30	18	44	6	**238**
order	453533M	33	44	30	18	46	6	*
order	453534M	34	45	30	18	46	6	*
order	453536M	36	47	30	19	46	6	*
order	453538M	38	50	30	20	50	6	*
order	453539M	39	51	30	21	50	6	*
order	453541M	41	52	30	21	52	6	*
order	453546M	46	59	30	23	55	4	*

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 1/2” 6p

4535 S

- 1/2” drive standard length
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.2





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4002001	453510S	5/16	14	25	7	38	10	**108**
KI-4002002	453512S	3/8	17	25	7	38	10	**108**
KI-4002003	453514S	7/16	18	25	8	38	10	**108**
KI-4002004	453516S	1/2	20	25	10	38	10	**108**
KI-4002005	453518S	9/16	22	25	10	38	10	**108**
KI-4002006	453520S	5/8	24	25	11	38	10	**120**
KI-4002007	453522S	11/16	26	30	12	38	10	**120**
KI-4002008	453524S	3/4	28	30	13	38	10	**150**
KI-4002009	453526S	13/16	30	30	14	40	8	**160**
KI-4002010	453528S	7/8	32	30	14	40	8	**170**
KI-4002011	453530S	15/16	34	30	15	42	6	**185**
KI-4002012	453532S	1	36	30	15	42	6	**185**
KI-4002013	453534S	1-1/16	38	30	16	44	6	**205**
KI-4002014	453536S	1-1/8	41	30	17	44	6	**205**
KI-4002015	453538S	1-3/16	42	30	17	44	6	**238**
KI-4002016	453540S	1-1/4	44	30	18	44	6	**238**

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 1/2” 12p

4530 M

- 1/2” drive standard length
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
order	453008M	8	14.5	25.0	7	38	-	*
order	453009M	9	15.5	25.0	7	38	-	*
KI-4011001	453010M	10	17.0	25.0	8	38	10	**125**
KI-4011012	453011M	11	18.5	25.0	8	38	10	**125**
KI-4011002	453012M	12	19.5	25.0	9	38	10	**125**
KI-4011003	453013M	13	20.5	25.0	10	38	10	**125**
KI-4011004	453014M	14	22.0	25.0	10	38	10	**125**
KI-4011013	453015M	15	23.2	30.0	11	38	10	**145**
KI-4011014	453016M	16	24.5	30.0	11	38	10	**145**
KI-4011005	453017M	17	26.2	30.0	12	38	10	**145**
order	453018M	18	27.2	30.0	13	38	-	*
KI-4011006	453019M	19	28.2	30.0	13	38	10	**180**
order	453020M	20	29.5	30.0	13	38	-	*
KI-4011007	453021M	21	30.0	30.0	14	40	8	**180**
KI-4011008	453022M	22	32.0	30.0	14	40	8	**180**
KI-4011015	453023M	23	33.2	30.0	15	40	8	**200**
KI-4011009	453024M	24	34.5	30.0	15	42	6	**200**
order	453025M	25	36.0	30.0	15	42	-	*
KI-4011010	453026M	26	37.0	30.0	15	42	6	**220**
KI-4011011	453027M	27	38.0	30.0	16	44	6	**220**
order	453028M	28	39.5	30.0	16	44	-	*
order	453029M	29	41.0	30.0	17	44	-	*
order	453030M	30	42.5	30.5	17	44	-	*
order	453032M	32	44.5	30.0	18	44	-	*

ลูกบ๊อกลม ยาว รู 1/2” 6p

4435 M

- 1/2” drive deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4101001	443508M	8	14	25	12	78	6	**220**
KI-4101002	443509M	9	15	25	12	78	6	**220**
KI-4101003	443510M	10	17	25	12	80	6	**220**
KI-4101004	443511M	11	18	25	13	80	6	**220**
KI-4101005	443512M	12	19	25	14	80	6	**220**
KI-4101006	443513M	13	20	25	14	80	6	**235**
KI-4101007	443514M	14	22	25	14	80	6	**235**
KI-4101008	443515M	15	23	30	16	80	6	**260**
KI-4101009	443516M	16	24	30	16	80	6	**260**
KI-4101010	443517M	17	26	30	17	80	6	**260**
KI-4101011	443518M	18	27	30	18	80	6	**270**
KI-4101012	443519M	19	28	30	20	80	6	**270**
KI-4101013	443520M	20	29	30	20	80	6	**270**
KI-4101014	443521M	21	30	30	22	80	6	**290**
KI-4101015	443522M	22	32	30	22	80	5	**290**
KI-4101016	443523M	23	33	30	24	80	5	**290**
KI-4101017	443524M	24	34	30	24	80	5	**300**
KI-4101018	443525M	25	36	30	24	80	5	**320**
KI-4101019	443526M	26	37	30	27	80	5	**320**
KI-4101020	443527M	27	38	30	27	80	5	**325**
KI-4101021	443528M	28	41	30	27	80	5	**350**
KI-4101022	443529M	29	41	30	27	80	5	**350**
KI-4101023	443530M	30	42	30	30	80	5	**365**
KI-4101024	443532M	32	44	30	32	80	1	**365**
NEW KI-4101033	443533M	33	46	30	32	80	1	**430**
NEW KI-4101034	443534M	34	46	30	33	80	1	**440**
NEW KI-4101036	443536M	36	47	30	36	80	1	**460**
NEW KI-4101038	443538M	38	50	30	38	80	1	**460**
NEW KI-4101041	443541M	41	56	30	38	80	1	**480**
NEW KI-4101046	443546M	46	64	30	40	80	1	**560**

ลูกบ๊อกลม ยาว รู 1/2” 6p

4435 S

- 1/2” drive deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.2





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4102001	443510S	5/16	14	25	12	78	6	**220**
KI-4102002	443512S	3/8	17	25	12	80	6	**220**
KI-4102003	443514S	7/16	18	25	13	80	6	**220**
KI-4102004	443516S	1/2	20	25	14	80	6	**235**
KI-4102005	443518S	9/16	22	25	14	80	6	**235**
KI-4102006	443520S	5/8	24	30	16	80	6	**260**
KI-4102007	443522S	11/16	26	30	17	80	6	**260**
KI-4102008	443524S	3/4	28	30	20	80	6	**270**
KI-4102009	443526S	13/16	30	30	22	80	6	**290**
KI-4102010	443528S	7/8	32	30	22	80	5	**290**
KI-4102011	443530S	15/16	34	30	24	80	5	**300**
KI-4102012	443532S	1	36	30	24	80	5	**325**
KI-4102013	443534S	1-1/16	38	30	27	80	5	**345**
KI-4102014	443536S	1-1/8	41	30	27	80	5	**365**
KI-4102015	443538S	1-3/16	42	30	30	80	5	**390**
KI-4102016	443540S	1-1/4	44	30	32	80	1	**390**

ลูกบ๊อกลม ยาว บาง รู 1/2” 6p

4835 M

- 1/2” drive thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4201001	483510M	10	16.0	25.0	20.0	S2	10	**160**
KI-4201002	483511M	11	17.0	25.0	20.0	52	10	**160**
KI-4201003	483512M	12	18.0	25.0	20.0	52	10	**160**
KI-4201004	483513M	13	19.0	25.0	20.0	52	10	**170**
KI-4201005	483514M	14	21.0	25.0	20.0	52	10	**170**
KI-4201006	483516M	16	23.0	25.0	20.0	52	8	**185**
KI-4201007	483517M	17	25.0	25.0	23.0	52	8	**185**
KI-4201008	483519M	19	27.0	30.0	23.0	52	8	**195**
KI-4201009	483521M	21	29.0	30.0	25.0	52	8	**205**
KI-4201010	483522M	22	31.0	30.0	25.0	52	8	**228**
KI-4201011	483523M	23	32.0	30.0	26.0	52	8	**228**
KI-4201012	483524M	24	33.0	30.0	26.0	52	8	**228**
KI-4201013	483526M	26	36.0	30.0	26.0	65	6	**238**
KI-4201014	483527M	27	37.0	30.0	27.0	65	6	**260**
KI-4201015	483530M	30	41.0	30.0	27.0	65	6	**290**

ลูกบ๊อกลม ยาว ถอดล้อแม็ก รู 1/2”

4415 M

- 1/2” drive super thin wall versi
- 6 points
- Metric size
- Material - Cr-Mo DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4501001	441517M	17	23.8	25	17	80	6	**305**
KI-4501002	441519M	19	25.8	30	20	80	6	**315**
KI-4501003	441521M	21	27.8	30	22	80	6	**325**

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 3/4” 6p

6515/6535 M

- 3/4” drive
  standard length
- Lightweight type
- 6 points
- Metric size
  Thin walled design on
- square driving side
  DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
order	651514M	14	25.0	38	10	50	-	*
order	651515M	15	26.0	38	10	50	-	*
order	651516M	16	27.5	38	10	50	-	*
KI-4004001	651517M	17	29.0	38	10	50	8	**240**
KI-4004002	651518M	18	30.0	38	10	50	8	**240**
KI-4004003	651519M	19	32.0	38	10	50	8	**240**
KI-4004004	651521M	21	35.0	38	13	50	8	**240**
KI-4004005	651522M	22	36.0	38	13	50	8	**240**
KI-4004006	651523M	23	37.0	38	15	50	8	**240**
KI-4004007	651524M	24	38.0	38	15	50	8	**260**
KI-4004008	651525M	25	38.0	38	15	53	8	**260**
KI-4004009	651526M	26	38.0	38	15	53	6	**280**
KI-4004010	651527M	27	42.0	38	18	53	6	**280**
KI-4004011	651528M	28	44.0	38	18	53	6	**280**
KI-4004012	651529M	29	45.0	38	18	53	6	**295**
KI-4004013	651530M	30	46.0	38	20	53	6	**295**


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4004014	653532M	32	48.0	44	20	57	6	**325**
KI-4004015	653533M	33	50.0	44	20	57	6	**345**
KI-4004016	653534M	34	51.0	44	22	57	6	**345**
KI-4004017	653535M	35	52.0	44	22	57	6	**345**
KI-4004018	653536M	36	53.0	44	22	57	6	**355**
KI-4004019	653538M	38	56.0	44	22	57	4	**390**
KI-4004020	653540M	40	58.0	44	22	58	4	**435**
KI-4004021	653541M	41	59.0	44	24	58	4	**435**
KI-4004022	653542M	42	61.0	44	24	58	2	**465**
KI-4004023	653543M	43	62.0	44	24	58	2	**465**
KI-4004024	653544M	44	64.0	44	24	62	2	**485**
KI-4004025	653546M	46	66.0	44	24	62	2	**485**
KI-4004026	653548M	48	68.0	54	26	65	2	**540**
KI-4004027	653550M	50	71.0	54	26	65	1	**595**
KI-4004028	653552M	52	74.0	54	30	68	1	**865**
KI-4004029	653554M	54	76.0	54	30	68	1	**1,030**
KI-4004030	653555M	55	77.0	54	30	70	1	**1,030**
KI-4004031	653557M	57	79.0	54	32	70	1	**1,150**
KI-4004032	653558M	58	81.0	54	32	70	1	**1,150**
KI-4004033	653560M	60	84.0	54	32	70	1	**1,250**
KI-4004034	653563M	63	84.5	54	40	80	1	**1,450**
KI-4004035	653565M	65	86.5	54	43	80	1	**1,680**

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 3/4” 6p

6535 S

- 3/4” drive
  standard length
- Standard type
- 6 points
- Inch size
  Thin walled design on
- square driving side
  ANSI/ASME B107.2





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4005001	653522S	11/16	29	38	12	50	8	**250**
KI-4005002	653524S	3/4	32	38	13	50	8	**250**
KI-4005003	651526S	13/16	35	38	15	50	8	**250**
KI-4005004	653528S	7/8	36	38	15	50	8	**250**
KI-4005005	653530S	15/16	38	38	16	50	8	**270**
KI-4005006	653532S	1	40	38	17	53	8	**270**
KI-4005007	653534S	1-1/16	42	38	17	53	6	**300**
KI-4005008	653536S	1-1/8	45	38	18	53	6	**300**
KI-4005009	653538S	1-3/16	46	38	20	53	6	**315**
KI-4005010	653540S	1-1/4	48	44	20	57	6	**390**
KI-4005011	653542S	1-5/16	50	44	20	57	6	**445**
KI-4005012	653544S	1-3/8	52	44	22	57	6	**445**
KI-4005013	653546S	1-7/16	54	44	22	57	6	**460**
KI-4005014	653548S	1-1/2	56	44	22	57	4	**460**
KI-4005015	653550S	1-9/16	58	44	22	58	4	**460**
KI-4005016	653552S	1-5/8	59	44	24	58	4	**475**
KI-4005017	653554S	1-11/16	62	44	24	58	2	**475**
KI-4005018	653556S	1-3/4	64	44	24	62	2	**510**
KI-4005019	653558S	1-13/16	66	44	24	62	2	**530**
KI-4005020	653560S	1-7/8	68	54	26	65	2	**560**
KI-4005021	653562S	1-15/16	70	54	26	65	1	**580**
KI-4005022	653564S	2	72	54	28	68	1	**580**
KI-4005023	653566S	2-1/16	74	54	30	68	1	**910**
KI-4005024	653568S	2-1/8	76	54	30	68	1	**945**
KI-4005025	653570S	2-3/16	77	54	30	70	1	**945**
KI-4005026	653572S	2-1/4	79	54	32	70	1	**1,190**
KI-4005027	653574S	2-5/16	81	54	32	70	1	**1,190**
KI-4005028	653576S	2-3/8	84	54	32	70	1	**1,300**

ลูกบ๊อกลม ยาว-บาง รู 3/4” 6p

6835 M

- 3/4” drive
  thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on
  square driving side
- DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4203001	683517M	17	28.0	44	16	60	6	**325**
KI-4203002	683519M	19	30.0	44	16	60	6	**325**
KI-4203003	683521M	21	33.0	44	18	60	6	**325**
KI-4203004	683522M	22	34.0	44	18	60	6	**325**
KI-4203005	683523M	23	35.0	44	23	60	6	**355**
KI-4203006	683524M	24	36.5	44	23	60	6	**355**
KI-4203007	683526M	26	39.0	44	25	80	1	**435**
KI-4203008	683527M	27	40.0	44	26	80	1	**435**
KI-4203009	683529M	29	43.0	44	26	80	1	**445**
KI-4203010	683530M	30	44.0	44	26	80	1	**455**
KI-4203011	683532M	32	46.5	44	26	80	1	**485**


ลูกบ๊อกลม ยาว รู 3/4” 6p

Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

6435 M

- 3/4” drive deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121






รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4104001	643519M	19	32	44	16	90	1	625
KI-4104002	643521M	21	35	44	18	90	1	625
KI-4104003	643522M	22	36	44	18	90	1	625
KI-4104004	643523M	23	37	44	23	90	1	625
KI-4104005	643524M	24	38	44	23	90	1	625
KI-4104006	643525M	25	40	44	25	90	1	625
KI-4104007	643526M	26	40	44	25	90	1	625
KI-4104008	643527M	27	42	44	27	90	1	625
KI-4104009	643528M	28	44	44	27	90	1	645
KI-4104010	643529M	29	45	44	27	90	1	645
KI-4104011	643530M	30	46	44	27	90	1	645
KI-4104012	643532M	32	48	44	30	90	1	660
KI-4104013	643533M	33	50	44	30	90	1	670
KI-4104014	643534M	34	51	44	32	90	1	690
KI-4104015	643535M	35	52	44	32	90	1	705
KI-4104016	643536M	36	53	44	32	90	1	705
KI-4104017	643538M	38	56	44	34	90	1	715
KI-4104018	643540M	40	58	44	34	90	1	735
KI-4104019	643541M	41	59	44	34	90	1	760
KI-4104020	643542M	42	61	44	36	95	1	890
KI-4104021	643543M	43	62	44	38	95	1	920
KI-4104022	643544M	44	64	44	38	95	1	950
KI-4104023	643546M	46	66	44	38	95	1	990
KI-4104024	643548M	48	68	54	40	95	1	1,050
KI-4104025	643550M	50	71	54	40	95	1	1,150

6435 S

- 3/4” drive deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.2






รหัสสินค้า		Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4105001	643524S	3/4	32	38	16	90	1	625
KI-4105002	643526S	13/16	35	38	18	90	1	625
KI-4105003	643528S	7/8	36	38	18	90	1	625
KI-4105004	643530S	15/16	37	38	23	90	1	625
KI-4105005	643532S	1	38	38	25	90	1	625
KI-4105006	643534S	1-1/16	42	44	27	90	1	625
KI-4105007	643536S	1-1/8	45	44	27	90	1	660
KI-4105008	643538S	1-3/16	46	44	27	90	1	660
KI-4105009	643540S	1-1/4	48	44	30	90	1	660
KI-4105010	643542S	1-5/16	50	44	30	90	1	680
KI-4105011	643544S	1-3/8	52	44	32	90	1	715
KI-4105012	643546S	1-7/16	54	44	32	90	1	715
KI-4105013	643548S	1-1/2	56	44	34	90	1	725
KI-4105014	643550S	1-9/16	58	44	34	90	1	845
KI-4105015	643552S	1-5/8	59	44	34	90	1	890
KI-4105016	643554S	1-11/16	62	44	38	95	1	920
KI-4105017	643556S	1-3/4	64	44	38	95	1	950
KI-4105018	643558S	1-13/16	66	44	38	95	1	950
KI-4105019	643560S	1-7/8	68	54	40	95	1	1,215
KI-4105020	643562S	1-15/16	70	54	40	95	1	1,345
KI-4105021	643564S	2	72	54	40	95	1	1,345

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 1” 6p

8535 M

- 1” drive
  standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on
  square driving side
- DIN 3129





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4007001	853519M	19	35	54	15	58	1	**480**
KI-4007002	853521M	21	37	54	15	58	1	**480**
KI-4007003	853522M	22	38	54	15	58	1	**480**
KI-4007004	853523M	23	39	54	17	58	1	**480**
KI-4007005	853524M	24	41	54	17	58	1	**480**
KI-4007006	853525M	25	42	54	17	58	1	**490**
KI-4007007	853526M	26	43	54	19	58	1	**490**
KI-4007008	853527M	27	44	54	19	58	1	**490**
KI-4007009	853528M	28	45	54	19	58	1	**490**
KI-4007010	853529M	29	47	54	19	58	1	**510**
KI-4007011	853530M	30	48	54	20	60	1	**510**
KI-4007012	853532M	32	51	54	20	62	1	**530**
KI-4007013	853533M	33	52	54	20	62	1	**530**
KI-4007014	853534M	34	53	54	20	62	1	**530**
KI-4007015	853535M	35	54	54	20	62	1	**540**
KI-4007016	853536M	36	56	54	20	65	1	**540**
KI-4007017	853538M	38	58	54	22	65	1	**565**
KI-4007018	853540M	40	60	54	22	65	1	**565**
KI-4007019	853541M	41	61	54	22	70	1	**585**
KI-4007020	853542M	42	64	54	22	70	1	**585**
KI-4007021	853544M	44	67	54	26	70	1	**620**
KI-4007022	853546M	46	68	54	26	75	1	**660**
KI-4007023	853548M	48	70	54	26	75	1	**660**
KI-4007024	853550M	50	73	54	26	75	1	**685**
KI-4007025	853552M	52	75	54	30	80	1	**1,000**
KI-4007026	853553M	53	76	54	30	80	1	**1,075**
KI-4007027	853554M	54	78	54	30	80	1	**1,150**
KI-4007028	853555M	55	79	54	32	83	1	**1,200**
KI-4007029	853558M	58	83	54	32	83	1	**1,300**
KI-4007030	853560M	60	86	54	32	87	1	**1,500**
KI-4007031	853563M	63	90	54	34	87	1	**1,600**
KI-4007032	853565M	65	92	54	34	90	1	**1,800**
KI-4007033	853566M	66	94	54	34	90	1	**1,800**
KI-4007034	853568M	68	95	54	34	90	1	**1,900**
KI-4007035	853570M	70	97	54	34	93	1	**2,000**
KI-4007036	853571M	71	99	86	36	93	1	**2,310**
KI-4007037	853575M	75	104	86	36	95	1	**2,460**
KI-4007038	853580M	80	110	86	43	95	1	**3,250**
KI-4007039	853585M	85	115	86	43	95	1	**3,525**
KI-4007040	853590M	90	122	86	43	100	1	**3,850**

ลูกบ๊อกลม สั้น รู 1” 6p

8535 S

- 1” drive
  standard length
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on
  square driving side
- ANSI/ASME B107.1





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4008001	853524S	3/4	35	54	15	58	1	**480**
KI-4008002	853526S	13/16	37	54	15	58	1	**480**
KI-4008003	853528S	7/8	38	54	15	58	1	**480**
KI-4008004	853530S	15/16	41	54	17	58	1	**490**
KI-4008005	853532S	1	42	54	17	58	1	**490**
KI-4008006	853534S	1-1/16	44	54	19	58	1	**490**
KI-4008007	853536S	1-1/8	47	54	19	58	1	**510**
KI-4008008	853538S	1-3/16	48	54	20	60	1	**510**
KI-4008009	853540S	1-1/4	51	54	20	62	1	**530**
KI-4008010	853542S	1-5/16	52	54	20	62	1	**530**
KI-4008011	853544S	1-3/8	54	54	20	62	1	**540**
KI-4008012	853546S	1-7/16	56	54	20	65	1	**540**
KI-4008013	853548S	1-1/2	58	54	22	65	1	**565**
KI-4008014	853550S	1-9/16	60	54	22	65	1	**565**
KI-4008015	853552S	1-5/8	61	54	22	70	1	**585**
KI-4008016	853554S	1-11/16	64	54	22	70	1	**585**
KI-4008017	853556S	1-3/4	67	54	26	70	1	**630**
KI-4008018	853558S	1-13/16	68	54	26	75	1	**675**
KI-4008019	853560S	1-7/8	70	54	26	75	1	**675**
KI-4008020	853562S	1-15/16	72	54	26	75	1	**705**
KI-4008021	853564S	2	74	54	30	75	1	**705**
KI-4008022	853566S	2-1/16	75	54	30	80	1	**1,000**
KI-4008023	853568S	2-1/8	78	54	30	80	1	**1,085**
KI-4008024	853570S	2-3/16	79	54	32	83	1	**1,090**
KI-4008025	853572S	2-1/4	82	54	32	83	1	**1,200**
KI-4008026	853574S	2-5/16	83	54	32	83	1	**1,200**
KI-4008027	853576S	2-3/8	86	54	32	87	1	**1,430**
KI-4008028	853578S	2-7/16	88	54	34	87	1	**1,430**
KI-4008029	853580S	2-1/2	90	54	34	87	1	**1,430**
order	853582S	2-9/16	92	54	34	90	1	*
KI-4008030	853584S	2-5/8	94	54	34	90	1	**1,500**
order	853586S	2-11/16	95	54	34	90	1	*
KI-4008031	853588S	2-3/4	97	54	34	93	1	**1,790**
order	853590S	2-13/16	99	86	36	93	1	*
KI-4008032	853592S	2-7/8	102	86	36	93	1	**2,460**
order	853594S	2-15/16	104	86	36	95	1	*
KI-4008033	853596S	3	106	86	36	95	1	**2,460**
KI-4008034	8535A0S	3-1/8	110	86	43	95	1	**3,250**
KI-4008035	8535A4S	3-1/4	112	86	43	95	1	**3,250**
KI-4008036	8535A8S	3-3/8	117	86	43	100	1	**3,525**
KI-4008037	8535B2S	3-1/2	122	86	43	100	1	**3,850**

ลูกบ๊อกลม ยาว รู 1” 6p

8435 M

- 1” drive
  Deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4106001	843524M	24	41	54	25	90	1	**815**
KI-4106002	843527M	27	44	54	25	90	1	**815**
KI-4106003	843528M	28	45	54	25	90	1	**840**
KI-4106004	843530M	30	48	54	28	90	1	**860**
KI-4106005	843532M	32	51	54	28	90	1	**860**
KI-4106006	843533M	33	52	54	28	92	1	**880**
KI-4106007	843534M	34	53	54	28	92	1	**880**
KI-4106008	843535M	35	54	54	28	92	1	**880**
KI-4106009	843536M	36	56	54	32	92	1	**900**
KI-4106010	843538M	38	58	54	32	92	1	**900**
KI-4106011	843540M	40	60	54	32	92	1	**920**
KI-4106012	843541M	41	61	54	32	92	1	**920**
KI-4106013	843542M	42	64	54	32	92	1	**955**
KI-4106014	843544M	44	67	54	32	92	1	**1,100**
KI-4106015	843546M	46	68	54	35	95	1	**1,100**
KI-4106016	843548M	48	70	54	35	95	1	**1,200**
KI-4106017	843550M	50	73	54	35	95	1	**1,300**
KI-4106018	843552M	52	75	54	40	100	1	**1,400**
KI-4106019	843554M	54	78	54	40	100	1	**1,575**
KI-4106020	843555M	55	79	54	40	100	1	**1,575**
KI-4106021	843558M	58	83	54	42	100	1	**1,630**
KI-4106022	843560M	60	86	54	42	100	1	**1,740**

ลูกบ๊อกลม ถอดล้อ รู 1” 6p

8835 M

- 1” drive
  Thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4301009	883524M	24	38.0	54	26	80	1	**660**
KI-4301001	883527M	27	42.0	54	26	80	1	**660**
KI-4301010	883529M	29	44.0	54	26	80	1	**660**
KI-4301002	883530M	30	46.0	54	30	80	1	**660**
KI-4301003	883532M	32	48.0	54	30	80	1	**660**
KI-4301004	883533M	33	49.0	54	30	80	1	**690**
KI-4301011	883534M	34	50.0	54	30	80	1	**690**
KI-4301005	883535M	35	52.0	54	32	80	1	**690**
KI-4301006	883536M	36	53.0	54	32	80	1	**700**
KI-4301007	883538M	38	56.0	54	32	80	1	**700**
KI-4301008	883541M	41	59.5	54	32	80	1	**720**

ลูกบ๊อกลม ถอดล้อสี่เหลี่ยม รู 1”

8534 M

- 1” drive
  Deep version
- 4 points
- Metric size
- DIN 3121





Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4401001	853417M	17	38.0	54	23.5	76	1	**600**
KI-4401002	853419M	19	43.0	54	23.5	76	1	**600**
KI-4401003	853421M	21	47.0	54	23.5	76	1	**600**

ข้อต่อบ๊อกลม

4260
6260
8260

- drive extension bar
  DIN 3121



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4701001	4260-03	1/2”	3	75	4	**260**
KI-4701002	4260-05	1/2”	5	125	4	**305**
KI-4701003	4260-10	1/2”	10	250	4	**445**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4701004	6260-04	3/4”	4	100	2	**550**
KI-4701005	6260-07	3/4”	7	175	2	**650**
KI-4701006	6260-10	3/4”	10	250	1	**880**
KI-4701007	6260-13	3/4”	13	330	1	**1,170**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4701008	8260-07	1”	7	175	1	**1,085**
KI-4701009	8260-10	1”	10	250	1	**1,300**
KI-4701010	8260-13	1”	13	330	1	**1,515**

ข้ออ่อนลม

4796

- drive universal joint
  DIN 3121



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4801008	4796	1/2”	2-3/8	59	6	**515**

6797 / 8797

- drive universal joint
  DIN 3121



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4801002	6797	3/4”	4-1/2	114	2	**1,020**
KI-4801003	8797	1”	5	128	1	**1,735**

ข้อลดลม

4863 / 6864 / 8866 / 6874

- drive adapters Converting
  DIN 3121



(รุ่นผอม)

รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4901001	4863PB	1/2”F x 3/8”M	10	**225**
KI-4901002	6864PB	3/4”F x 1/2”M	6	**420**
KI-4901003	8866PB	1”F x 3/4”M	4	**540**
KI-4903003	6874PB (รุ่นผอม)	3/4”F x 1/2”M	6	**380**

ข้อเพิ่มลม

3864 / 4866 / 6868

- drive adapters Converting
  DIN 3121




รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5001001	3864PB	3/8”F x 1/2”M	24	**190**
KI-5001002	4866PB	1/2”F x 3/4”M	8	**290**
KI-5001003	6868PB	3/4”F x 1”M	6	**475**

หัวต่อดอกไขควงลม

4147

- 1/2” drive bit holder
  DIN 7427



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5101001	414708	1/2” x 1/4”	2	48	12	**205**
KI-5101002	414710	1/2” x 5/16”	2	48	12	**205**

ข้อต่อบ๊อกลม (ลูกปืนล็อค)

4260

6260

- drive bit holder - With ball
  DIN 7427



รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4702001	4260-03P	1/2”	3	75	4	**260**
KI-4702002	4260-05P	1/2”	5	125	4	**305**
KI-4702003	4260-10P	1/2”	10	250	4	**445**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4702004	6260-04P	3/4”	4	100	2	**550**
KI-4702005	6260-07P	3/4”	7	175	2	**650**
KI-4702006	6260-10P	3/4”	10	250	1	**880**
KI-4702007	6260-13P	3/4”	13	330	1	**1,170**


ข้ออ่อนลม (ลูกปืนล็อค)

4796P

4797P / 4798P

6797P / 6798P

- drive universal joint With ball
  DIN 3121









รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4801009	4796P	1/2”	2-3/8	59	6	**515**
KI-4802001	4797P	1/2”	2-1/2	67	6	**515**
KI-4802002	4798P	1/2”	3	75	6	**550**

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4802003	6797P	3/4”	4-1/2	114	2	**1,020**
KI-4802004	6798P	3/4”	4-1/4	108	2	**1,150**

ข้อลดลม (ลูกปืนล็อค)

4863P / 6864P / 8866P/ 6874P

- drive adapters Converting - With ball
  DIN 3121


(รุ่นผอม)



รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4902002	4863PPB	1/2”F x 3/8”M	10	**225**
KI-4902003	6864PPB	3/4”F x 1/2”M	6	**420**
KI-4902004	8866PPB	1”F x 3/4”M	4	**540**
KI-4903004	6874PPB (รุ่นผอม)	3/4”F x 1/2”M	6	**390**

ข้อเพิ่มลม (ลูกปืนล็อค)

4866P / 6868P

- drive adapters Converting - With ball
  DIN 3121



รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5002001	3864P	3/8”F x 1/2”M	24	**190**
KI-5002002	4866PPB	1/2”F x 3/4”M	8	**290**
KI-5002003	6868PPB	3/4”F x 1”M	6	**475**

ลูกบ๊อกลม สั้น 1/2” 8 ตัวชุด

- 8 pcs 1/2” drive impact socket set
- -6 points, standard length 10~24 mm

Metal case size (mm) 270 x 73 x 46 (0.032 cuft)

4408MP



รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4003001	4408MP 6P	8	 4535M	10 12 13 14 17 19 21 24	1	1,030

ลูกบ๊อกลม ยาวบาง 1/2” 8 ตัวชุด

- 8 pcs 1/2” drive impact socket set
- -6 points, thin wall version 10~24 mm

Metal case size (mm) 270 x 73 x 46 (0.032 cuft)

4413MP



รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4202001	4413MP 6P	8	 4832M	10 12 13 14 17 19 21 24	1	1,300

ลูกบ๊อกลม ยาว 1/2” 8 ตัวชุด

- 8 pcs 1/2” drive impact socket set
- -6 points, deep version 12~23 mm

Metal case size (mm) 246 x 103 x 38 (0.034 cuft)

4410MP



รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4103001	4410MP 6P	8	 4435M	12 13 14 17 19 21 22 23	1	1,900

ลูกบ๊อกลม สั้น 3/4” 8 ตัวชุด

- 8 pcs 3/4” drive impact socket set
- -6 points, standard / lightweight type 19~38 mm

Metal case size (mm) 241 x 124 x 68 (0.07 cuft)

6408MP10



รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4006001	6408MP10 6P	8	 6535M	19 22 24 27 30 32 36 38	1	2,620

ลูกบ๊อกลม สั้น รู1” ชุด 8ตัว

8410MP

- 8 pcs 1” drive impact socket set
- -6 points, standard length 24 ~ 41 mm

Metal case size (mm) 280 x 130 x 74 (0.095 cuft)



รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4009001	8410MP 6P	8	 8535M	24 27 30 32 33 36 38 41	1	**3,950**

ลูกบ๊อกลม ถอดล้อ รู1” ชุด 8ตัว

8408MP

- 8 pcs 1” drive impact socket set
- -6 pcs thin wall version 24 ~ 41 mm

-2 pcs budd wheel 17 & 21 mm

Metal case size (mm) 445 x 120 x 68 (0.128 cuft)



รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4302001	8408MP 6P	8	 8835M	24 27 32 36 38 41	1	**4,900**
			 8534M	17 21		

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม สั้น 3/8” 6p

3055

- 3/8” drive impact bit socket
- Hexagon head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(mm)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5501001	305504	4	55	20.80	12	**260**
KI-5501002	305505	5	55	36.00	12	**260**
KI-5501003	305506	6	55	62.40	12	**260**
KI-5501004	305508	8	55	144.00	12	**265**
KI-5501005	305510	10	55	264.00	12	**265**
KI-5501006	305512	12	55	420.00	12	**300**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม สั้น 1/2” 6p

4055

- 1/2” drive impact bit socket
- Hexagon head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(mm)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5502001	405504	4	60	20.8	10	**330**
KI-5502002	405505	5	60	36.0	10	**330**
KI-5502003	405506	6	60	62.4	10	**330**
order	405507	7	60	-	-	**-**
KI-5502004	405508	8	60	144.0	10	**350**
KI-5502005	405510	10	60	264.0	10	**350**
KI-5502006	405512	12	60	420.0	10	**380**
order	405513	13	60	-	-	**-**
KI-5502007	405514	14	60	650.0	10	**380**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ยาว รู1/2” 6p

4065

- 1/2” drive impact bit socket
- Hexagon head
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(mm)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5601001	406504	4	100	20.8	6	**415**
KI-5601002	406505	5	100	36.0	6	**415**
KI-5601003	406506	6	100	62.4	6	**415**
KI-5601004	406508	8	100	144.0	6	**495**
KI-5601005	406510	10	100	264.0	6	**495**
KI-5601006	406512	12	100	420.0	6	**555**
KI-5601007	406514	14	100	650.0	6	**555**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ยาว รู1/2” 6p

4075

- 1/2” drive impact bit socket
- Hexagon head
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(mm)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5601008	407505	5	150	36.0	6	**545**
KI-5601009	407506	6	150	62.4	6	**545**
KI-5601010	407508	8	150	144.0	6	**605**
KI-5601011	407510	10	150	264.0	6	**605**
KI-5601012	407512	12	150	420.0	6	**605**
KI-5601013	407514	14	150	650.0	6	**650**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม สั้น รู1/2” 6p ชุด 7ตัว

4407MP



- 7 pcs 1/2” drive impact bit socket
- For hex head 60mm L, 4 ~ 14 mm
  Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5503001	4407MP 6P	7	 4055M	4 5 6 8 10 12 14	1	**2,200**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ยาว รู1/2” 6p ชุด 7ตัว

4457MP



- 7 pcs 1/2” drive impact bit socket
- - For hex head 100mm L, 4 ~ 14 mm
  Metal case size (mm) 244 x 118 x 37 (0.038 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5602001	4457MP 6P	7	 4065M	4 5 6 8 10 12 14	1	**3,100**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ท็อคสั้น รู1/2”

4053

- 1/2” drive impact bit socket
- For Star head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(Size)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5301001	405325	T25	60	20.0	10	**360**
KI-5301002	405327	T27	60	30.0	10	**360**
KI-5301003	405330	T30	60	40.0	10	**360**
KI-5301004	405340	T40	60	70.0	10	**400**
KI-5301005	405345	T45	60	110.0	10	**400**
KI-5301006	405350	T50	60	165.5	10	**400**
KI-5301007	405355	T55	60	260.0	10	**440**
KI-5301008	405360	T60	60	450.0	10	**440**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ท็อคยาว รู1/2”

4063

- 1/2” drive impact bit socket
- For Star head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(Size)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5401001	406325	T25	100	20.0	6	**415**
KI-5401002	406327	T27	100	30.0	6	**415**
KI-5401003	406330	T30	100	40.0	6	**415**
KI-5401004	406340	T40	100	70.0	6	**440**
KI-5401005	406345	T45	100	110.0	6	**440**
KI-5401006	406350	T50	100	165.5	6	**440**
KI-5401007	406355	T55	100	260.0	6	**470**
KI-5401008	406360	T60	100	450.0	6	**470**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ท็อคสั้น รู1/2” ชุด 7ตัว

4417PP



- 7 pcs 1/2” drive impact bit socket
- For Star head screws 60mm L T25 ~ T60

  Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5302001	4417PP	7	 4053	T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	**2,800**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ลม ท็อคยาว รู1/2” ชุด 7ตัว

4467PP



- 7 pcs 1/2” drive impact bit socket
- For Star head screws 100mm L, T25 ~T60


  Metal case size (mm) 244 x 118 x 37 (0.038 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5402001	4467PP	7	 4063	T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	**3,000**

หัวหกเหลี่ยมลม แกน16mm

1740

- Hex bits & bit holder
  DIN 3121




รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5801001	174010H	10	40	20	**170**
KI-5801002	174012H	12	40	20	**170**
KI-5801003	174014H	14	40	20	**188**
KI-5801004	174017H	17	40	20	**188**
KI-5801005	174019H	19	40	20	**200**
KI-5801006	174022H	22	40	12	**200**

หัวหกเหลี่ยมลม แกน22mm

1954

- Hex bits & bit holder
  DIN 3121




รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5802001	195419H	19	54.5	12	**230**
KI-5802002	195422H	22	54.5	12	**230**
KI-5802003	195424H	24	54.5	10	**285**
KI-5802004	195427H	27	54.5	10	**285**
KI-5802005	195432H	32	54.5	6	**370**

ลูกบ๊อกลม ต่อแกนหกเหลี่ยม รู 3/4”

609616M
609622M

- Hex bits & bit holder
  DIN 3121



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5701001	609616M	16	52	1	**420**
KI-5701002	609622M	22	60.0	1	**420**

เครื่องยิงบ๊อกลม 20 ตัวชุด

44116MP



20 pcs 1/2" drive impact bit socket wrench set

- Sockets
  - -10 pcs 6 points, standard length 9 ~ 27mm
  - -3 pcs 6 points thin wall version 17 ~ 21mm
- Impact wrench
  - -1 pc impact wrench
- Accessories
  - -1 pc extension bar
  - -1 pc universal joint
  - -2 pcs ring ÿ 3.5 x 19mm & ÿ 3.5 x 23mm
  - -2 pcs pin ÿ 3 x 20 & ÿ 3 x 25 (6150)


Plastic case size (mm) 315 x 250 x 120 (0.339 cuft)

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3601001	44116MP	20	4535M: 9 10 11 13 14 17 19 22 24 27 4415M: 17 19 21 33411-040 4260-05 4797 90401 90402 90601 90602	1 / 4	8,500

เครื่องยิงบ๊อกลม 1/2"

33411-040

20% more powerful less vibration



NEW TWIN HAMMER !!




- 1/2" drive impact wrench
- Aluminum alloy housing
- Nickel chrome molybdenum square driver
- Variable speed trigger
- Muffled on handle exhaust
- Standard & 2" extension anvil is available
- General specification
  - Free speed : 7000 RPM
  - Air pressure : 90 PSI recommended
  - Air inlet : 1/4"
  - Air hose size : 3/8" ID

รหัสสินค้า		Type	Maximum torque		Average air consumption (CFM)	Std. Bolt Size		Overall length	Sound dBA pressure (power)	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
			ft.lb	Nm		inch	mm	inch	DB (power)		
KI-3601002	33411-040	standard anvil	500	678	4.0	5/8	M16	7-36"	91	1 / 8	6,000

เครื่องยิงบ๊อกลม 3/4”

33621-075

20% more powerful
less vibration



NEW TWIN HAMMER !!



- 3/4” drive impact wrench
- Aluminum alloy housing
- Nickel chrome molybdenum square driver
- Variable speed trigger
- Side exhaust
- Standard & 6” extension anvil is available
- General specification
  - Free speed : 6500 RPM
  - Air pressure : 90 PSI recommended
  - Air inlet : 1/4”
  - Air hose size : 3/8” ID


รหัสสินค้า		Type	Maximum torque		Average air consumption (CFM)	Std. Bolt Size		Overall length	Sound dBA pressure (power)	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
			ft.lb	Nm		inch	mm	inch	DB (power)		
KI-3602001	33621-075	standard anvil	750	1016	7.0	1”	M24	8.98”	86	1 / 4	**12,000**

ประแจปากตาย

1900

5900

- European slimline type
- 15° open ended angle
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size-DIN 3110
- Inch size-ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6101001	19000607	6 x 7	123	12	**72**
KI-6101002	19000809	8 x 9	140	12	**82**
KI-6101003	19000810	8 x 10	140	12	**82**
KI-6101034	19000911	9 x 11	156	12	**100**
KI-6101004	19001011	10 x 11	156	12	**100**
KI-6101005	19001012	10 x 12	156	12	**100**
KI-6101006	19001113	11 x 13	172	12	**112**
KI-6101007	19001213	12 x 13	172	12	**112**
KI-6101008	19001214	12 x 14	172	12	**116**
KI-6101009	19001314	13 x 14	172	12	**116**
KI-6101010	19001415	14 x 15	190	12	**160**
KI-6101011	19001417	14 x 17	204	12	**168**
KI-6101012	19001617	16 x 17	204	12	**168**
KI-6101038	19001618	16 x 18	221	12	**192**
KI-6101013	19001719	17 x 19	221	12	**192**
KI-6101014	19001819	18 x 19	221	12	**192**
KI-6101015	19001921	19 x 21	237	12	**230**
KI-6101030	19001922	19 x 22	237	12	**230**
KI-6101016	19002022	20 x 22	237	12	**230**
KI-6101017	19002123	21 x 23	247	6	**254**
KI-6101018	19002224	22 x 24	247	6	**264**
KI-6101019	19002326	23 x 26	263	6	**290**
KI-6101020	19002426	24 x 26	263	6	**300**
KI-6101021	19002427	24 x 27	263	6	**300**
KI-6101022	19002528	25 x 28	279	6	**340**
KI-6101040	19002729	27 x 29	298	6	**440**
KI-6101023	19002732	27 x 32	298	6	**440**
KI-6101024	19003032	30 x 32	298	6	**440**

รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6102001	59000810	1/4 x 5/16	123	12	**75**
KI-6102002	59001012	5/16 x 3/8	140	12	**80**
KI-6102003	59001214	3/8 x 7/16	156	12	**102**
KI-6102004	59001416	7/16 x 1/2	172	12	**114**
KI-6102005	59001820	9/16 x 5/8	190	12	**144**
KI-6102006	59002022	5/8 x 11/16	204	12	**174**
KI-6102007	59002224	11/16 x 3/4	221	12	**224**
KI-6102008	59002628	13/16 x 7/8	237	12	**260**
KI-6102009	59003032	15/16 x 1	247	6	**310**
KI-6102010	59003034	15/16 x 1-1/16	263	6	**324**
KI-6102011	59003236	1 x 1-1/8	279	6	**344**
KI-6102012	59003640	1-1/8 x 1-1/4	298	6	**444**

ประแจปากตาย ชุด

1108MR / 1112MR

1108SR / 1112SR





รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6103001	1108MR	8	6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22	1 / 24	**1,240**
KI-6103002	1112MR	12	6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 25 x 28 30 x 32	1 / 10	**2,700**
KI-6103003	1108SR	8	1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 9/16 x 5/8 5/8 x 11/16 11/16 x 3/4 13/16 x 7/8	1 / 24	**1,240**
KI-6103004	1112SR	12	1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 9/16 x 5/8 5/8 x 11/16 11/16 x 3/4 13/16 x 7/8 15/16 x 1 15/16 x 1-1/16 1 x 1-1/8 1-1/8 x 1-1/4	1 / 10	**2,800**

ประแจปากตาย ขันซี่ลวด

1941




รหัสสินค้า		S (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6104001	19410809	8 x 9	12	**144**
KI-6104002	19411011	10 x 11	12	**144**
KI-6104003	19410910	9 x 10	12	**144**

ประแจแหวนผ่า

1930

5930


- 6 points
- 12° ring offset
- DIN 3118



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6401001	19300810	8 x 10	130	12	**192**
order	19300910	9 x 10	130	12	*
KI-6401002	19301011	10 x 11	150	12	**192**
KI-6401003	19301012	10 x 12	150	12	**200**
order	19301113	11 x 13	170	12	*
KI-6401004	19301213	12 x 13	170	12	**214**
KI-6401005	19301214	12 x 14	170	12	**214**
KI-6401006	19301417	14 x 17	190	12	**264**
KI-6401007	19301719	17 x 19	210	8	**340**
KI-6401008	19301922	19 x 22	230	9	**412**
	12P				
KI-6401009	19312224	22 x 24	250	6 / 72	**510**
KI-6401010	19312427	24 x 27	270	6 / 48	**640**
KI-6401011	19313032	30 x 32	290	5 / 40	**800**

1931

- 12 points
- 12° ring offset
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN 3118




รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6402001	59301012	5/16" x 3/8"	130	12	**220**
KI-6402002	59301214	3/8" x 7/16	150	12	**220**
KI-6402003	59301618	1/2" x 9/16"	170	12	**240**
KI-6402004	59301820	9/16" x 5/8"	190	12	**292**
KI-6402005	59302224	11/16" x 3/4"	210	6	**340**
KI-6402006	59302428	3/4" x 7/8"	230	6	**420**

ประแจแหวน คอ 75 องศา

1970

5970

- European slimline type
- 75° deep ring offset
- Thin wall rings
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size - DIN 838
- INCH size - ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6201001	19700607	6 x 7	160	12	**118**
KI-6201002	19700809	8 x 9	183	12	**135**
KI-6201003	19700810	8 x 10	183	12	**135**
KI-6201004	19701011	10 x 11	198	12	**154**
KI-6201005	19701012	10 x 12	198	12	**154**
KI-6201006	19701113	11 x 13	217	12	**172**
KI-6201007	19701213	12 x 13	217	12	**172**
KI-6201008	19701214	12 x 14	217	12	**172**
order	19701314	13 x 14	217	12	*
KI-6201009	19701415	14 x 15	239	12	**205**
KI-6201010	19701417	14 x 17	260	6	**236**
KI-6201011	19701617	16 x 17	260	6	**236**
KI-6201012	19701719	17 x 19	292	6	**280**
KI-6201013	19701819	18 x 19	292	6	**280**
KI-6201014	19701921	19 x 21	318	6	**330**
KI-6201015	19702022	20 x 22	318	6	**330**
KI-6201016	19702123	21 x 23	326	6	**418**
order	19702326	23 x 26	329	6	*
KI-6201024	19702224	22 x 24	329	6	**426**
KI-6201017	19702426	24 x 26	329	6	**484**
KI-6201018	19702427	24 x 27	329	6	**500**
KI-6201019	19702528	25 x 28	347	6	**530**
KI-6201020	19703032	30 x 32	362	6	**586**

1708MR / 1712MR

1707SR

1708MR



1712MR



1707MR




รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6203001	59700810	1/4 x 5/16	160	12	**135**
KI-6203002	59701012	5/16 x 3/8	183	12	**154**
KI-6203003	59701214	3/8 x 7/16	198	12	**172**
KI-6203004	59701416	7/16 x 1/2	217	12	**205**
KI-6203005	59701618	1/2 x 9/16	217	12	**207**
KI-6203006	59701820	9/16 x 5/8	260	12	**253**
KI-6203007	59702022	5/8 x 11/16	260	6	**265**
KI-6203008	59702224	11/16 x 3/4	292	6	**300**
KI-6203009	59702428	3/4 x 7/8	318	6	**345**
KI-6203010	59702628	13/16 x 7/8	318	6	**420**
KI-6203011	59703032	15/16 x 1	329	6	**500**
KI-6203012	59703436	1-1/16 x 1-1/8	347	6	**540**

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6202001	1708MR	8	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23	1 / 12	**1,840**
KI-6202002	1712MR	12	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32	1 / 6	**3,720**
KI-6206001	1707SR	7	1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1/16 x 1-1/8	1 / 12	**2,100**

ประแจแหวน คอ 45 องศา

1960 / 1606MR / 1611MR

- 45∞ deep ring offset
- Thin wall rings
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size - DIN 838
- INCH size - ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6301008	19600607	6 x 7	165	12	**118**
KI-6301009	19600809	8 x 9	175	12	**130**
KI-6301007	19600810	8 x 10	185	12	**140**
KI-6301015	19601011	10 x 11	195	12	**146**
KI-6301001	19601012	10 x 12	185	12	**146**
KI-6301010	19601113	11 x 13	205	12	**168**
KI-6301016	19601213	12 x 13	205	12	**156**
KI-6301002	19601214	12 x 14	220	12	**156**
KI-6301017	19601415	14 x 15	235	12	**200**
KI-6301003	19601417	14 x 17	235	12	**210**
KI-6301018	19601617	16 x 17	240	12	**224**
KI-6301004	19601719	17 x 19	250	6	**254**
KI-6301019	19601819	18 x 19	250	6	**300**
KI-6301005	19601921	19 x 21	270	6	**300**
KI-6301020	19602022	20 x 22	270	6	**320**
KI-6301021	19602123	21 x 23	320	6	**380**
KI-6301011	19602224	22 x 24	320	6	**400**
KI-6301006	19602326	23 x 26	360	6	**410**
KI-6301012	19602427	24 x 27	360	6	**500**
KI-6301013	19602732	27 x 32	390	6	**600**
KI-6301014	19603032	30 x 32	390	6	**600**






รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6302001	1606MR	6	10 x 12 12 x 14 14 x 17 17 x 19 19 x 21 23 x 26	1 / 16	**1,640**
KI-6302003	1611MR	11	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 30 x 32	1 / 16	**2,900**

ปะแจแหวนคอตรง E

1920 / 1406PR

- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size - DIN 838
- INCH size - ANSI/ASME B107.6






รหัสสินค้า		SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6204004	19200608	E6 x E8	114.0	12	**230**
KI-6204006	19200711	E7 x E11	126.5	12	**264**
KI-6204008	19201012	E10 x E12	142.5	12	**275**
KI-6204010	19201418	E14 x E18	183.0	12	**352**
KI-6204012	19201622	E16 x E22	205.0	12	**385**
KI-6204014	19202024	E20 x E24	225.0	12	**418**

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6205001	1406PR	6	E6 x E8 E7 x E11 E10 x E12 E14 x E18 E16 x E22 E20 x E24	1 / 15	**2,090**

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย

1060 / 1071

- European slimline type / Jumbo type
- 15∞ open ended angle
- 15∞ ring end offset from shaft
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size-DIN 3113
- Inch size-ANSI/ASME B107.6



1207MR / 1211MR

1215MR / 1214MR

1226MR










รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6001055	1060-55	5.5	105	12	**80**
KI-6001001	1060-06	6.0	105	12	**83**
KI-6001002	1060-07	7.0	115	12	**85**
KI-6001003	1060-08	8.0	125	12	**88**
KI-6001004	1060-09	9.0	135	12	**91**
KI-6001005	1060-10	10.0	145	12	**97**
KI-6001006	1060-11	11.0	155	12	**103**
KI-6001007	1060-12	12.0	165	12	**110**
KI-6001008	1060-13	13.0	175	12	**117**
KI-6001009	1060-14	14.0	185	12	**129**
KI-6001010	1060-15	15.0	195	12	**140**
KI-6001011	1060-16	16.0	205	12	**149**
KI-6001012	1060-17	17.0	215	12	**164**
KI-6001013	1060-18	18.0	225	12	**180**
KI-6001014	1060-19	19.0	235	12	**198**
KI-6001015	1060-20	20.0	245	12	**212**
KI-6001016	1060-21	21.0	255	12	**239**
KI-6001017	1060-22	22.0	265	12	**258**
KI-6001018	1060-23	23.0	275	12	**270**
KI-6001019	1060-24	24.0	285	6	**293**
KI-6001020	1060-25	25.0	295	6	**320**
KI-6001021	1060-26	26.0	305	6	**328**
KI-6001022	1060-27	27.0	315	6	**360**
KI-6001023	1060-28	28.0	325	6	**422**
KI-6001024	1060-29	29.0	335	6	**441**
KI-6001025	1060-30	30.0	345	6	**508**
KI-6001026	1060-32	32.0	365	6	**558**
KI-6001027	1071-33	33.0	415	5	**720**
KI-6001028	1071-34	34.0	415	5	**720**
KI-6001045	1071-35	35.0	425	5	**780**
KI-6001029	1071-36	36.0	425	5	**800**
KI-6001030	1071-38	38.0	455	5	**840**
KI-6001031	1071-41	41.0	495	5	**1,140**
KI-6001032	1071-42	42.0	495	5	**1,180**
KI-6001033	1071-44	44.0	495	5	**1,200**
KI-6001034	1071-46	46.0	495	5	**1,260**
KI-6001035	1071-48	48.0	560	5	**1,650**
KI-6001036	1071-50	50.0	560	5	**1,700**

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6003001	1207MR	7	10 11 12 13 14 17 19	1 / 30	**990**
KI-6003002	1211MR	11	8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 24	1 / 16	**1,760**
KI-6003003	1215MR	14	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24	1 / 12	**2,325**
KI-6003004	1214MR	14	10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24 27 30 32	1 / 8	**3,380**
KI-6003005	1226MR	26	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	1 / 4	**5,900**

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย

5060 / 5071

- European slimline type / Jumbo type
- 15∞ open ended angle
- 15∞ ring end offset from shaft
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size-DIN 3113
- Inch size-ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6002001	5060-08	1/4	105	12	**83**
KI-6002002	5060-10	5/16	125	12	**88**
KI-6002003	5060-12	3/8	145	12	**97**
KI-6002004	5060-14	7/16	155	12	**103**
KI-6002005	5060-16	1/2	175	12	**117**
KI-6002006	5060-18	9/16	185	12	**130**
KI-6002007	5060-20	5/8	205	12	**149**
KI-6002008	5060-22	11/16	215	12	**162**
KI-6002009	5060-24	3/4	235	12	**198**
KI-6002010	5060-26	13/16	255	12	**239**
KI-6002011	5060-28	7/8	265	12	**258**
KI-6002012	5060-30	15/16	285	6	**293**
KI-6002013	5060-32	1	295	6	**320**
KI-6002014	5060-34	1-1/16	315	6	**360**
KI-6002015	5060-36	1-1/8	335	6	**422**
KI-6002016	5060-40	1-1/4	365	6	**558**
KI-6002020	5071-42	1-5/16	415	5	**720**
KI-6002021	5071-44	1-3/8	425	5	**760**
KI-6002022	5071-46	1-7/16	425	5	**800**
KI-6002023	5071-48	1-1/2	455	5	**840**
KI-6002024	5071-50	1-9/16	455	5	**1,120**
KI-6002025	5071-52	1-5/8	495	5	**1,160**
KI-6002026	5071-54	1-11/16	495	5	**1,230**
KI-6002027	5071-56	1-3/4	495	5	**1,230**
KI-6002028	5071-58	1-13/16	495	5	**1,275**
KI-6002029	5071-60	1-7/8	560	5	**1,630**
KI-6002030	5071-62	1-15/16	560	5	**1,680**
KI-6002031	5071-64	2	560	5	**1,680**

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย ชุด

1207SR / 1211SR

1214SR








รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6003006	1207SR	7	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4	1 / 30	**1,020**
KI-6003007	1211SR01	11	1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 1	1 / 16	**1,850**
KI-6003008	1214SR	14	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/8 1-1/4	1 / 8	**3,300**

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย แบบฟรีสปีด

3731

- Open - ended and ratchet ring - wrenches
- Metric sizes from 8 to 24 mm
- Polished with chrome finish
- 5∞ gear action (72 teeth)




รหัสสินค้า		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6004001	373108M	8	17	16.6	4.0	6.5	140.0	12	**330**
KI-6004002	373109M	9	19	18.5	4.4	6.9	150.0	12	**330**
KI-6004003	373110M	10	21	20.0	4.8	7.3	159.0	12	**355**
KI-6004004	373111M	11	23	21.5	5.2	7.7	165.0	12	**360**
KI-6004005	373112M	12	25	22.6	5.5	8.2	172.0	12	**385**
KI-6004006	373113M	13	27	24.6	5.8	8.6	178.0	10	**410**
KI-6004007	373114M	14	29	27.0	6.2	9.0	191.0	10	**420**
KI-6004008	373115M	15	31	28.3	6.5	9.4	200.0	10	**445**
KI-6004009	373116M	16	33	30.0	6.8	9.9	208.0	10	**505**
KI-6004010	373117M	17	36	32.0	7.2	10.3	226.0	6	**520**
KI-6004011	373118M	18	38	33.0	7.7	10.7	237.0	6	**550**
KI-6004012	373119M	19	40	34.0	8.2	11.2	248.0	6	**565**
KI-6004013	373121M	21	46	42.0	9.0	13.0	290.0	6	**810**
KI-6004014	373122M	22	46	42.0	9.0	13.0	290.0	6	**810**
KI-6004015	373124M	24	52	48.0	9.8	14.5	323.0	6	**930**

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย แบบฟรีสปีด อ่อนตัว

3730

- Flexible head, open - ended and ratchet ring - wrenches
- Metric sizes from 8 to 19 mm
- Polished with chrome finish
- 5∞ gear action (72 teeth)




รหัสสินค้า		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6006001	373008M	8	17	16.6	4.6	6.5	127.0	12	**550**
KI-6006002	373009M	9	19	18.5	4.9	6.9	131.5	12	**570**
KI-6006003	373010M	10	21	20.0	5.3	7.3	136.0	12	**600**
KI-6006004	373011M	11	23	21.5	5.7	7.7	141.0	10	**620**
KI-6006005	373012M	12	25	22.6	6.1	8.2	147.5	10	**640**
KI-6006006	373013M	13	27	24.6	6.4	8.6	154.0	10	**670**
KI-6006007	373014M	14	29	27.0	6.8	9.0	160.0	10	**690**
KI-6006008	373015M	15	31	28.3	7.1	9.4	169.0	10	**730**
KI-6006009	373016M	16	33	30.0	7.4	9.9	179.0	10	**800**
KI-6006010	373017M	17	36	32.0	7.8	10.3	190.0	10	**830**
KI-6006011	373018M	18	38	33.0	8.2	10.7	203.0	10	**870**
KI-6006012	373019M	19	40	34.0	8.8	11.2	215.0	10	**900**

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย แบบฟรีสปีด 2 ทาง

3732

- Combined with 5∞ open - ended and ratchet ring - wrenches
- Metric sizes from 8 to 24 mm
- 2 ways locking design
- Take - up: 13∞
- Polished with chrome finish
- 5∞ gear action (72 teeth)





รหัสสินค้า		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6005001	373208M	8	17	17.0	4.0	6.5	140	12	**550**
KI-6005002	373209M	9	19	18.5	4.4	6.9	150	12	**550**
KI-6005003	373210M	10	21	20.0	4.8	7.3	159	12	**590**
KI-6005004	373211M	11	23	22.0	5.2	7.7	165	12	**590**
KI-6005005	373212M	12	25	23.0	5.5	8.2	172	12	**600**
KI-6005006	373213M	13	27	25.0	5.8	8.6	178	10	**620**
KI-6005007	373214M	14	29	27.0	6.2	9.0	191	10	**680**
KI-6005008	373215M	15	31	28.0	6.5	9.4	200	10	**715**
KI-6005009	373216M	16	33	30.0	6.8	9.9	208	10	**786**
KI-6005010	373217M	17	36	32.0	7.2	10.3	226	6	**790**
KI-6005011	373218M	18	38	33.0	7.7	10.7	237	6	**850**
KI-6005012	373219M	19	40	34.0	8.2	11.2	248	6	**850**
KI-6005015	373221M	21	46	42.0	9.0	13.0	290	6	**980**
KI-6005013	373222M	22	46	42.0	9.0	13.0	290	6	**980**
KI-6005014	373224M	24	52	48.0	9.8	14.5	323	6	**1,150**

ประแจ Speed Wrench ของ KING TONY มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน 30%

CAUTION

ข้อควรระวัง


ประแจข้าง Speed ไม่ควรใช้ขันแรงเกินกว่ามาตราฐาน DIN กำหนดไว้ เพราะอาจทำให้เกิดการแตกหัก

SIZE (mm)	DIN (Kgf/m)	SIZE (mm)	DIN (Kgf/m)	SIZE (mm)	DIN (Kgf/m)
8	3.45	13	10.7	18	23.0
9	4.54	14	12.8	19	26.1
10	5.81	15	15.0	21	26.1
11	8.91	16	17.5	22	36.8
12	8.91	17	20.1	24	36.8

ประแจปากตายข้างบ๊อก

1020

- Slim pattern, with free
- moving socket wrench
- Sockets can rotate up to 180°
- Metric sizes





Combination Swivel Head Socket Wrench

รหัสสินค้า		S (mm)	D1	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6007008	1020-08	8	170	65	10	**220**
KI-6007009	1020-09	9	170	65	10	**230**
KI-6007010	1020-10	10	180	75	10	**240**
KI-6007011	1020-11	11	188	105	10	**260**
KI-6007012	1020-12	12	190	114	10	**275**
KI-6007013	1020-13	13	206	140	10	**286**
KI-6007014	1020-14	14	225	186	10	**340**
KI-6007015	1020-15	15	225	195	6	**350**
KI-6007016	1020-16	16	234	234	6	**385**
KI-6007017	1020-17	17	234	234	4	**400**
KI-6007018	1020-18	18	252	307	4	**440**
KI-6007019	1020-19	19	250	307	4	**460**

ประแจปากตายข้างบ๊อก ชุด 6 ตัว NO. 1B06 MR

1B06MR NEW


- 6 PC. Combination swivel head socket wrench set

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6008001	1B06MR	6	 1020 10 12 13 14 17 19	1	**1,900**

ประแจบ๊อก 2หัว แบบอ่อนตัว

1910

- Thin walled heads
- Swivel through a wide radius
- Sockets can rotateup to 180°
- Metric sizes





Double Swivel End Socket Wrench

รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7603001	19100607	6 x 7	182	72	12	**250**
KI-7603002	19100809	8 x 9	182	78	12	**250**
KI-7603003	19100810	8 x 10	185	85	10	**250**
KI-7603004	19101011	10 x 11	200	115	10	**270**
KI-7603005	19101012	10 x 12	205	119	10	**270**
KI-7603006	19101213	12 x 13	220	155	10	**300**
KI-7603007	19101014	12 x 14	225	175	10	**300**
KI-7603008	19101415	14 x 15	240	235	10	**360**
KI-7603009	19101617	16 x 17	259	330	10	**440**
KI-7603010	19101819	18 x 19	275	410	6	**460**
KI-7603011	19102022	20 x 22	305	595	4	**710**
KI-7603012	19102123	21 x 23	305	640	4	**780**
KI-7603013	19102427	24 x 27	335	775	4	**1,040**

ประแจบ๊อก 2หัว แบบอ่อนตัว ชุด 6 ตัว NO. 1A06 MR

1A06MR NEW

- 6 PC. Double swivel end socket wrench set

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7604001	1A06MR	6	 1910 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19	1	**2,040**

KING TONY ประแจแหวนโค้ง


Half Moon Ring Wrench

1950

- Chrome vanadium steel
- Chrome plated
- Metric sizes
- Specially designed for starter bolts
- Used mainly in automotive applications for starter motors, inlet and exhaust manifolds

รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6207001	19500810	8 x 10	137	40	12	**290**
KI-6207002	19501012	10 x 12	141	55	12	**300**
KI-6207003	19501113	11 x 13	166	93	8	**375**
KI-6207004	19501214	12 x 14	166	95	8	**375**
KI-6207005	19501315	13 x 15	190	126	6	**475**
KI-6207006	19501417	14 x 17	190	126	6	**475**
KI-6207007	19501618	16 x 18	220	174	6	**575**
KI-6207008	19501719	17 x 19	220	157	6	**575**
KI-6207009	19501922	19 x 22	256	255	6	**680**







KING TONY T-type Universal Socket Wrench

ลูกบ๊อกข้ออ่อน ด้ามตัว T แบบช่วงยาว

5755

- Chrome vanadium alloy steel
- T-type universal socket wrench









รหัสสินค้า		S (mm)	I (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3401010	575510M	10	200	390	400	10	**640**
KI-3401012	575512M	12	200	390	400	10	**680**

ลูกบ๊อกข้ออ่อน ด้ามตัว T แบบญี่ปุ่น

5772

- Chrome vanadium alloy steel
- T-type universal socket wrench








รหัสสินค้า		S (mm)	I (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3402008	577208M	8	200	400	425	10	**630**
KI-3402010	577210M	10	200	400	425	10	**640**
KI-3402012	577212M	12	200	400	425	10	**660**
KI-3402013	577213M	13	200	450	425	10	**700**
KI-3402014	577214M	14	200	450	425	10	**730**
KI-3402017	577217M	17	200	450	425	10	**770**

ประแจหัวบอล ด้ามตัว T

1150 M

- Hexagon with ball point head
- Metric size





T type Wrench

MATERIAL - SNCM + V alloy steel *FINISHING - chrome plated*


รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7001001	115002M	2.0	100	135	10	**100**
KI-7001002	115025M	2.5	100	135	10	**110**
KI-7001003	115003M	3.0	100	135	10	**110**
KI-7001004	115004M	4.0	100	135	10	**115**
KI-7001005	115005M	5.0	150	188	10	**120**
KI-7001006	115006M	6.0	150	188	10	**126**
KI-7001007	115008M	8.0	200	240	10	**180**
KI-7001008	115010M	10.0	200	240	10	**210**

รหัสสินค้า		PC/SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7002001	21108 MR	8	Ball hex Stand type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	**1,150**

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัว T

1155 M

- Hexagon head
- Metric size






รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7101001	115502M	2.0	100	135	10	**92**
KI-7101002	115525M	2.5	100	135	10	**98**
KI-7101003	115503M	3.0	100	135	10	**102**
KI-7101004	115504M	4.0	100	135	10	**104**
KI-7101005	115505M	5.0	150	188	10	**110**
KI-7101006	115506M	6.0	150	188	10	**115**
KI-7101007	115508M	8.0	200	240	10	**170**
KI-7101008	115510M	10.0	200	240	10	**200**

รหัสสินค้า		PC/SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7102001	21208 MR	8	Hexagon Stand type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	**1,080**

ประแจท็อค ด้ามตัว T

1153 M

- For Star head screws





รหัสสินค้า		(Size)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7201001	115310	T10	100	135	10	**100**
KI-7201002	115315	T15	100	135	10	**105**
KI-7201003	115320	T20	100	135	10	**110**
KI-7201004	115325	T25	100	135	10	**115**
KI-7201005	115327	T27	150	188	10	**120**
KI-7201006	115330	T30	150	188	10	**128**
KI-7201007	115340	T40	150	188	10	**140**
KI-7201008	115345	T45	200	240	10	**195**
KI-7201009	115350	T50	200	240	10	**210**

รหัสสินค้า		PC/SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7202001	21309 PR	9	Star head Stand type	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1	**1,260**


L type Wrench

MATERIAL - SNCM + V alloy steel *FINISHING - chrome plated*

ประแจหัวบอล หกเหลี่ยม ด้ามตัวL

1160 M

- Hexagon with ball point head
- Metric size






รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7301001	116002M	2.0	100	150	10	**132**
KI-7301002	116025M	2.5	100	150	10	**138**
KI-7301003	116003M	3.0	100	150	10	**144**
KI-7301004	116004M	4.0	100	150	10	**148**
KI-7301005	116005M	5.0	150	215	10	**154**
KI-7301006	116006M	6.0	150	215	10	**166**
KI-7301007	116007M	7.0	150	215	10	**210**
KI-7301008	116008M	8.0	200	280	10	**224**
KI-7301009	116010M	10.0	200	280	10	**270**

รหัสสินค้า		PC/SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7302001	22118 MR	8	Ball hex Two way type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	**1,420**

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวL

1165 M

- For hexagon head screwsMet-
- ric size






รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7401001	116502M	2.0	100	150	10	**126**
KI-7401002	116525M	2.5	100	150	10	**130**
KI-7401003	116503M	3.0	100	150	10	**138**
KI-7401004	116504M	4.0	100	150	10	**140**
KI-7401005	116505M	5.0	150	215	10	**150**
KI-7401006	116506M	6.0	150	215	10	**160**
KI-7401007	116507M	7.0	150	215	10	**200**
KI-7401008	116508M	8.0	200	280	10	**218**
KI-7401009	116510M	10.0	200	280	10	**254**

รหัสสินค้า		PC/SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7402001	22218 MR	8	Hex head Two way type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	**1,320**

ประแจท็อค ด้ามตัวL

1163 M

- For Star head screws






รหัสสินค้า		(Size)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7501001	116310	T10	100	150	10	**150**
KI-7501002	116315	T15	100	150	10	**155**
KI-7501003	116320	T20	100	150	10	**160**
KI-7501004	116325	T25	100	150	10	**165**
KI-7501005	116327	T27	150	215	10	**170**
KI-7501006	116330	T30	150	215	10	**176**
KI-7501007	116340	T40	150	215	10	**187**
KI-7501008	116345	T45	200	280	10	**235**
KI-7501009	116350	T50	200	280	10	**265**


รหัสสินค้า		PC/SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7502001	22319 PR	9	Star head Two way type	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1	**1,650**


ประแจบ๊อกตัวแอล 2 หัว

1080

- Angle and through-hole design
- High quality steel, chrome plated
- Deep recess at one and open end socket at the studs other easily fit over protruding studs
- ISO 2236









รหัสสินค้า		(mm)	B (mm)	P (mm)	H (mm)	C (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7601025	1080-06	6	10.0	7.0	15	29	105	12	**180**
KI-7601026	1080-07	7	11.5	8.0	15	30	110	12	**180**
KI-7601001	1080-08	8	12.5	10.0	20	32	120	12	**180**
KI-7601002	1080-09	9	14.0	10.0	20	33	125	12	**190**
KI-7601003	1080-10	10	15.0	11.0	20	35	130	6	**200**
KI-7601004	1080-11	11	16.5	12.0	20	37	135	6	**220**
KI-7601005	1080-12	12	17.5	12.0	25	40	140	6	**240**
KI-7601006	1080-13	13	19.0	14.0	25	47	150	6	**260**
KI-7601007	1080-14	14	20.0	14.0	30	48	160	6	**280**
KI-7601008	1080-15	15	21.5	15.0	35	50	170	6	**300**
KI-7601009	1080-16	16	22.5	17.0	35	54	185	6	**320**
KI-7601010	1080-17	17	24.0	18.0	35	56	195	6	**330**
KI-7601011	1080-18	18	25.0	19.5	40	58	210	4	**360**
KI-7601012	1080-19	19	26.5	20.5	40	62	215	4	**380**
KI-7601013	1080-20	20	27.5	21.5	45	63	220	2	**420**
KI-7601014	1080-21	21	29.0	23.5	45	65	230	2	**450**
KI-7601015	1080-22	22	30.0	23.5	45	67	245	2	**520**
KI-7601016	1080-23	23	31.5	24.5	45	74	255	2	**600**
KI-7601017	1080-24	24	32.5	24.5	45	77	265	2	**640**
KI-7601018	1080-25	25	34.0	24.5	50	79	275	2	**700**
KI-7601019	1080-26	26	35.0	25.5	50	80	285	2	**740**
KI-7601020	1080-27	27	36.5	27.5	55	84	295	2	**900**
KI-7601021	1080-28	28	37.5	27.5	55	86	315	2	**1,050**
KI-7601022	1080-29	29	39.0	28.5	65	90	320	2	**1,100**
KI-7601023	1080-30	30	40.0	28.5	65	93	330	2	**1,300**
KI-7601024	1080-32	32	42.5	28.5	65	95	355	2	**1,400**

ประแจบ๊อกตัวแอล 2 หัว ชุด

1805MR
1808MR
1812MR








รหัสสินค้า		PC / SET	PACK	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7602001	1805MR	5	Color box	10 11 13 14 17	1	**1,300**
KI-7602003	1808MR	8	Pouch	8 10 11 12 13 14 17 19	1	**2,140**
KI-7602002	1812MR	12	Pouch	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 24	1	**3,900**

ประแจหกเหลี่ยม ยาว สีขาว 9 ตัวชุด

20209MR
20209SR02

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. EXTRA LONG HEX KEY SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6701001	20209 MR	9	ยาวพิเศษ plastic holder	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	8 / 48	**580**
KI-6702001 NEW	20209 SR02	9	ยาวพิเศษ plastic holder	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	8 / 48	**620**

ประแจหัวบอล ยาว สีขาว 9 ตัวชุด

20109MR
20129SR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. BALL POINT LONG HEX KEY SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6601001	20109 MR	9	ยาวพิเศษ plastic holder	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	8 / 48	**650**
KI-6602001 NEW	20129 SR	9	ยาวกลาง plastic holder	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	6 / 60	**680**

กุญแจหกเหลี่ยมตลับ 8 ตัวชุด 2-10 มิล

20218MR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



8Pc. KNIFE TYPE HEX KEY WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6703001 NEW	20218 MR	8	knife type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	12 / 72	**440**

กุญแจท็อคตลับ 8 ตัวชุด T9 - T40

20308PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



8Pc. KNIFE TYPE STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6801001	20308 PR	8	knife type	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	12 / 72	**390**

ประแจตัวแอล ท็อค 9 ตัวชุด T10 - T50

20309PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6901001	20309 PR	9	Standard type plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	6 / 48	**410**

ประแจตัวแอล ท็อค-มีรู 7 ตัวชุด T10 - T40

20407PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



7Pc. STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6902001	20407 PR	7	Standard type Tamper resistant plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	15 / 120	**320**

ประแจตัวแอล ท็อค-ยาว 9 ตัวชุด T10 - T50

20319PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. EXTRA LONG STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6903001	20319 PR	9	Extra long type plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	8 / 48	**630**

ประแจตัวแอล ท็อค-ยาว-มีรู 9 ตัวชุด T10 - T50

20419PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. EXTRA LONG STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6904001	20419 PR	9	Extra long type Tamper resistant plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	8 / 48	**680**

ประแจถอดไส้หม้อกรอง แบบสายพาน

3203

- Strap wrench for oil filter



รหัสสินค้า		Capacity (mm)	Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8001001	3203	⌀60~140	8-3/4	223	1	**450**
KI-8001002	3203AO	⌀60~260	8-3/4	223	1	**660**

ประแจถอดไส้หม้อกรอง แบบโซ่

3204

- Chain wrench for oil filter



รหัสสินค้า		Capacity (mm)	Total Length (inch)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8002001	3204	⌀60~140	8-3/4	225	1	**480**

คีมล็อคปากตรง

6031

- Straight jaw
- With adjusting screw and release lever
- Jaw width 10mm, length 30mm



LOCK GRIP PLIERS

รหัสสินค้า		L (inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7702001	6031-10	10	254	8 / 32	**500**

Material - chrome molybdenum alloy steel

คีมล็อคปากโค้ง

6011

- Curved jaw with wire cutter
- With adjusting screw and release lever
- Jaw width 10mm, length 30mm




LOCK GRIP PLIERS

รหัสสินค้า		L (inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7701001	6011-10	10	254	8 / 32	**530**

Material - chrome molybdenum alloy steel

คีมตัดโซ่จักรยาน

3214-35



รหัสสินค้า		For Chain Size (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8901001	3214-35	35-50	1	**720**

ไขควงแกนกลม ปากแฉก

⊕ 1421

- PHILLIPS head, round shank.
- Metric size-DIN 5261



Standard Screwdriwer

- SHANK MATERIAL - SNCM + V alloy steel
- GRIP MATERIAL - PP + TPR
- FINISHING - chrome plated with black tips

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9402001	14210023	0	3.0 x 60	12	**110**
KI-9402002	14210132	1	4.5 x 80	12	**126**
KI-9402003	14210104	1	4.5 x 100	12	**130**
KI-9402004	14210204	2	6.0 x 100	12	**148**
KI-9402005	14210306	3	8.0 x 150	12	**200**

ไขควงแกนกลม ปากแบน

⊖ 1422

- SLOTTED head, round shank.
- Metric size-DIN 5263



รหัสสินค้า		Tip Width x Shank Lenght (mm)	Tip Thickness x Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9401001	14220303	3.0 x 75	0.5 x 3	12	**110**
KI-9401002	14220404	4.0 x 100	0.8 x 4	12	**126**
KI-9401003	14225504	5.5 x 100	1.0 x 5	12	**135**
KI-9401004	14225506	5.5 x 150	1.0 x 5	12	**142**
KI-9401005	14226504	6.5 x 100	1.2 x 6	12	**148**
KI-9401006	14226506	6.5 x 150	1.2 x 6	12	**160**

ไขควงแกนกลม ปากแฉก(ยุโรป) PZ

⊛ 1428

- Pozidriv head, round shank.
- Metric size-DIN 5261



Standard Screwdriwer


- SHANK MATERIAL - SNCM + V alloy steel
- GRIP MATERIAL - PP + TPR
- FINISHING - chrome plated with black tips

รหัสสินค้า		⊛ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9405001	14280023	PZ-0	3.0 x 60	12	**120**
KI-9405002	14280132	PZ-1	4.5 x 80	12	**140**
KI-9405003	14280204	PZ-2	6.0 x 100	12	**160**

ไขควงแกนกลม ด้าม PVC ปากแฉก

⊕ 1411

- PHILLIPS head, round shank.
- Metric size-DIN 5261



Standard Screwdriwer


- SHANK MATERIAL - CR - V alloy steel
- GRIP MATERIAL - PVC
- FINISHING - chrome plated
- It is used in the working environment of less than 60°C

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9403001	14110003	0	3 x 75	12	**68**
KI-9403003	14110104	1	5 x 100	12	**72**
KI-9403005	14110204	2	6 x 100	12	**88**
KI-9403007	14110206	2	6 x 150	12	**100**
KI-9403010	14110306	3	8 x 150	12	**136**
KI-9403011	14110308	3	8 x 200	12	**155**

ไขควงแกนกลม ด้าม PVC ปากแบน

⊖ 1412

- SLOTTED head, round shank.
- Metric size-DIN 5263



รหัสสินค้า		Tip Width x (mm)	Shank Lenght (mm)	Tip Thickness x	Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9404001	14120303	3.0 x 75	0.5 x 3			12	**66**
KI-9404003	14120404	4.0 x 100	0.8 x 4			12	**70**
KI-9404005	14125504	5.5 x 100	0.8 x 5			12	**70**
KI-9404008	14126504	6.5 x 100	1.2 x 6			12	**88**
KI-9404010	14126506	6.5 x 150	1.2 x 6			12	**98**
KI-9404014	14120806	8.0 x 150	1.2 x 8			12	**138**
KI-9404015	14120808	8.0 x 200	1.2 x 8			12	**155**

ไขควงแกนทลุ ปากแฉก

⊕ 1461

- PHILLIPS head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5261



Heavy Duty Screwdriwer

- **SHANK MATERIAL - SNCM + V alloy steel; heavy duty type**
- **GRIP MATERIAL - PP + TPR**
- **FINISHING - chrome plated with black tips**

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9502001	14610103	1	5.0 x 75	12	**190**
KI-9502002	14610204	2	6.0 x 100	12	**200**
KI-9502003	14610306	3	8.0 x 150	12	**270**

ไขควงแกนทลุ ปากแบน

⊖ 1462

- SLOTTED head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5263



รหัสสินค้า		Tip Width x (mm)	Shank Lenght (mm)	Tip Thickness x	Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9501001	14625504	5.5 x 100	1.0 x 5.0			12	**190**
KI-9501002	14626506	6.5 x 150	1.2 x 6.0			12	**210**
KI-9501003	14620807	8.0 x 175	1.2 x 8.0			12	**270**
KI-9501004	14626504	6.5 x 100	1.2 x 6.0			12	**200**

ไขควงแกนทลุ ด้าม PVC ปากแฉก

⊕ 1481

- PHILLIPS head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5261



Heavy Duty Screwdriwer

- **SHANK MATERIAL - CR - V alloy steel**
- **GRIP MATERIAL - PVC**
- **FINISHING - chrome plated with black tips**
- **It is used in the working environment of less than 60 C**

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9503002	14810204	2	6.0 x 100	12	**130**
KI-9503005	14810306	3	8.0 x 150		**192**

ไขควงแกนทลุ ด้าม PVC ปากแบน


⊖ 1482

- SLOTTED head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5263



รหัสสินค้า		Tip Width x (mm)	Shank Lenght (mm)	Tip Thickness x	Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9504002	14826504	6.5 x 100	1.2 x 6.0			12	**130**
KI-9504005	14820806	8.0 x 150	1.2 x 8.0				**192**

บ๊อกขันล้อสี่แฉก สีฟ้า



1994


- Chrome vanadium alloy steel
  For most car wheel nuts in
- metric
  Polished, chrome plated

รหัสสินค้า		Size	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9802001	19941723	17 x 19 x 21 x 23	5/8" x 370 mm.	12	**720**

ฟิลเลอร์เกจ 26 ใบ/ชุด

77328-26





- 26 BLADE FEELER GAUGE
- Multi-purpose
- for inch .0015 thru .025 and metric equivalents

รหัสสินค้า		26 BLADE SIZES				บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
		inch	mm	inch	mm		
KI-9901001	77328-26	.0015	.038	.013	.330	14	**240**
		.002	.051	.014	.356		
		.0025	.063	.015	.381		
		.003	.076	.016	.406		
		.004	.102	.017	.432		
		.005	.127	.018	.457		
		.006	.152	.019	.483		
		.007	.178	.020	.508		
		.008	.203	.021	.533		
		.009	.229	.022	.559		
		.010	.254	.023	.584		
		.011	.279	.024	.610		
		.012	.305	.025	.635		

ฟิลเลอร์เกจ 25ใบ/ชุด

77335-25



- 25 BLADE METRIC FEELER GAUGE
- Contents : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm

รหัสสินค้า		Number of Blades	Width x Lenght of Blades (mm)	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9902001	77335-25	25	13 x 85	50	**280**

ฟิลเลอร์เกจ 20 ใบ/ชุด

77340-20



- 20 BLADE METRIC FEELER GAUGE
- Contents : 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm

รหัสสินค้า		Number of Blades	Width x Lenght of Blades (mm)	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9903001	77340-20	20	10 x 100		**290**

ไขควงตอก

- 1/2” drive impact driver set
- Metal case size (mm) 190 x 60 x 48 (0.019 cuft)

4110FR



4111FR



Impact driver set

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-8101003	4110FR	10	1836H 4 5 6 8 1836P 2 3 1836S 9 11 4112	1 / 24	**890**
KI-8101002	4111FR	6	1880S 8 10 1880P 2 3 414810S	1 / 24	**935**

หัวไขควงตอก

4148

- 1/2” drive bit holders



Bit holder

รหัสสินค้า		Size	Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8201001	414810S	5/16”	38	10	**125**

ดอกไขควงตอก แฉก

⊕ 1800P

- Phillips head. 36 / 80mm L
- DIN 3128



5/16” Hex size shank driver

รหัสสินค้า		No.	Total Length (mm)	บรรจุ			ราคา/อัน (บาท)
KI-8301001	183602P	2	36	15	90	720	**23**
KI-8301003	188002P	2	80	8	48	384	**36**
KI-8301005	181202P	2	125	10	100	600	**52**
KI-8301002	183603P	3	36	15	90	720	**23**
KI-8301004	188003P	3	80	8	48	384	**36**
KI-8301006	181203P	3	125	10	100	600	**52**

ดอกไขควงตอก แบน

⊖ 1800S

- Slotted head. 36 / 80mm L
- DIN 3127




5/16” Hex size shank driver

รหัสสินค้า		Tip Width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ			ราคา/อัน (บาท)
KI-8302001	183609S	9	1.6	36	20	300	720	**23**
KI-8302003	188008S	8	1.2	80	10	150	384	**36**
KI-8302002	183611S	11	2.0	36	20	240	720	**24**
KI-8302004	188010S	10	1.6	80	10	120	384	**45**

คีมปากจิ้งจก ด้ามหนา

6111


- European type
- Polished heads
- Grip material - PP + TPR
- DIN ISO 5746





6112 (รุ่นพิเศษ)

- Hi-leverage type
- Polished heads.





Combination Pliers

- Material - chrome vanadium alloy steel
- Grip material - PP + TPR or PVC
- Finishing - phosphate sunk.

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9701001	6111-06	163	6-1/2	1.6	8 / 98	**480**
KI-9701002	6111-07	188	7-1/2	1.8	8 / 48	**520**
KI-9701003	6111-08	213	8-1/4	2.0	8 / 48	**590**

Combination Pliers


- Material - chrome vanadium alloy steel
- Grip material - PP + TPR or PVC
- Finishing - phosphate sunk.

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9701004	6112-09A	225	9	2.2	6 / 60	**810**

คีมปากแหลมด้ามหนา

6311


- European type
- DIN ISO 5745





6313

- Japanesque type
- DIN ISO 5745





Long Nose Pliers

- Grip material - PP + TPR

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Cu	ØMax.mm Fe	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9702001	6311-06	163	6-1/2	3.0	1.6	10 / 120	**430**
KI-9702002	6311-08	200	8	3.5	1.6	8 / 80	**560**

Long Nose Pliers

- Grip material - PP + TPR

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Cu	ØMax.mm Fe	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9702003	6313-06	163	6-1/2	3.0	1.6	10 / 120	**450**


คีมม้วนลวดออโตเมติก

6121

- Simple pull action twisting wires into a tight uniform fastener
- Material: Chrome vanadium alloy steel
- Twist wire up to 0.04 inch



Wire Twisting Pliers




จับปลายลวดอีกด้าน | ดึงตัวล็อคลง | ดึงที่ตัวหมุน

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9712006	6121-06X	210	6	wire twisting pliers	12 / 48	**1,540**
KI-9712009	6121-09X	262	9	wire twisting pliers	10 / 50	**1,760**

คีมปากเฉียง ด้ามหนา

6211

- European type
- DIN 5238




Diagonal Cutting Nippers

- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9703001	6211-06	163	6-1/2	1.6	8 / 96	**455**

6231

- Heavy duty type
- DIN ISO 5749



Diagonal Cutting Nippers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9703002	6231-07	188	7-1/2	1.6	8 / 80	**520**
KI-9703003	6232-08	200	8	2.0	8 / 80	**585**

คีมปอกสาย ด้ามหนา

6213

- Japanesque type
- DIN ISO 5749



Diagonal Cutting Nippers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9704001	6213-06	163	6-1/2	2.0	8 / 96	**600**

คีมตัดตะปู ด้ามหนา

6411

- European type
- DIN ISO 5748



End Cutting Pliers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9705001	6411-06	163	6-1/2	1.6	8 / 80	**500**

คีมคอม้า ด้ามหนา

6511

- 7 positions opening
- DIN ISO 8976



Groove Joint Pliers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		A (mm)	B (mm)	L (mm)	(mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9707001	6511-10A	33	50	253	50	6 / 48	**720**

คีมตัดพลาสติก ด้ามหนา

6921

- European type
- Polished heads



Plastic Pliers

▶ CAUTION : **In order to get normal life of plier, do not cut steel wire.**

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9706001	6921-05A	132	5	6 / 120	**495**
KI-9706002	6921-06A	155	6	6 / 72	**540**
KI-9706003	6921-07A	178	7	6 / 60	**760**

คีมถ่างแหวน ปากตรง

68SS



Circlip Pliers

▶ **For external retaining rings**
▶ **Straight and angled pattern**
▶ **DIN 471 & DIN 983**

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9708001	68SS-05	125	5	1.3	10 / 80	**420**
KI-9708002	68SS-07	180	7	1.8	12 / 144	**440**
KI-9708003	68SS-10	250	10	2.3	8 / 64	**650**

คีมถ่างแหวน ปากงอ

68SB



รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9709001	68SB-05	125	5	1.3	10 / 80	**430**
KI-9709002	68SB-07	170	6-3/4	1.8	12 / 144	**450**
KI-9709003	68SB-10	241	9-1/2	2.3	8 / 64	**660**

คีมหนีบแหวน ปากตรง

68HS



Circlip Pliers

▶ **For internal retaining rings**
▶ **Straight and angled pattern**
▶ **DIN 472 & DIN 984**

รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9710001	68HS-05	125	5	1.3	10 / 80	**420**
KI-9710002	68HS-07	180	7	1.8	12 / 144	**440**
KI-9710003	68HS-10	250	10	2.3	8 / 64	**650**

คีมหนีบแหวน ปากงอ

68HB



รหัสสินค้า		L (mm)	L (Inch)	ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9711001	68HB-05	125	5	1.3	10 / 80	**430**
KI-9711002	68HB-07	170	6-3/4	1.8	12 / 144	**450**
KI-9711003	68HB-10	241	9-1/2	2.3	8 / 64	**660**

เครื่องมือชุดKINGTONY 20 ชิ้น

1240MR

- 20 pcs TOOL SET



รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9011001	1240MR	20	Combination Wrench: 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 19, 21,22, 24, 27,30, 32 ⊖5.5x100, 6.5x100 ⊕No.1x100, No.2x100 6463-08C คีมปากขยาย 8” มีดคัตเตอร์	1	**3,800**

1250MR

- 20 pcs TOOL SET



รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9012001	1250MR	20	Combination Wrench: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 19, 21, 22, 24 ⊖5.5x100, 6.5x100 ⊕No.1x100, No.2x100 6463-08C คีมปากขยาย 8” มีดคัตเตอร์	1	**2,800**

KI-9011001	**KINGTONY เครื่องมือชุด 20 ชิ้น**	**No.1240MR**	**3,800.- บาท/ชุด**
KI-9012001	**KINGTONY เครื่องมือชุด 20 ชิ้น**	**No.1250MR**	**2,800.- บาท/ชุด**

เครื่องมือชุดKINGTONY 37 ชิ้น





90337MR

- 37 pcs TOOL SET

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9010001	90337 MR	37	9PC. Extra Long Ball Point Hex Key Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	1	**4,600**
			7PC. Star L-Wrench Set: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
			6.5x100, 6.5x150		
			No.2x100, No.2x150		
			Combination Plier 7”		
			Long Nose Plier 6”		
			Combination Wrench: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22		
			Adjustable Wrench 8”		
			American Style Hammer 16 Pounds		

KI-9010001 KINGTONY เครื่องมือชุด 37ชิ้น No.90337MR 4,600.- บาท/ชุด

เครื่องมือชุด KINGTONY 47 ชิ้น





4047MR

4547MR


- **47 pcs 1/2"DR. TOOL SET**

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9009001	4047MR	47	ลูกบ๊อก รู 1/2." Standard Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 27, 30, 32	1	**6,200**
KI-9009002	4547MR	47		1	**6,200**
			Spark Plug Socket 20.8mm		
			9PC. Extra Long Ball Point Hex Key Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10		
			7PC. Star L-Wrench Set: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
			Ratchet 10"		
			Flex. Handle 15"		
			6.5x100, 6.5x150		
			No.2x100, No.2x150		
			Combination Plier 7"		
			Long Nose Plier 6"		
			Sliding T-Handle 12"		
			Ext. Bar 5" & 10"		
			Universal Joint		

KI-9009001 KINGTONY เครื่องมือชุด 47ชิ้น No.4047MR (12เหลี่ยม) 6,200.- บาท/ชุด

KI-9009002 KINGTONY เครื่องมือชุด 47ชิ้น No.4547MR (6เหลี่ยม) 6,200.- บาท/ชุด

เครื่องมือชุด KINGTONY 62 ชิ้น




902-062MRC

- 62 pcs tool box set

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9006001	902-062 MRC	62	4335M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 1060: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 1120M: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 1461: NO. 1 x 75, NO. 2 x 100, NO. 3 x 150 1462: 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175 6111-07, 6211-06, 6311-06 4768-10F, 4251-05, 4251-10, 463521 4452-18F, 4572-12, 4791, 4223-02	1	**13,200**

เครื่องมือชุด KINGTONY 65 ชิ้น



902-065MRC04

- 65 pcs tool box set

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9007001	902-065 MRC04	65	4335M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 1900: 8x10 10x12 12x14 14x17 17x19 22x24 1960: 8x10 10x12 12x14 14x17 17x19 22x24 1120M: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 1421: NO. 1 x 80, NO. 2 x 38, NO. 3 x 150 1422: 5.5 x 100, 6.5 x 38, 8 x 175 76104-05, 76217-06, 76223-08, 76403-05, 76404-06, 76405-65, 76406-07 6111-07, 6211-06, 6511-10A 4768-10F, 4251-05, 4251-10, 463521 4572-12, 4791, 4223-02 4452-18F, 3611-08P, 7811-16	1	**14,300**

เครื่องมือชุด KINGTONY 69 ชิ้น



901-069MRC

- 69 pcs tool box set

รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9003001	901-069 MRC	69	4335M: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 4021: NO.2 NO.3 4022: 8 10 4023: T25 T27 T30 T40 4025: 4 5 6 8 10 12 1120M: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 1900: 6 x 7 8 x 10 11 x 13 12 x 13 17 x 19 22 x 24 1970: 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 1461: NO.1 x 80 NO.2 x 38 NO.3 x 150 1462: 5.5 x 100 6.5 x 38 8.0 x 175 6111-07 6311-06 4769-10F 3611-08P 463521 4251-05 4251-10 4572-12 4791	1	17,000

เครื่องมือชุด KINGTONY 80 ชิ้น

7577MRC02

- **80 pcs 1/4” + 1/2” drive combined socket wrench**

Blow case size (mm): 422 x 360 x 110 (0.59 cuft) set

Contents		7.52	1 / 2
2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
2235M	8, 10, 12, 13		
4335MR	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32		
1115-03	1.5, 2, 2.5		
1145MR	3, 4, 5, 6		
1025P	PH1, PH2, PH3		
1025S	3, 4, 5, 6		
1025H	H3, H4, H5, H6		
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150		
1422	4 x 100, 6.5 x 100		
463516R			
1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19		
2769-55F	4768-10F		
2141	2312-06	2221-03	
4251-05R	4222-10	3824	
2792 4791R	2178DF	2571-45	
6111-07	6516-10	7811-12	



รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9001001	**KING TONY เครื่องมือชุด 80 ชิ้น (7577MRC02)**	1	**9,700.-**

เครื่องมือชุด KINGTONY 100 ชิ้น

932-011MR

- 100 pcs trolley comtents

รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9008001	KING TONY เครื่องมือชุด 100 ชิ้น (932-011MR)	1	48,500

CONTENTS

9-90408TQ90



75102-08GQ, 75202-08GQ, 75302-08GQ, 75402-08GQ, 75502-08GQ, 79061, 7911-12, พวงกุญแจ

9-4328MRC02



4335MR: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32

4021: # 2 # 3

4791, 4768-10F, 4251-05, 4251-10, 4452-15, 4572-10

9-31110MR



1421: NO. 1 X 80, NO. 2 X 38, NO. 2 X 100, NO.3 X 150

1422: 3 X 75, 4 X 100, 5.5 X 125, 6.5 X 38, 6.5X150, 8 X 175

9-1216MR04



1060: 6 8 10 12 13 14 16 17 19 21 22 24 26 27 30 32

9-90103PP01



3611-12P, 6511-10A, 7811-16

9-90205GN02



6031iN, 6111-07, 6313-06, 74410, 6463-08

9-90131MR



4033: T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

4035: 4 5 6 7 8 10 12 14 17

1120: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

1930: 10 X 11 12 X 14 14 X 17

3204 (Ø 60 ~ 140)

87432-5B



เครื่องมือชุด KINGTONY 173 ชิ้น


9-4333MR


9-7540MR


9-90131MR


9-1216MR01


9-1711MR


9-31110MR


9-22108MR


9-22308PR


9-90103PP01


9-40107GP02



1006PR



87434-7U

934-000MR

- 173 pcs tool trolley set

รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9004001	934-000 MR	173	2335M: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 2375M: E4 E5 E6 E7 E8 4375M: E10 E12 E14 E16 E18 E20 4335M: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 4335M: 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 4033: T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 4035: 4 5 6 7 8 10 12 14 17 1900: 10 x 11 12 x 14 14 x 17 1060: 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1970: 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 30 x 32 1120M: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 1163: T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 1160: 2 2.5 3 4 5 6 8 10 1421: NO.1 x 80 NO.2 x 38 NO.2 x 100 NO.3 x 150 1422: 3 x 75 4 x 100 5.5 x 125 6.5 x 38 6.5 x 150 8 x 175 2177DF: 1/4" x 12" 764: ø2 x 30 ø3 x 40 ø4 x 50 ø5 x 55 ø6 x 55 ø8 x 60 3204 (ø60~140) 2769-55F, 2221-02, 2221-04, 2452-05F 2571-45, 2792, 4768-10F 4251-03, 4251-05, 4251-10, 463516, 463521, 4452-15F 4572-12, 3611-12 7811-16, 6511-10, 6111-08 6211-06, 6311-06, 68HS-07 68HB-07, 68SS-07, 68SB-07	1	60,500

เครื่องมือชุด KINGTONY 219 ชิ้น

911-000CR02D

- 100 pcs trolley comtents

รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9005001	KINGTONY เครื่องมือชุด 219 ชิ้น (911-000CR02D)	1	45,000.-

CONTENTS

9-7069CR



3330M
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22

3330S
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
11 /16 3/4 13 /16

4330M
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 27 30 32

4330S
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
11 /16 3/4 13 /16 7/8
15/16 1



3779-08G, 3792, 4779-10G, 4791
3221-03, 3221-06, 3452-08F, 4251-05, 4251-10, 4452-15F
3571-08, 3812, 4572-12, 4813
463516, 463521

9-2548CR




2235M
4 5 5.5 6 7 8
9 10 11 12 13

2235S
5/32 3/16 7/32 1/4
9/32 5/16 11/32 3/8
7/16 1/2

2335M
4 4.5 5 5.5 6 7
8 9 10 11 12 13

2335S
5/32 3/16 7/32 1/4
9/32 5/16 11/32 3/8
7/16 1/2



2779-55G, 2222-02, 2222-04, 2813, 2792

9-90138CR



1060: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21
1900: 8x9 10x11 12x13 14x15 18x19
5900: 1/4x5/16 3/8x7/16 7/16x1/2 9/16x5/8 11/16x3/4 13/16x7/8
1930: 10x11 12x14 14x17
1970: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19




3611-08P, 3611-12P

9-90128SR



5060: 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1

5970: 1/4 x 5/16 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 5/8 x 11/16 3/4 x 7/8 15/16 x 1 1-1/16 x 1-1/8



76105-06, 76215-05, 76217-06, 76220-07, 76224-10, 76404-06, 76406-07, 76408-08
7811-16

9-90129CR



1421
No.0x60
No.1x80
No.2x38
No.2x100
No.3x150

1422
3x75
6.5x38
6.5x100
6.5x150
8x175

6111-07
6211-06
6311-06

1120M: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
1130S: 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8





87411-6B

9-42114GP



68SS-07, 68HS-07, 68SB-07, 68HB-07

9-40102GP



6011-10R
6511-10A
7911-12

ประแจปากตายทุบ สีดำ

10A0

- Open - ended slogging wrench
- Finished with phosphate sunk
- DIN 133



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6105024	10A0-24	24	178	6	550
KI-6105027	10A0-27	27	180	6	560
KI-6105030	10A0-30	30	190	6	680
KI-6105032	10A0-32	32	190	6	720
KI-6105036	10A0-36	36	215	6	920
KI-6105041	10A0-41	41	233	5	1,120
KI-6105046	10A0-46	46	255	4	1,500
KI-6105050	10A0-50	50	275	2	1,900
KI-6105055	10A0-55	55	298	2	2,420
KI-6105060	10A0-60	60	320	1	3,000
KI-6105065	10A0-65	65	340	1	3,740
KI-6105070	10A0-70	70	370	1	4,100
KI-6105075	10A0-75	75	372	1	4,500
KI-6105080	10A0-80	80	392	1	6,400
KI-6105085	10A0-85	85	400	1	7,000
KI-6105090	10A0-90	90	439	1	8,440
KI-6105095	10A0-95	95	446	1	9,000
KI-6105100	10A0-A0	100	480	1	11,100
KI-6105105	10A0-A5	105	487	1	13,200
KI-6105110	10A0-B0	110	506	1	14,300
KI-6105115	10A0-B5	115	506	1	15,000
KI-6105120	10A0-C0	120	515	1	17,600

ประแจแหวนทุบ สีดำ

10B0

- Ring slogging wrench
- Finished with phosphate sunk
- DIN 7444



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6404024	10B0-24	24	162	6	370
KI-6404027	10B0-27	27	180	6	420
KI-6404030	10B0-30	30	190	6	560
KI-6404032	10B0-32	32	190	6	580
KI-6404036	10B0-36	36	205	6	780
KI-6404041	10B0-41	41	230	6	960
KI-6404046	10B0-46	46	240	4	1,250
KI-6404050	10B0-50	50	253	4	1,420
KI-6404055	10B0-55	55	265	2	1,680
KI-6404060	10B0-60	60	280	2	1,920
KI-6404065	10B0-65	65	298	2	2,350
KI-6404070	10B0-70	70	330	1	4,000
KI-6404075	10B0-75	75	330	1	4,370
KI-6404080	10B0-80	80	350	1	6,100
KI-6404085	10B0-85	85	347	1	7,500
KI-6404090	10B0-90	90	392	1	7,820
KI-6404095	10B0-95	95	392	1	8,740
KI-6404100	10B0-A0	100	422	1	9,400
KI-6404105	10B0-A5	105	422	1	11,200
KI-6404110	10B0-B0	110	450	1	14,600
KI-6404115	10B0-B5	115	450	1	14,950
KI-6404120	10B0-C0	120	460	1	19,740

ประแจแหวนหัวเดี่ยว แบบเยอรมัน ชุบขาว

10C0

- Chrome-plated
- To be used with extension tubes item “11”
- Chrome Vanadium Steel



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6405024	10C0-24	24	179.2	6	**580**
KI-6405027	10C0-27	27	186.4	6	**670**
KI-6405030	10C0-30	30	194.9	4	**780**
KI-6405032	10C0-32	32	229.7	4	**970**
KI-6405036	10C0-36	36	240.6	4	**1,240**
KI-6405041	10C0-41	41	259.4	2	**1,500**
KI-6405046	10C0-46	46	275.3	2	**1,690**
KI-6405050	10C0-50	50	285.1	2	**1,950**
KI-6405055	10C0-55	55	296.4	1	**2,300**
KI-6405060	10C0-60	60	341.4	1	**3,000**
KI-6405065	10C0-65	65	351.2	1	**3,640**

ด้ามต่อประแจแหวนหัวเดี่ยว

11

- Tubes for item 10C0
- Chrome plated




รหัสสินค้า		SIZE Ømm	L (mm)	Applied to socket sizes	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6406001	111946	19	460	10C0-24 (24mm), 10C0-27 (27mm), 10C0-30 (30mm)	1	**800**
KI-6406002	112261	22	610	10C0-32 (32mm), 10C0-36 (36mm), 10C0-41 (41mm)	1	**1,100**
KI-6406003	112576	25	760	10C0-46 (46mm), 10C0-50 (50mm), 10C0-55 (55mm)	1	**1,700**
KI-6406004	113086	30	860	10C0-60 (60mm), 10C0-65 (65mm)	1	**1,900**

ประแจแหวนข้างปากตาย แบบสั้น

10D0

- Chrome vanadium alloy steel.
- Short pattern design enables greater access in confined spaces.
- Metric size - DIN3113






รหัสสินค้า		SIZE mm	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6009010	10D0-10	10	20.5	15.5	4.8	6.4	95	20	**88**
KI-6009011	10D0-11	11	22.7	16.7	5.9	7.9	100	20	**90**
KI-6009012	10D0-12	12	24.7	18.0	6.2	8.3	105	20	**102**
KI-6009013	10D0-13	13	27.2	19.1	6.5	8.7	110	20	**108**
KI-6009014	10D0-14	14	28.8	21.4	7.0	9.2	115	15	**120**
KI-6009015	10D0-15	15	31.0	22.4	7.4	9.7	120	15	**130**
KI-6009016	10D0-16	16	33.0	23.8	7.8	10.3	125	15	**140**
KI-6009017	10D0-17	17	35.0	26.2	8.1	10.7	130	15	**144**
KI-6009018	10D0-18	18	37.0	27.3	8.6	11.3	135	15	**165**
KI-6009019	10D0-19	19	39.0	28.6	9.0	11.8	140	12	**184**

ประแจบ็อก ทรงกระบอก 2หัว


19A0

- Chrome vanadium steel
- Chrome plated





Double-ended socket wrench for the hollow tube design, a long-type screw may be used.




รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7801001	19A00607	6x7	10	11	7	7	105	30	**280**
KI-7801002	19A00809	8x9	13	14	8	8	110	30	**310**
KI-7801003	19A01011	10x11	15	16	9	9	120	24	**330**
KI-7801004	19A01213	12x13	18	19	11	11	140	18	**390**
KI-7801005	19A01415	14x15	20	22	13	13	145	12	**430**
KI-7801006	19A01617	16x17	23	24	14	14	155	10	**530**
KI-7801007	19A01819	18x19	25	26	17	17	165	8	**640**
KI-7801008	19A02022	20x22	28	30	18	18	170	8	**760**
KI-7801009	19A02123	21x23	29	31	18	18	185	6	**850**
KI-7801010	19A02426	24x26	33	35	20	20	190	4	**1,120**
KI-7801011	19A02528	25x28	34	37	22	22	205	4	**1,420**
KI-7801012	19A02729	27x29	37	39	23	23	210	2	**1,950**
KI-7801013	19A03032	30x32	40	42	27	27	210	2	**2,500**


ประแจแหวนคอตรง

19C0

- Thin wall rings
- Chrome vanadium steel
- Chrome plated
- Metric size - DIN 838



Suitable for narrow space



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6209001	19C00607	6 x 7	121	20	**127**
KI-6209002	19C00809	8 x 9	137	20	**136**
KI-6209003	19C01011	10 x 11	154	20	**156**
KI-6209004	19C01213	12 x 13	164	20	**170**
KI-6209005	19C01415	14 x 15	182	20	**190**
KI-6209006	19C01617	16 x 17	211	12	**216**
KI-6209007	19C01819	18 x 19	226	12	**260**
KI-6209008	19C02022	20 x 22	240	10	**328**
KI-6209009	19C02123	21 x 23	255	10	**384**
KI-6209010	19C02426	24 x 26	270	6	**470**
KI-6209011	19C02528	25 x 28	285	6	**530**
KI-6209012	19C03032	30 x 32	335	5	**700**

ประแจแหวนคอตรง แบบชุด

1C08MR

1C12MR



1C08MR



1C12MR


รหัสสินค้า		PC/SET	CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6210001	1C08MR	8	6 x 7 10 x 11 14 x 15 18 x 19	8 x 9 12 x 13 16 x 17 20 x 22	1 / 24	**1,680**
KI-6210002	1C12MR	12	6 x 7 10 x 11 14 x 15 18 x 19 21 x 23 25 x 28	8 x 9 12 x 13 16 x 17 20 x 22 24 x 26 30 x 32	1 / 12	**3,720**

ประแจแหวนฟรี 2หัว ปลายแหลม สีดำ

1500

- CR-V handle (chrom vanadium handle), CR-MO drive (chrome molybdenum drive)
- Function ds ratchet and socket
- Two sizes on both aspects
- Reversible switch for tightening and loosening the screw
- 32 teeth







รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	D (mm)	T (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6501001	15001012	10x12	241	31	38	2	**550**
KI-6501004	15001113	11x13	241	31	38	2	**550**
KI-6501005	15001214	12x14	241	31	38	2	**550**
KI-6501007	15001415	14x15	280	34	45	2	**630**
KI-6501008	15001417	14x17	280	42	50	2	**660**
KI-6501010	15001719	17x19	280	42	50	2	**750**
KI-6501011	15001721	17x21	320	42	50	2	**770**
KI-6501013	15001921	19x21	320	42	50	2	**770**
KI-6501014	15001922	19x22	365	51.5	56	2	**800**
KI-6501016	15001924	19x24	365	51.5	56	2	**1,210**
KI-6501017	15002123	21x23	365	51.5	56	2	**1,210**
KI-6501020	15002224	22x24	365	51.5	56	2	**1,210**
KI-6501022	15002326	23x26	365	51.5	56	2	**1,320**
KI-6501023	15002427	24x27	365	51.5	56	2	**1,320**
KI-6501024	15002430	24x30	402	61.5	63	2	**1,700**
KI-6501026	15002632	26x32	402	61.5	63	2	**1,700**
KI-6501027	15002730	27x30	402	61.5	63	2	**1,700**
KI-6501028	15002732	27x32	402	61.5	63	2	**1,760**
KI-6501029	15003032	30x32	402	61.5	63	2	**1,760**
KI-6501030	15003236	32x36	402	67	67	2	**1,980**
KI-6501031	15003638	36x38	450	67	67	2	**1,980**
KI-6501032	15003641	36x41	450	67	67	2	**2,200**
KI-6501033	15003841	38x41	450	67	67	2	**2,200**

ลูกบ็อกยาว ถอดสตัด

9TD401

- Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet which has a through-hole for a bar.
- For tightening or loosening studs.









รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3701006	9TD401-06M	6	24.5	21	60	10	**330**
KI-3701008	9TD401-08M	8	24.5	21	60	10	**340**
KI-3701010	9TD401-10M	10	27.5	21	69.5	12	**350**
KI-3701012	9TD401-12M	12	27.5	21	69.5	12	**370**

ลูกบ็อกยาว ถอดสตัด แบบชุด

9TD014MR

- Roller Stud Extractor Socket Set
- 4 stud drivers for sizes M6, M8, M10 and M12
- Supplied in a box



รหัสสินค้า		Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3702001	9TD014MR	M6 M8 M10 M12	1	**1,430**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค ยาว รู 3/4”

6023

•For Star internal screw

•DIN 3120



602360 6023A0

รหัสสินค้า		SIZE	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-0702060	602360	T60	80	250	2	**340**
KI-0702070	602370	T70	80	255	2	**340**
KI-0702080	602380	T80	80	320	2	**470**
KI-0702090	602390	T90	80	330	2	**490**
KI-0702100	6023A0	T100	80	349	2	**520**

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ 6P ยาว รู 3/4”

6025

•HEXAGON head

•DIN 7422



602514 602519

รหัสสินค้า		SIZE	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-0902014	602514	H14	80	258	2	**310**
KI-0902017	602517	H17	80	269	2	**320**
KI-0902019	602519	H19	80	278	2	**330**
KI-0902022	602522	H22	80	359	2	**360**

ลูกบ๊อกท็อค สั้น รู 1/2” 6ตัวชุด

4106PRC



รหัสสินค้า		รายละเอียด			ราคา / ชุด (บาท)
KI-0404006	4106PRC	 4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20  8740906	510	1	**620**

เหล็กส่งปริ้น 6ตัวชุด



1006PR

6 PC.


รหัสสินค้า		รายละเอียด			ราคา / ชุด (บาท)
KI-3901001	1006PR	 764 2 x 115, 3 x 125, 4 x 150, 5 x 165, 6 x 180, 8 x 200	510	1	**800**

Industry Quality Adjustable Torque Wrench

Design for easy torque-adjusting

Quality accords to DIN ISO 6789 & ASME B107.14M-1994

Tolerance of torque ±3%(CW)




ในการใช้งานด้ามปอนด์ ไม่ควรนำด้ามปอนด์ไปถอดหรือขันน็อตออก ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ควรใช้เครื่องยิงบ๊อกลม, ด้ามบ๊อก หรืออื่นๆถอดน็อตออกเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้งานอย่างถูกวิธี และเพิ่มประสิทธิภาพของด้ามปอนด์อย่างถูกต้อง

ประแจขันปอนด์ โอโตเมติก

รหัสสินค้า		Square drive	Torque Range						Total Length (mm)	ราคา / ชิ้น (บาท)
			Major scale			Incr	Minor scale	Incr.		
			Kgf-cm	In-Lb	ft-lb		Nm			
KI-7901001	34462-3GG	1/2”	200 - 1000		-	5	22.1 - 95.6	4.9	435	**4,200**
KI-7901002	34462-1GG	1/2”	400 - 2000		-	10	44.1 - 191.2	9.8	521	**4,800**
KI-7901003	34262-1CG	1/4”	-	40 - 200	-	1	5.1 - 22.0	0.12	324	**3,300**
KI-7901005	34362-2CG	3/8”	-		15 - 80	0.5	23.7 - 105.1	0.7	435	**4,000**
KI-7901006	34462-1CG	1/2”	-		20 - 150	1	34 - 197	1.4	521	**4,400**
KI-7901008	34462-2CG	1/2”	-		50 - 250	1	75 - 332	1.4	613	**5,000**
KI-7901009	34662-1CG	3/4”	-		100 - 450	5	169 - 576	6.8	1048	**12,000**
KI-7901010	34662-2CG	3/4”	-		100 - 600	5	169 - 779	6.8	1234	**14,000**
KI-7901011	34662-3CG	3/4”	-		150 - 750	5	237 - 983	6.8	1238	**16,000**
KI-7901012	34862-1CG	1”	-		150 - 750	5	237 - 983	6.8	1238	**18,000**



34462-1DK



Certificate of calibration

Testing is in compliance with International standards with test equipment and reference standards calibrated by a laboratory traceable to International standards.



1 N.M. = 10.20 Kg - cm = 0.738 ft - lb
1 ft - lb = 1.356 N.M. = 13.83 kg - cm
1 Kg - cm = 0.098 N.M = 0.0723 ft - lb


CAUTION

1. Do not use this torque wrench over its scale range.
2. Do not use this torque wrench as a normal hand tool.
3. Torque wrench need to be calibrated periodically for accuracy.


ประแจขันปอนด์ แบบญี่ปุ่น

Click Type Adjustable Torque Wrench

Industrial application with durabillity
Loud click sound and strong impulse when required torque is reached
Tolerance of torque ±3% (CW)
Quality meets DIN ISO6789 & ASME B107.300-2010



Design for easy torque setting by graduation



The machanism of flat metal tube and window scale-reading
Easy torque value setting with external scale and knob

รหัสสินค้า		Gear teeth	Square drive	Torque Range		Incr	Total Length (mm)		ราคา / อัน (บาท)
KI-7905002	3442F-1KF	24	1/2"	200 - 1000	Kgf-cm	10	342	1	**5,600**
KI-7905001	3442F-3KF	24	1/2"	400 - 2000	Kgf-cm	20	498	1	**6,400**
KI-7904002	3442F-1DF	24	1/2"	20 - 100	nm	10	342	1	**5,600**
KI-7904001	3442F-3DF	24	1/2"	40 - 200	nm	20	498	1	**6,400**

CAUTION

1. Do not use this torque wrench over its scale range.
2. Do not use this torque wrench as a normal hand tool.
3. Torque wrench need to be calibrated periodically for accuracy.

1 N.M. = 10.20 Kg - cm = 0.738 ft - lb
1 ft - lb = 1.356 N.M. = 13.83 kg - cm
1 Kg - cm = 0.098 N.M = 0.0723 ft - lb

ในการใช้งานด้ามปอนด์ ไม่ควรนำด้ามปอนด์ไปถอดหรือขันน็อตออก ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ควรใช้เครื่องยิงบ๊อกลม, ด้ามบ๊อก หรืออื่นๆถอดน็อตออกเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้งานอย่างถูกวิธี และเพิ่มประสิทธิภาพของด้ามปอนด์อย่างถูกต้อง


ประแจขันปอนด์ มินิ

Heavy Duty Mini-type Torque Wrench

Industrial application
Quality accords to DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
Tolerance of torque ±3%(CW)
CW/CCW Direction



Single scale - Newton Meter (Nm)



- 3426C-1DK for 3426C-1DF/2DF
- 3436C-1DK for 3436C-1DF/2DF

รหัสสินค้า		Square drive	Torque range Nm	Incr.	Overall length mm			ราคา/อัน (บาท)
KI-7902001	3426C-1DF	1/4"	3~15 Nm	0.1 Nm	211	330	24	**3,100**
KI-7902002	3426C-2DF	1/4"	5~25 Nm	0.2 Nm	249	430	24	**3,200**
KI-7902003	3436C-1DF	3/8"	3~15 Nm	0.1 Nm	211	450	24	**3,200**
KI-7902004	3436C-2DF	3/8"	5~25 Nm	0.2 Nm	249	550	24	**3,300**

Ultra-Light Long Combination Wrench

1061


PAT.




- I-Beam คือการออกแบบพิเศษ ทำให้ประแจเบาลงถึง 20% แต่ยังคงความแข็งแรงไว้เหมือนเดิม
- ปากตายทำมุม 15° ช่วยเพิ่มแรงในการขันได้มากขึ้น
- แหวน ทำมุม 13° ช่วยให้การขันน็อตในที่ลึกง่ายมากขึ้น
- ด้ามที่ยาวขึ้นช่วยเพิ่มแรงในการทำงานและช่วยป้องกันการสัมผัสความร้อนได้ด้วย
- ผลิตจาก Chrome vanadium alloy steel (Cr-v)
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN3113, ISO7738









Ultra-Light Long Combination Wrench & Set

แหวนข้างปากตาย ตัวยาว

1061

- 15° open slimline type
- 13° ring end offset from shaft
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN3113 / ISO7738



รหัสสินค้า		Size mm	L mm	g		ราคา / อัน (บาท)
KI-6010006	1061-06	6	128	20	12	110
KI-6010007	1061-07	7	128	20	12	110
KI-6010008	1061-08	8	148	28	12	115
KI-6010009	1061-09	9	148	28	12	120
KI-6010010	1061-10	10	167	45	12	130
KI-6010011	1061-11	11	186	55	12	150
KI-6010012	1061-12	12	196	65	12	160
KI-6010013	1061-13	13	205	80	12	174
KI-6010014	1061-14	14	223	97	12	190
KI-6010015	1061-15	15	233	120	12	210
KI-6010016	1061-16	16	243	135	12	230
KI-6010017	1061-17	17	262	165	12	260
KI-6010018	1061-18	18	272	190	12	280

รหัสสินค้า		Size mm	L mm	g		ราคา / อัน (บาท)
KI-6010019	1061-19	19	281	210	12	310
KI-6010020	1061-20	20	301	260	8	330
KI-6010021	1061-21	21	301	260	8	350
KI-6010022	1061-22	22	319	305	8	390
KI-6010023	1061-23	23	319	305	8	410
KI-6010024	1061-24	24	338	380	5	470
KI-6010025	1061-25	25	358	443	5	510
KI-6010026	1061-26	26	358	437	5	530
KI-6010027	1061-27	27	383	523	5	600
KI-6010028	1061-28	28	383	507	5	640
KI-6010029	1061-29	29	408	621	5	690
KI-6010030	1061-30	30	408	630	5	710
KI-6010032	1061-32	32	433	778	5	870

แหวนข้างปากตาย ตัวยาว แบบชุด

12C7MRN

7 PC.



12A07MRN

12A1MRN


11 PC.



12A1MRN

12A4MRN

14 PC.



12A4MRN

12B4MRN

24 PC.



12B4MRN

- Pouch material : Tetoron



รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS	Kg		ราคา/ชุด (บาท)
KI-6011007	12C7MRN	7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0.77	1	1,500
KI-6011011	12A1MRN	11	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24	1.99	1	3,140
KI-6011014	12A4MRN	14	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	2.44	1	3,900
KI-6011024	12B4MRN	24	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	7	1	9,500

เครื่องมือชุด KINGTONY 30 ชิ้น

P4330MRC

- 1/2” DR. 30PCS TOOL SETS METRIC 6PT
  (35TH ANNIVESARY DESIGN)



รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS		ราคา/ชุด (บาท)
KI-9013001	P4330MRC	30	 4335M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32  4768-10F  20317MR  4251-05  24110204  2571-45  7976	1	3,600

เครื่องมือชุด KINGTONY 153 ชิ้น

7553MRC02

- 153 pcs 1/4” + 1/2” drive combined socket wrench
  Blow case size (mm): 560 x 400 x 110 (0.87 cuft) set





Contents


	2335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28, 29, 30, 32
	4235M	12, 14, 17, 19, 21
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
	1930	8 x 10, 10 x 12, 12 x 14
	1421	PH2 x 38
	1422	6.5 x 38
	1461	PH1 x 75, PH2 x 100
	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150


Contents — 14.17 / 1 / 2

	1025P	PH0, PH1, PH2 x3 , PH3
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025S	4, 5, 6.5
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1636H	H4, H5, H6, H8, H10, H12
	1636M	M6, M8, M10, M12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1680H	H4, H5, H6, H8, H10, H12
	1680M	M6, M8, M10, M12
	1680T	T25, T30, T40, T45, T50, T55

 463514R 463516R 2452-05F 4452-18FR

 2769-55F 4768-10F 2221-02 2221-06 4251-05R 4251-10R

 6511-10 6111-06 6211-06 2178DF

 2792 4791R 4223-02R 414810M 2142

รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9002001	KING TONY เครื่องมือชุด 153 ชิ้น (7553MRC02)	1	14,500

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ยาว สีขาว

1120MR

- EXTRA LONG ARM WITH BALL POINT TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- DIN ISO 2936



รหัสสินค้า	KT NO.	mm	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6610015	112015MR	H1.5	16	92	1	20	**42**
KI-6610020	112002MR	H2	18	102	3	20	**46**
KI-6610025	112025MR	H2.5	21	115	5	20	**50**
KI-6610030	112003MR	H3	23	129	8	20	**60**
KI-6610040	112004MR	H4	29	144	18	20	**62**
KI-6610050	112005MR	H5	33	165	31	20	**66**
KI-6610060	112006MR	H6	38	186	51	20	**80**
KI-6610070	112007MR	H7	41	197	78	20	**95**
KI-6610080	112008MR	H8	44	208	104	10	**110**
KI-6610100	112010MR	H10	50	234	182	10	**170**

ประแจหกเหลี่ยม ยาว สีขาว

1125MR

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- ALLEN HEAD
- DIN ISO 2936



รหัสสินค้า	KT NO.	mm	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6710015	112515MR	H1.5	16	92	1	20	**30**
KI-6710020	112502MR	H2	18	102	3	20	**38**
KI-6710025	112525MR	H2.5	21	115	5	20	**44**
KI-6710030	112503MR	H3	23	129	8	20	**52**
KI-6710040	112504MR	H4	29	144	18	20	**54**
KI-6710050	112505MR	H5	33	165	31	20	**56**
KI-6710060	112506MR	H6	38	186	51	20	**66**
KI-6710070	112507MR	H7	41	197	78	20	**92**
KI-6710080	112508MR	H8	44	208	104	10	**106**
KI-6710100	112510MR	H10	50	234	182	10	**144**
KI-6710120	112512MR	H12	57	262	290	8	**280**
KI-6710140	112514MR	H14	70	294	451	8	**370**
KI-6710170	112517MR	H17	80	337	770	4	**500**
KI-6710190	112519MR	H19	89	380	863	4	**700**

ประแจตัวแอล ท็อค ยาว สีขาว


1123R

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FOR STAR HEAD SCREW



รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6910010	112310R	T10	18	92	5	20	**44**
KI-6910015	112315R	T15	20	103	8	20	**50**
KI-6910020	112320R	T20	22	115	12	20	**52**
KI-6910025	112325R	T25	25	130	18	20	**60**
KI-6910027	112327R	T27	29	146	25	20	**64**
KI-6910030	112330R	T30	35	165	42	20	**78**
KI-6910040	112340R	T40	40	182	63	10	**86**
KI-6910045	112345R	T45	45	202	92	10	**114**
KI-6910050	112350R	T50	49	225	130	10	**145**


ประแจตัวแอล ท็อค ยาว สีขาว มีรู



1127R

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- TEMPER RESISTANT TYPE
- FOR STAR HEAD SCREW

รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6911010	112710R	T10H	18	92	5	20	**52**
KI-6911015	112715R	T15H	20	103	8	20	**60**
KI-6911020	112720R	T20H	22	115	12	20	**64**
KI-6911025	112725R	T25H	25	130	17	20	**70**
KI-6911027	112727R	T27H	29	146	24	20	**74**
KI-6911030	112730R	T30H	35	165	40	20	**80**
KI-6911040	112740R	T40H	40	182	61	10	**96**
KI-6911045	112745R	T45H	45	202	89	10	**130**
KI-6911050	112750R	T50H	49	225	126	10	**160**



STAR (T)

T	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
A	2.3	2.5	2.72	3.26	3.84	4.40	4.96	5.49	6.60	7.70	8.79	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
B	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM

ประแจตัวแอล สั้น สีขาว 12แฉก

1146MR

- STANDARD ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FOR SPLINE HEAD SCREW



รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6920005	114605MR	M5	29	83	15	20	**62**
KI-6920006	114606MR	M6	33	90	24	20	**68**
KI-6920008	114608MR	M8	39	98	47	10	**86**
KI-6920010	114610MR	M10	44	111	83	10	**128**
KI-6920012	114612MR	M12	53	126	127	10	**170**

ประแจตัวแอล ยาว สีขาว 12แฉก

1126MR

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FOR SPLINE HEAD SCREW



รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6921005	112605MR	M5	33	165	28	20	**84**
KI-6921006	112606MR	M6	38	186	46	20	**96**
KI-6921008	112608MR	M8	44	208	90	10	**130**
KI-6921010	112610MR	M10	50	234	159	10	**176**
KI-6921012	112612MR	M12	53	264	237	10	**300**




12 P

12P	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
A	3.6 MM	4.8 MM	6.1 MM	7.3 MM	9.7 MM	11.5 MM	13.3 MM	15.7 MM	16.9 MM

หัวปากตาย ใส่ด้ามปอนด์

Chrome plated



รหัสสินค้า	KT NO.	Size mm	mm	Lw* mm	L mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6106017	34501217M	17	14 x 18	25	59.5	138	10	**620**
KI-6106018	34501218M	18	14 x 18	25	60.0	136	10	**620**
KI-6106019	34501219M	19	14 x 18	25	60.5	140	10	**620**
KI-6106021	34501221M	21	14 x 18	25	61.0	160	6	**650**
KI-6106022	34501222M	22	14 x 18	25	62.0	162	6	**650**
KI-6106023	34501223M	23	14 x 18	25	63.1	163	6	**650**
KI-6106024	34501224M	24	14 x 18	25	63.1	168	6	**650**
KI-6106025	34501225M	25	14 x 18	25	69.0	180	6	**650**
KI-6106026	34501226M	26	14 x 18	30	69.0	210	6	**770**
KI-6106027	34501227M	27	14 x 18	32.5	69.0	239	6	**770**
KI-6106030	34501230M	30	14 x 18	32.5	70.6	249	6	**770**

ประแจด้ามปอนด์แบบเปลี่ยนหัว

345202C11MR

Interchangeable Torque Wrench Set




รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	รายละเอียด				ราคา/ชุด (บาท)
KI-7910001	345202C11MR	14 x 18  34522-2CG	**20 ~ 150 FTLB**	**34 ~ 197 Nm**	34503204R  1/2" DR	345012M  13, 14, 15, 17, 19 22, 24, 27, 30	**10,000**

ประแจจับแป๊บ 2ขา

6521

- For nuts, bolts, flat material
- A non-detachable adjusting nut with round thread ensures a wide adjustment
- For working in confined space






รหัสสินค้า		A (mm)	Size (Inch)	Overall Length (mm)	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-4601001	6521-13	25	1	330	791	1 / 20	**1,040**
KI-4601002	6521-16	38	1-1/2	420	1450	1 / 12	**1,460**
KI-4601003	6521-21	51	2	535	2404	1 / 6	**2,300**
KI-4601004	6521-26	76	3	652	5030	1 / 2	**4,000**

ประแจจับแป๊บ ขาเดี่ยว รุ่นเฮฟวี่

6532

- Extra heavy straight type
- Forged parts tempered
- Teeth offset against direction of rotation and induction-hardened




รหัสสินค้า		A (Inch)	Overall Length (mm)	Overall Length (Inch)	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-4610008	6532-08	1/4" -1"	180	8	380	1 / 40	**420**
KI-4610010	6532-10	3/8" - 1.1/2"	245	10	700	1 / 20	**530**
KI-4610012	6532-12	1/2" - 2"	275	12	1050	1 / 20	**700**
KI-4610014	6532-14	1/2" - 2"	315	14	1340	1 / 12	**850**
KI-4610018	6532-18	1/2" - 2.1/2"	395	18	1960	1 / 12	**1,200**
KI-4610024	6532-24	1/2" - 3"	525	24	3640	1 / 6	**1,800**
KI-4610036	6532-36	1.1/2" - 5"	765	36	6300	1 / 2	**3,400**
KI-4610048	6532-48	1.1/2" - 5"	1025	48	9100	1 / 2	**5,400**

ประแจจับแป๊ป2ขา ปากงอองศา

6522

- 90° Angle Clamping Jaws
- I-beam handle design
- Special hardened teeth
- DIN 5234







รหัสสินค้า		SIZE	ปากจับได้ mm	ปากจับได้ inch	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-4620001	6522-12	1"	45	1-3/4	693	1	**840**
KI-4620002	6522-16	1-1/2"	55	2-3/8	1265	1	**1,150**
KI-4620003	6522-22	2"	67	2-15/16	2210	1	**1,800**
KI-4620004	6522-25	3"	110	4-5/16	3000	1	**3,200**
KI-4620005	6522-29	4"	130	5-1/8	5290	1	**4,000**

กรรไกรตัดสังกะสี

Aviation Tin Snips

74010-74060

- **Special drop forged CRMO with induction hardened edges 62HRC**
- **Blades with serrated edges fast cuts in sheet metal, alumi-num, and much more**
- **Cut 1.2mm cold-rolled steel (18GA) low carbon steel**
- **Non-slip color code grips for superior control**
- **74040 Notching bulldog style with higher cutting ability**
- **74060 Extra-long compound action style compare to tin snips**
  - Special laborsaving design
  - High tensile strength
  - High torsional strength spring
  - Solid and comfortable handle with non-slip design
  - Hang-up hole for convenient storage
  - Safety auto latch (D.PAT.)



74010 ตัดซ้าย



74020 ตัดขวา



74030 ตัดตรง



74040 ตัดตรงปากสั้น



74060 ตัดตรงปากยาว

รหัสสินค้า		Overall Lenght (mm)	Cutting length mm	Color of handle	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
					Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel304		
KI-8710001	74010	248	35	Red	1.50	1.20	0.80	0.70	6 / 48	**540**
KI-8710002	74020	248	35	Green	1.50	1.20	0.80	0.70	6 / 48	**540**
KI-8710003	74030	250	38	Yellow	1.50	1.20	0.80	0.70	6 / 48	**540**
KI-8710004	74040	230	25	Yellow	2.00	1.60	1.20	1.20	6 / 36	**560**
KI-8710005	74060	290	75	Orange	1.10	0.94	0.70	0.53	6 / 36	**720**

กรรไกรตัดสังกะสี รุ่นงานหนัก

Figure Tin Snips

74250-74270

- **Special drop forged CRMO with induction hardened edges 63HRC**
- **Blades with serrated edges fast cuts in sheet metal, aluminum, and much more**
- **Cut 1.5mm cold-rolled steel (16GA) low carbon steel**
- **Non-slip color code grips for superior control**
  - Special laborsaving design
  - High tensile strength provided
  - High torsional strength spring designed
  - Solid and comfortable handle with nonslip design
  - Hang-up hole for convenient storage
  - Safety auto latch (D.PAT.)



74250 ตัดซ้าย



74260 ตัดขวา



74270 ตัดตรง

รหัสสินค้า		Overall Lenght (mm)	Cutting length mm	Color of handle	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
					Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel304		
KI-8711001	74250	260	35	Orange	1.80	1.50	1.00	0.90	6 / 36	**660**
KI-8711002	74260	260	35	Blue	1.80	1.50	1.00	0.90	6 / 36	**660**
KI-8711003	74270	260	35	Yellow	1.80	1.50	1.00	0.90	6 / 36	**660**

กรรไกรตัดสังกะสีแบบอเมริกา

Straight Pattern Snips

74410-74416

- Drop forged of finest quality steel induction hardened edges 60HRC
- Cuts straight flat face guides tool along straight line
- Blades individually hand edged for maximum cutting efficiency
- Cushion handle for comfort and better grip



74410 ~ 74416

รหัสสินค้า		Overall Lenght (mm)	Cutting length (mm)	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel304		
KI-8712001	74410	254 (10")	51	0.94	0.78	0.60	0.45	6 / 36	**680**
KI-8712002	74412	305 (12")	70	1.15	0.91	0.70	0.63	6 / 24	**890**
KI-8712003	74414	356 (14")	76	1.41	1.20	1.00	0.70	6 / 24	**1,040**
KI-8712004	74416	415 (16")	63	2.00	1.60	1.20	1.00	3 / 12	**1,740**

กรรไกรตัดสังกะสีแบบอังกฤษ

Curved Tin Snips

74512 74514

- Drop forged of finest quality steel induction hardened edges 60HRC
- Double curved, hollow ground blades reduce friction for easier cutting
- British Gilbow type
- Cushion handle for comfort and better grip



74512 / 74514

รหัสสินค้า		Overall Lenght (mm)	Cutting length mm	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel304		
KI-8713012	74512	305 (12")	60	1.15	0.91	0.70	0.63	6 / 24	**830**
KI-8713014	74514	356 (14")	65	1.40	1.20	1.00	0.70	6 / 24	**1,060**

กรรไกรตัดสังกะสีปากแหลม

Duckbill Pattern Snips

74613

- Drop forged of finest quality steel induction hardened edges 60HRC
- Cuts moderately tight curves left, right or straight in light stock
- Blades individually hand edged for maximum cutting efficiency
- Cushion handle for comfort and better grip



รหัสสินค้า		Overall Lenght (mm)	Cutting length mm	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel304		
KI-8714001	74613	330 (13")	72	1.20	0.84	0.61	0.61	6 / 24	**980**


ประแจปากตายหัวเดี่ยวสีดำ

Single Open End Wrench



10F0

- Features: The open end is thicker for very high tightening torques. examples: public work, rail worksite, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic construction
- Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall
- Chrome vanadium alloy steel
- Finished with phosphate sunk
- DIN 894




รหัสสินค้า		SIZE mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-6107017	10F0-17P	17	178	107	10	170
KI-6107019	10F0-19P	19	178	107	10	200
KI-6107021	10F0-21P	21	203	161	10	230
KI-6107022	10F0-22P	22	203	161	10	240
KI-6107023	10F0-23P	23	220	203	8	300
KI-6107024	10F0-24P	24	220	203	8	310
KI-6107026	10F0-26P	26	240	290	6	360
KI-6107027	10F0-27P	27	240	290	6	370
KI-6107029	10F0-29P	29	267	341	6	430
KI-6107030	10F0-30P	30	267	335	6	440
KI-6107032	10F0-32P	32	285	410	5	500

รหัสสินค้า		SIZE mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-6107036	10F0-36P	36	317	556	5	670
KI-6107038	10F0-38P	38	320	740	5	740
KI-6107041	10F0-41P	41	340	875	4	820
KI-6107046	10F0-46P	46	395	1060	3	1,140
KI-6107050	10F0-50P	50	425	1402	1	1,380
KI-6107055	10F0-55P	55	425	1403	1	1,480
KI-6107060	10F0-60P	60	470	2544	1	2,140
KI-6107065	10F0-65P	65	470	2441	1	2,400
KI-6107070	10F0-70P	70	500	3457	1	3,100
KI-6107075	10F0-75P	75	500	3333	1	3,300

ประแจแหวนคอตรงยาวพิเศษ

0° Offset Ring Wrench



19B0

- Ideal for crowded or confined spaces
- Ultra-compact ring head
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN 3113


รหัสสินค้า		SIZE mm	D1 mm	D2 mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-6211001	19B00810	8 x 10	12.5	15	235	72	12	330
KI-6211002	19B01011	10 x 11	14.3	17	291	95	12	390
KI-6211003	19B01012	10 x 12	14.3	17	291	95	12	400
KI-6211004	19B01113	11 x 13	17.8	20.3	328	157	12	480
KI-6211005	19B01214	12 x 14	17.8	20.3	328	157	12	480
KI-6211006	19B01315	13 x 15	20.2	23.3	368	217	12	550
KI-6211007	19B01417	14 x 17	20.2	23.3	368	217	12	560
KI-6211008	19B01618	16 x 18	23.7	26.6	407	284	12	680
KI-6211009	19B01719	17 x 19	23.7	26.6	407	284	12	680
KI-6211010	19B01921	19 x 21	27.5	29.7	415	376	8	760
KI-6211011	19B02224	22 x 24	31.3	34.0	430	482	6	900





ค้อนหัวกลม เหล็กเหนียว

Hammer




- American style
- Forged and hardened steel
- Wood and metal wedges
- GGG, H86C

7811

รหัสสินค้า		SIZE		A (mm)	B (mm)	L (mm)	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI- 8501001	7811-08	0.5 LB	8 Oz	25	80	300	375	6	**440**
KI- 8501002	7811-16	1 LB	16 Oz	32.5	103	353	640	6	**580**
KI- 8501003	7811-24	1.5 LB	24 Oz	35.5	122	405	975	6	**800**
KI- 8501004	7811-32	2 LB	32 Oz	40.5	125	405	1200	6	**900**
KI- 8501005	7811-40	2.5 LB	40 Oz	42.2	133	405	1395	6	**1,000**

ค้อนยาง

Rubber hammer




7848

- Feature: used to lay basalt floors, tires and other materials which are vulnerable

รหัสสินค้า		H.W (g)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8503060	7848-60	523	64	119	330	628	6 / 12	**440**
KI-8503080	7848-80	821	79	119	350	979	5 / 10	**640**

ค้อนยูริเทนไร้แรงสะท้อน

Dead blow hammer



7851


รหัสสินค้า		H.W		A (mm)	H (mm)	L (mm)	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		Oz	Lb						
KI-8502008	7851-08	8	0.5	43	81	272	585	6 / 24	**460**
KI-8502016	7851-16	16	1	46	100	304	849	6 / 24	**560**
KI-8502024	7851-24	24	1.5	49	100	322	884	6 / 24	**650**
KI-8502032	7851-32	32	2	55	100	342	1090	6 / 24	**820**
KI-8502040	7851-40	40	2.5	58	110	342	1218	6 / 24	**920**
KI-8502048	7851-48	48	3	61	123	355	1511	6 / 12	**1,060**
KI-8502064	7851-64	64	4	67	136	368	1874	6 / 12	**1,300**

ข้ออ่อนบ๊อกระบบหัวบอล


2793 / 3793 / 4793

- Universal joint
- Ball point type universal joint & with hex locking design
- Short pattern design enables greater access in confined spaces






2793



3793




4793

รหัสสินค้า			Total Length (inch)	(mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2302001	2793	1/4"	1-1/4	33	20	**170**
KI-2302002	3793	3/8"	1-3/4	43	15	**230**
KI-2302003	4793	1/2"	2-3/8	59	5	**280**

ชุดตอกแรงบิด รู3/4"

4116FR01






รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-8102001	4116FR	3/4"	6814	1 / 20	**1,960**

ข้อลดลมรุ่นผอม 3/4" ลด 1/2"

6874

- Adapter & with ball
- Convert to 1/2" drive
- 6874 ➝ Max. torque:768 Nm
- DIN 3121






รหัสสินค้า		SPEC	D (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-4903003	6874	3/4"F x 1/2"M	38	6 / 48	**380**

ข้อต่อหัวฟรีสองทาง รู1/2"

4844R




Reversible switch

- 1/2 " drive (1/2 " F x 1/2 " M)
- Finish : Chrome Alloy Steel, chrome plated
- Reversible
- 5° gear action degree (72 teeth)
- Apply to 1/2" accessory (Ex : 4453-15F)
- Apply to 1/2“ torque wrench (Ex : 3446E series)

รหัสสินค้า		Overall Length (inch)	(mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-A501001	4844R	2-7/16	62	1 / 64	**850**

เครื่องมือชุด KINGTONY รู1/4" 46 ชิ้น

ST2346MR

- Blow case size (mm) :
  254 x 147 x 46 (0.16 cuft)



Contents			Kg 1.06	1 / 12
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14			
2033	T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40			
2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8			
2031	PH1, PH2, PH3			
2032	4, 5.5, 7			
2038	PZ1, PZ2, PZ3			
1115-14	H1.27, H1.5, H2, H2.5			
2766-55G	2791	2222-02 2222-04		
2571-45	2312-06	2179		

รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9015001	KING TONY เครื่องมือชุด 46 ชิ้น (ST2346MR)	1	2,250

ลูกบ๊อกเดือยโผล่ท็อค 5แฉก รู 3/8”

302D

- For Star plus tamper screw
- IPR20 for the operation of the screwed connection of the plug-in pump on MERCEDES BENZ Atego and Actros MAZDA 3 1.4 and 1.6
- IPR25 for the screwed connections at the control unit and the air flow sensor on VW
- DIN 3120



รหัสสินค้า		SIZE	mm	g		ราคา / อัน (บาท)
ORDER	302D08	IPR8	50	33	20	-
ORDER	302D09	IPR9	50	33	20	-
KI-0620010	302D10	IPR10	50	34	20	180
KI-0620015	302D15	IPR15	50	34	20	180
KI-0620020	302D20	IPR20	50	34	20	180
KI-0620025	302D25	IPR25	50	34	20	180
KI-0620027	302D27	IPR27	50	34	20	180
KI-0620030	302D30	IPR30	50	34	20	180
KI-0620040	302D40	IPR40	50	38	20	180
KI-0620045	302D45	IPR45	50	38	20	200
KI-0620050	302D50	IPR50	50	40	20	200
KI-0620055	302D55	IPR55	50	47	20	220
KI-0620060	302D60	IPR60	50	51	15	220


กรรไกรตัดเหล็กเส้น และ อะไหล่ปาก

6131

- Chrome vanadium alloy steel
- Center cut

6131P01

- Spare blade for 6131
- Center cut



รหัสสินค้า		L (Inch)	L (mm)	Cutting capacity 15"(ø mm) HRC	Cutting capacity 35"(ø mm) HRC	g	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8701001	6131-12	12	300	ø5	ø4	0.76	1 / 20	**820**
KI-8701002	6131-14	14	350	ø7	ø5	1.00	1 / 20	**980**
KI-8701003	6131-18	18	450	ø8	ø6	1.51	1 / 12	**1,130**
KI-8701004	6131-24	24	600	ø10	ø8	2.35	1 / 10	**1,580**
KI-8701005	6131-30	30	750	ø13	ø10	3.75	1 / 6	**2,300**
KI-8701006	6131-36	36	900	ø16	ø11	5.50	1 / 5	**2,960**
KI-8701007	6131-42	42	1050	ø18	ø13	8.56	1 / 3	**4,800**
เฉพาะปากกรรไกรตัดเหล็กเส้น		Overall Length (mm)						
KI-8702001	6131-12P01	95 x 57		ø5	ø4	0.26	1 / 40	**460**
KI-8702002	6131-14P01	110 x 65		ø7	ø5	0.40	1 / 40	**510**
KI-8702003	6131-18P01	125 x 72		ø8	ø6	0.85	1 / 20	**650**
KI-8702004	6131-24P01	150 x 86		ø10	ø8	0.87	1 / 20	**840**
KI-8702005	6131-30P01	170 x 97		ø13	ø10	1.25	1 / 10	**1,180**
KI-8702006	6131-36P01	190 x 112		ø16	ø11	1.85	1 / 10	**1,500**
KI-8702007	6131-42P01	205 x 122		ø18	ø13	3.10	1 / 5	**2,600**

ชุดซ่อมหัวฟรีด้ามปอนด์



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607001	No.34462-1DK	1/2 "	1	**500**
KI-1607002	No.34262-1DK	1/4 "	1	**300**
KI-1607003	No.34362-1DK	3/8 "	1	**320**
KI-1607004	No.34662-1DK	3/4 "	1	**1,200**
KI-1607005	No.34862-2DK	1 "	1	**2,100**

ชุดซ่อมหัวฟรีด้ามปอนด์มินิ



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607006	No.3426C-1DK	1/4 "	1	**300**
KI-1607007	No.3436C-1DK	3/8 "	1	**320**

ชุดซ่อมหัวฟรีด้ามปอนด์แบบญี่ปุ่น



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607008	No.3442F-1DK	1/2 "	1	**600**

ชุดซ่อมหัวฟรีด้ามปอนด์แบบเปลี่ยนหัว



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607009	No.3446A-1DK02	1/2 "	1	**760**

Ultra-Light Long Combination Wrench & Set

แหวนข้างปากตาย ตัวยาว 8ตัว

8 PC.

12A08MRS






▪ Easy to recognize



▪ One-handed carry



- 15° open slimline type
- 13° ring end offset from shaft
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN3113 / ISO7738



▪ Quick storage



▪ Elastic structure design




▪ Hanging hole

รหัสสินค้า		PC / SET	CONTAENTS (mm)	Kg	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6011008	12A08MRS	8	8 10 11 12 13 14 17 19	0.97 Kg / 19.4	1/20	**1,800**


บ๊อกข้ออ่อนตัวT ยาว แบบญี่ปุ่น

5774









รหัสสินค้า		(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3403007	577407M	7	200	390	10	**700**
KI-3403008	577408M	8	200	390	10	**700**
KI-3403010	577410M	10	200	500	10	**730**
KI-3403012	577412M	12	200	500	10	**740**
KI-3403013	577413M	13	200	500	10	**770**
KI-3403014	577414M	14	200	500	10	**800**
KI-3403017	577417M	17	200	500	10	**820**
KI-3403019	577419M	19	200	500	10	**850**

บ๊อกชุดตัวยาว 1/2" 24ชิ้น

4334MRC-PB

- Blow case size (mm) :
  430 x 290 x 90 (0.16 cuft)



Contents	Kg 6	1 / 4
4235M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
หัวเทียน	14, 16 mm	
4791	78 mm	
	300 mm	
	125 mm	
	250 mm	

รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3512001	KING TONY บ๊อกชุดตัวยาว 1/2" 24ตัวชุด	1	5,400